

Contract de furnizare nr. 121402 data 10.11.2017

1. Preambul

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse, **între:**

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, cu sediul in Bucuresti, str. Olari, nr. 11-13, sector 2, cod fiscal nr. 17093691, avand contul nr. RO48 TREZ 24A685050200130X, la trezoreria sectorului 2, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC MAXIGEL SRL, cu sediul in Ploiesti, Str. Laboratorului nr.29B, Jud Prahova, numarul de inregistrare la Registrul Comertului J29/2278/1994, cod unic de inregistrare RO 6219272, cont RO50TREZ5215069XXX002021 deschis la Trezoreria Ploiesti, tel: 0244 510 891/0720990818, în calitate de **furnizor**, pe de altă parte.

2. Definiții

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. **contract** – reprezintă prezentul contract și toate Anexele sale;
- b. **achizitor și furnizor** - părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
- c. **prețul contractului** - prețul plătit furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract;
- d. **produse** - echipamentele, mașinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;
- e. **servicii** - servicii aferente livrării produselor, respectiv activități legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcțiune, asistența tehnică în perioada de garanție, și orice alte asemenea obligații care revin furnizorului prin contract;
- f. **origine** - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră și esențială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor și serviciilor poate fi distinctă de naționalitatea furnizorului;
- g. **destinație finală** - locul unde furnizorul are obligația de a furniza produsele;
- h. **termenii comerciali** de livrare vor fi interpretați conform INCOTERMS 2000 – Camera Internațională de Comerț (CIC);
- i. **forța majoră** - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din părți;
- j. **nerespectare obligatiilor în mod culpabil și repetat** – nerespectarea de 3 (trei) ori de către una din parti a obligatiilor asumate prin contract
- k. **zi** - zi calendaristică; **an** - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1 În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zilele calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 – Furnizorul se obligă să livreze produsele conform anexelor;

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziționeze produsul conform anexelor la contract și să plătească prețul convenit în prezentul contract.

5. Prețul contractului

5.1 Prețul convenit pentru indeplinirea contractului, respectiv prețul produselor livrate este de **50.203,68 lei preț fără TVA** lei, la care se adauga **9.538,69 lei TVA**.

6. Durata contractului

6.1 – Durata prezentului contract incepe de la data de 10.11.2017.

6.2 – Prezentul contract este valabil pana la achitarea produselor livrate, dar nu mai tarziu de 31.12.2017. Livrarea trebuie facuta pana in data de 14.12.2017

7. Executarea contractului

7.1 – Executarea contractului începe conform art. 6.1.

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

- oferta financiara (anexa 1)
- graficul de livrare (anexa 2)
- oferta tehnica (anexa 3)
- clauze contractuale privind protectia muncii (anexa 4)

9. Obligațiile principale ale furnizorului

9.1- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în oferta tehnică.

9.2. Furnizorul se obligă să furnizeze produsul în graficul de livrare prezentat în OFERTA tehnică, anexă la contract.

9.3 - Furnizorul se obliga să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală(brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziționate, și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10. Obligațiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepționeze produsul în termen de 24 ore de la data livrării.

10.2 – Achizitorul se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în maxim 60 zile de la data emiterii facturii de catre acesta, in functie de sumele primite de la bugetul local, in conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si a unor masuri financiar-fiscale;

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produsului și de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a plății. Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea în cel mai scurt timp posibil.

11. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din prețul contractului, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

11.2 – În cazul în care furnizorul nu își îndeplinește obligația de a livra produsul conform graficului și există o situație de urgență, achizitorul își rezervă dreptul de a achiziționa produsul respectiv de la un alt agent economic, pe cheltuielile furnizorului, din garanția de bună execuție a contractului.

11.3 - În cazul în care achizitorul nu își onorează obligațiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,1% / zi din plata neefectuată.

11.4 – **Nerespectarea de către promitentul-furnizor a graficului de livrare prevăzut în contract, prin întâzieri peste termenul de livrare, sau prin lipsa sau neconformitatea produsului livrat duce la desființarea contractului în mod unilateral și de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă. Comunicarea desființării de plin drept a contractului se va face de către achizitor, promitentului furnizor printr-o notificare**

11.5 - Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru furnizor. În acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanția de bună execuție a contractului

12.1 - (1) Prestatorul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 0% din valoarea contractului, pentru perioada de valabilitate a contractului. Contractantul are obligația să prezinte dovada constituirii garanției de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, prin scrisoare de garanție bancară de bună execuție, prin constituirea unui cont de garanție de bună execuție, deschis în favoarea D.G.A.S.P.C. Sector 2 la Unitatea Trezoreriei Statului, sau prin depunere în numerar la casierie, în situația în care suma permite acest lucru (dacă suma este mai mică de 5.000 de lei).

12.2 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește, nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

12.3 – Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție în termen de 14 zile de la efectuarea ultimei prestări.

12.4 - Garanția serviciilor este distinctă de garanția de bună execuție a contractului.

13. Recepție, inspecții și teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta și/sau testa produsul pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile din anexa/anexele la contract.

13.2 - Dacă produsul inspectat sau testat nu corespunde specificațiilor tehnice și **prezintă abateri de la calitatea cerută produsului**, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului:

a) de a înlocui produsul refuzat, sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsul să corespundă specificațiilor lor tehnice.

13.3 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsul a fost inspectat și testat de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinația finală.

13.4 – **Livrarea unui produs care nu corespunde cerințelor de calitate și specificațiilor tehnice duce la desființarea contractului în mod unilateral și de plin drept, fără acțiune în justiție și fără nici o altă formalitate prealabilă. Comunicarea desființării de plin drept a contractului se va face de către achizitor, furnizorului printr-o notificare.**

13.5 – Tesatarea, inspectarea si receptionarea calitativa a produsului se face prin mijloacele proprii ale achizitorului, la destinatia finala a produselor, fara ca furnizorul sa poata invoca testarea si receptia anterioara livrării.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.3 nu îl vor absolve pe furnizor de obligația asumării garanțiilor sau altor obligații prevăzute în contract.

14. Livrarea și documentele care însoțesc produsele

14.1 - Furnizorul are obligația de a livra produsul la destinația finală indicată de achizitor respectând datele din graficul de livrare după primirea ordinului de începere.

14.2 - La expedierea produsului, furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoțesc produsele:

-factura fiscala sau aviz de expeditie;

-declaratia de conformitate;

14.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsul a fost livrat parțial sau total se face după recepție, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe factura fiscala sau avizul de expeditie.

14.4 - Livrarea produsului se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepție a produsului.

15. Asigurări

15.1 - Furnizorul are obligația de a asigura complet produsul furnizat prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare.

16. Servicii

16.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produsului, furnizorul are obligația de a presta și serviciile accesorii furnizării produsului, fără a modifica prețul contractului.

17. Perioada de garanție acordată produselor

17.1 - (1) Perioada de garanție acordată produsului de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(2) Perioada de garanție a produsului începe cu data recepției efectuate după livrarea la destinația finală.

17.2 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție.

17.3 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a înlocui produsul în 48 ore, fără costuri suplimentare pentru achizitor.

17.4 - Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul și spezele furnizorului și fără a aduce nici un prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea față de furnizor prin contract.

18. Ajustarea prețului contractului

18.1 - Pentru produsele livrate, plățile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

18.2 - Prețul contractului nu se ajustează.

19. Amendamente

19.1 - Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează

interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19.2 - Achizitorul are dreptul de a opta pentru suplimentarea și prelungirea contractului cu maxim 4 luni, prin act adițional în limita nivelului maxim prevăzut în documentația de atribuire, condiționat de existența resurselor financiare alocate.

19.3 – Intenția de reziliere a prezentului contract de către prestator se notifică în scris achizitorului cu cel puțin 45 zile înainte. Până la rezilierea contractului prestatorul fiind obligat la presteze serviciile care fac obiectul prezentului contract.

20. Întârzieri în îndeplinirea contractului

20.1 - Furnizorul are obligația de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/periodele înscrise în graficul de livrare.

20.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare, acesta are obligația de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/periodelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părților, prin act adițional.

20.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de livrare, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalități furnizorului.

21. Cesiunea

21.1 - Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial

22. Forța majoră

22.1 - Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2 - Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

22.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

22.4 - Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

22.5 - Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluționarea litigiilor

23.1 - Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze, fie de către instanțele judecătorești competente din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1 - (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

25.2 - Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părțile au înțeles să încheie azi 10.11.2017 prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Furnizor
SC MAXIGELSRL

OFERTA FINANCIARA

Nr. Crt.	Produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
1. CASA DIN TEI						
1	Spalator inox cu 2 cuve 1900-1 BUC			3.282,08	3.282,08	3.905,68
	spalator inox cu 2 cuve 1900	buc	1			
	baterie monocomanda cu actionare la antebrat	buc	1			
	ventil scurgere	buc	2			
	sifon plastic dublu	buc	1			
2	Dulap perete inox 2000	buc	1	1.642,67	1.642,67	1.954,78
3	Masa inox tip dulap usi batante 1100	buc	1	2.504,05	2.504,05	2.979,82
4	Dulap perete inox 1100	buc	1	1.225,88	1.225,88	1.458,80
5	Masa de lucru inox 1500	buc	1	1.299,43	1.299,43	1.546,32
6	Spalator inox cu 2 cuve 1400 (400x400x250)-1 BUC			3.275,54	3.275,54	3.897,89
	spalator inox cu 2 cuve 1400	buc	1			
	ventil scurgere	buc	2			
	sifon plastic dublu	buc	1			
	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere	buc	1			
7	Masa inox tip dulap usi glisante 1000	buc	1	1.830,64	1.830,64	2.178,46
8	Masa inox tip dulap usi glisante 1900	buc	1	2.909,41	2.909,41	3.462,20
9	Dulap perete inox 1900	buc	1	1.626,33	1.626,33	1.935,33
10	Masa inox tip dulap usi glisante 1900	buc	1	2.909,41	2.909,41	3.462,20
11	Spalator inox cu 2 cuve 1600-1 BUC			2.896,33	2.896,33	3.446,63
	spalator inox cu 2 cuve 1600	buc	1			
	ventil scurgere	buc	2			
	sifon plastic dublu	buc	1			
	baterie monocomanda cu actionare la antebrat	buc	1			

Nr. Crt.	Produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
12	<i>Dulap perete inox 1600</i>	buc	1	1.552,78	1.552,78	1.847,81
13	<i>Spalator inox cu 2 cuve 2400-1 BUC</i>			4.589,68	4.589,68	5.461,72
	spalator inox cu 2 cuve 2400	buc	1			
	ventil scurgere	buc	2			
	sifon plastic dublu	buc	1			
	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere	buc	1			
14	<i>Masa inox tip dulap usi glisante 1000</i>	buc	1	1.830,64	1.830,64	2.178,46
15	<i>Dulap perete inox 1000</i>	buc	1	1.176,84	1.176,84	1.400,44
16	<i>Dulap perete inox 1000</i>	buc	2	1.176,84	2.353,68	2.800,88
17	<i>Masa de lucru inox cu o poliță 800</i>	buc	1	1.005,22	1.005,22	1.196,21
18	<i>Rastel</i>	buc	1	1.193,19	1.193,19	1.419,90
19	<i>Pubela inox 50 l</i>	buc	3	379,20	1.137,60	1.353,74
VALOARE CASA DIN TEI:					40.241,40	47.887,27
<u>2. CSCH</u>						
20	<i>Spalator inox cu doua cuve - 1000-1 BUC</i>			2.484,44	2.484,44	2.956,48
	spalator inox cu doua cuve 1000	buc	1			
	ventil scurgere	buc	2			
	sifon plastic dublu	buc	1			
	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere	buc	1			
VALOARE CSCH:					2.484,44	2.956,48

Nr. Crt.	Produs	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Valoare fara TVA	Valoare cu TVA
3. CRRN 1						
21	<i>Dulap inox 1600*1700*700 usi glisante</i>	buc	1	4.666,50	4.666,50	5.553,14
VALOARE CRRN 1					4.666,50	5.553,14
4. CIRESARII						
22	Spalator inox cu doua cuve - 1400-1 BUC			2.811,34	2.811,34	3.345,49
	spalator inox cu doua cuve 1400	buc	1			
	ventil scurgere	buc	2			
	sifon plastic dublu	buc	1			
	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere	buc	1			
VALOARE CIRESARII					2.811,34	3.345,49
VALOARE TOTALA CONTRACT (CASA DIN TEI+CSCH+CRRN1+CIRESARII)					50.203,68	59.742,38

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Furnizor
SC MAXIGEL SRL

GRAFIC DE LIVRARE

<i>Nr. Crt.</i>	<i>Denumire</i>	<i>Dimensiuni</i>	<i>UM</i>	<i>Cantitate</i>	<i>Locatie</i>	<i>Perioada livrare</i>
1	Spalator inox cu 2 cuve 1900	1900x700x850h	Buc.	1	Casa din tei Etaj 2 - BUCATARIE	TERMEN DE LIVRARE 30 ZILE DE LA SEMNAREA CONTRACTULUI DAR NU MAI TARZIU DE 14.12.2017
a	baterie monocomanda cu actionare la antebrat		Buc.	1	Casa din tei Etaj 2 - BUCATARIE	
b	ventil scurgere		Buc.	2	Casa din tei Etaj 2 - BUCATARIE	
c	sifon plastic dublu		Buc.	1	Casa din tei Etaj 2 - BUCATARIE	
2	Dulap perete inox 2000	2000x400x600h	Buc.	1	Casa din tei Etaj 2 - BUCATARIE	
3	Masa inox tip dulap usi batante 1100	1100x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Parter - Sala de mese – Montaj portii	
4	Dulap perete inox 1100	1100x400x600h	Buc.	1	Casa din tei Parter - Sala de mese – Montaj portii	
5	Masa de lucru inox 1500	1500x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Parter - Sala de mese – Montaj portii	

6	Spalator inox cu 2 cuve 1400 (400x400x250)	1400x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
a	ventil scurgere		Buc.	2	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
b	sifon plastic dublu		Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
c	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere	1350 mm	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
7	Masa inox tip dulap usi glisante 1000	1000x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
8	Masa inox tip dulap usi glisante 1900	1900x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
9	Dulap perete inox 1900	1900x400x600h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
10	Masa inox tip dulap usi glisante 1900	1900x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
11	Spalator inox cu 2 cuve 1600	1600x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE-

					Preparari reci
a	ventil scurgere		Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
b	sifon plastic dublu		Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
c	baterie monocomanda cu actionare la antebrat		Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
12	Dulap perete inox 1600	1600x400x600h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
13	Spalator inox cu 2 cuve 2400	2400x700x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
14	Masa inox tip dulap usi glisante 1000	1000x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
a	ventil scurgere		Buc.	2	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
b	sifon plastic dublu		Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci

c	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere	1350 mm	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
15	Dulap perete inox 1000	1000x400x600h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
16	Dulap perete inox 1000	1000x400x600h	Buc.	2	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
17	Masa de lucru inox cu o poliță 800	800x600x850h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
18	Rastel	1000x500x1800h	Buc.	1	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
19	Pubela inox	ø 380x605h	Buc.	3	Casa din tei Demisol – BUCATARIE- Preparari reci
20	Spalator inox cu 2 cuve 1000	1000x600x850h	Buc.	1	CSCH – Oficiu bucatarie
a	ventil scurgere		Buc.	1	CSCH – Oficiu bucatarie
b	sifon plastic dublu		Buc.	1	CSCH – Oficiu bucatarie
c	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere	1350 mm	Buc.	1	CSCH – Oficiu bucatarie

21	Dulap inox 1600*1700*700 usi glisante	1600x1700x700	Buc.	1	CRRN 1 – Oficiu bucatarie
22	Spalator inox cu 2 cuve (590x500x400)	1400x600x850	Buc.	1	CIRESARII – Oficiu bucatarie
a	ventil scurgere		Buc.	1	CIRESARII – Oficiu bucatarie
b	sifon plastic dublu		Buc.	1	CIRESARII – Oficiu bucatarie
c	baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere		Buc.	1	CIRESARII – Oficiu bucatarie

**Achizitor
DGASPC SECTOR 2**

**Furnizor
SC MAXIGELSRL**

OFERTA TEHNICA

Spalator inox cu 2 cuve 1900

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : 1900x700x850h mm

Dimensiuni cuve : 600x500x300h mm, cuvele sa fie fonoabsorbante acoperite cu panouri; cu colturi rotunjite; structura sa fie tip dulap, realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm, cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon, cu usi glisante cu manere incorporate; picurator stanga , striat

suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente, blatul sa aiba rebord de 100 mm si grosime de min. 40 mm
Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm; aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm si reglabile pe inaltime min 40 mm

Spalatorul va fi insotit de chit de instalare, cuprinzand:

a)Baterie monocomanda cu actionare la antebrat cu urmatoarele caracteristici:


baterie industriala cu comanda antebrat;

pipa de scurgere min 25 cm;

brat de comanda min 30 cm;

b) Ventil scurgere

c) Sifon plastic dublu



Dulap perete inox 2000

Caracteristici tehnice


Dimensiuni : (2000x400x600h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu
finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

Polita intermediara ranforsata;

Usi glisante cu maner incorporate

PARTER-SALA MESE-MONTAJ PORTII



Masa inox tip dulap usi batante 1100

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1100x600x850h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;


Blatul sa aiba rebord de 50 mm si grosime de min 40 mm, ranforsat, cu material de izolatie rezistent la umezeala; care reduce vibratiile;

Polita intermediara ranforsata;

Prevazut cu un corp cu trei sertare cu manere incastrate cu dimensiunea (425x570x640h) mm; fiecare sertar avand dimensiunea :(310x530x110h) mm ;

Usi batante cu maner incorporate

Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm; aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm si reglabile pe inaltime min 40 mm



Dulap perete inox1100


Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1100x400x600h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

Polita intermediara ranforsata;

Usi glisante cu maner incorporate



Masa de lucru inox 1500

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : 1500x600x850h mm


Realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1,5 mm pentru structura si min 1mm pentru tabla , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente;

blatul sa aiba rebord de 50 mm si grosime de min 40 mm, ranforsat, cu material de izolatie rezistent la umezeala, care reduce vibratiile;

Picioarele sa fie realizate din teava rectangulara inox AISI 304, min(40x40x1,5) mm, reglabile pe inaltime min 40 mm.

DEMISOL-BUCATARIE



Spalator inox cu 2 cuve 1400 (590x500x400)

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1400x600x850h) mm

Dimensiuni cuve : (590x500x400h) mm. cuvele sa fie fonoabsorbante acoperite cu panouri; cu colturi rotunjite;

Realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1,5 mm pentru structura si min 1 mm pentru tabla , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon, prevazut cu polita;

Suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente;

Blatul sa aiba rebord de 100 mm si grosime de 40 mm;

Picioare din teava rectangulara inox, min (40x40x1,5) mm, reglabile pe inaltime min 40 mm;

Spalatorul va fi insolit de chit de instalare. cuprinzand:

- a) Ventil scurgere
- b) Sifon plastic dublu
- c) Baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere, cu urmatoarele caracteristici:

Dus prespalare cu baterie de perete inclusa, pipa de scurgere suplimentara, cu furtun flexibil din inox, dus cu maner mare, confortabil;

Manerul de comanda a dusului sa se poate fixa pe pozitia deschis, pentru usurinta in utilizare;


Tija de sustinere cu montare pe perete;

Racord: 1/2";

Presiune maxima :min 5 bar;

Capacitate: min 17L/min;

Inaltime: min 1350 mm;



Masa inox tip dulap usi glisante 1000

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : 1000x600x850h mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite. imbinari sudate cu argon

Blatul sa aiba rebord de 50 mm si grosime de 40 mm, ranforsat, cu material de izolatie rezistent la umezeala; care reduce vibratiile


Polita intermediara ranforsata

Usi glisante cu maner incorporat,

"Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm;

aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm

Si reglabile pe inaltime min 40 mm"



Masa inox tip dulap usi glisante 1900

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1900x600x850h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon

Blatul sa aiba rebord de 50 mm si grosime de 40 mm, ranforsat, cu material de izolatie rezistent la umezeala; care reduce vibratiile

Polita intermediara ranforsata


Usi glisante cu maner incorporat,

"Prevazut cu un corp cu trei sertare cu manere incastrate cu dimensiunea (425x570x640h) mm; fiecare sertar avand

Dimensiunea :(310x530x110h) mm ;"

"Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm: aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm si

Reglabile pe inaltime min 40 mm"



Dulap perete inox 1900

Caracteristici tehnice


Dimensiuni : (1900x400x600h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm ,

Cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

Polita intermediara ranforsata;

Usi glisante cu maner incorporate



Masa inox tip dulap usi glisante 1900

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1900x600x850h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon

Blatul sa aiba rebord de 50 mm si grosime de 40 mm, ranforsat cu material de izolare rezistent la umezeala; care reduce vibratiile

Polita intermediara ranforsata


Usi glisante cu maner incorporat,

"Prevazut cu un corp cu trei sertare cu manere incastrate cu dimensiunea (425x570x640h) mm; fiecare sertar avand

Dimensiunea :(310x530x110h) mm ;"

"Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm; aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm si

Reglabile pe inaltime min 40 mm"



Spalator inox cu 2 cuve 1600

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : 1600x600x850h mm

Dimensiuni cuve : 500x400x250h mm, cuvele sa fie fonoabsorbante; cu colturi rotunjite;

"structura sa fie tip dulap, realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm, cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon,

Cu usi glisante cu manere incorporate;"

picurator stanga , striat

suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente,

blatul sa aiba rebord de 100 mm si grosime de min 40 mm

"Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm;

aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm

Si reglabile pe inaltime min 40 mm"

Spalatorul va fi insotit de chit de instalare, cuprinzand:

a) Ventil scurgere


b) Sifon plastic dublu

c)Baterie monocomanda cu actionare la antebraț , cu urmatoarele caracteristici:

baterie industrială cu comanda antebraț;

pipa de scurgere 25 cm;

brat de comanda 30 cm;



Dulap perete inox 1600

Caracteristici tehnice


Dimensiuni : (1600x400x600h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu

finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

Polita intermediara ranforsata;

Usi glisante cu maner incorporate



Spalator inox cu 2 cuve 2400

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : 2400x700x850h mm

Dimensiuni cuve : 600x500x300h mm, cuvele sa fie fonoabsorbante; cu colturi rotunjite;

Spalatorul sa fie realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1,5 mm pentru structura si min 1mm pentru tabla , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon

structura sa fie tip dulap, cu usi glisante cu manere incorporate: 2 picuratoare , striate

Suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente,

Blatul sa aiba rebord de 100 mm si grosime de min 40 mm

"Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm:

aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm

Si reglabile pe inaltime min 40 mm"

Spalatorul va fi insotit de chit de instalare, cuprinzand:

a) Ventil scurgere

b) Sifon plastic dublu

"c) Baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere,

Cu urmatoarele caracteristici:"

Dus prespalare cu baterie de perete inclusa, pipa de scurgere suplimentara, cu furtun flexibil din inox,dus cu maner mare, confortabil;

Manerul de comanda a dusului sa se poate fixa pe pozitia deschis, pentru usurinta in utilizare;


Tija de sustinere cu montare pe perete;

Racord: 1/2";

Presiune maxima :min 5 bar;

Capacitate: min 17L/min;

Inaltime: min 1350 mm



Masa inox tip dulap usi glisante 1000

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : 1000x600x550h mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon


Blatul sa alba rebord de 50 mm si grosime de 40 mm, ranforsat, cu material de izolare rezistent la umezeala, care reduce vibratiile

Polita intermediara ranforsata

Usi glisante cu maner incorporat,

*Picioara din din teava tubulara inox cu diametrul de min $\varnothing 45$ mm; aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm

Si reglabile pe inaltime min 40 mm"



Dulap perete inox 1000


Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1000x400x600h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

Polita intermediara ranforsata;

Usi glisante cu maner incorporate



Dulap perete inox 1000


Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1000x400x600h) mm

Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

Polita intermediara ranforsata;

Usi glisante cu maner incorporate



Masa de lucru inox cu o poliță 800

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (800x600x850h) mm


Realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1,5 mm pentru structura si min 1mm pentru tabla , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon;

Suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente;

blatul sa aiba rebord de 50 mm si grosime de min 40 mm, ranforsat cu material de izolatie rezistent la umezeala

polita de 600 mm,inferioara ranforsata

picioarele sa fie realizate din teava rectangulara inox AISI 304, min(40x40x1,5) mm, reglabile pe inaltime min 40 mm.



Rastel 1000

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1000x500x1800h) mm

realizat din otel inoxidabil alimentar cu finisaj Scotch Brite, cu 4
polite pline fixe, ranforsate cu profile inox.

piciorarele sa fie realizate din teava rectangulara inox AISI 304,
min(40x40x1,5) mm, reglabile pe inaltime min 40 mm



Pubela inox

Caracteristici tehnice


pubela confectionata din inox AISI 304, cu capac cu maner

capacitate : min 50 l

diametru \varnothing 380 mm, h 605 mm

min 3 roti

CSCH



Spalator inox cu 2 cuve 1000

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1000x600x850h) mm

Dimensiuni cuve : (400x400x250h) mm. cuvele sa fie fonoabsorbante acoperite cu panouri; cu colturi rotunjite;

Realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1,5 mm pentru structura si min 1 mm pentru tabla , cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon, prevazut cu polita;

Suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente;

Blatul sa aiba rebord de 100 mm si grosime de 40 mm;

Picioare din teava rectangulara inox, min (40x40x1,5) mm, reglabile pe inaltime min 40 mm;

Spalatorul va fi insotit de chit de instalare, cuprinzand:

a) Ventil scurgere

b) Sifon plastic dublu

c)Baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere, cu urmatoarele caracteristici:

Dus prespalare cu baterie de perete inclusa, pipa de scurgere suplimentara, cu furtun flexibil din inox,dus cu maner mare, confortabil;

Manerul de comanda a dusului sa se poate fixa pe pozitia deschis, pentru usurinta in utilizare;

Tija de sustinere cu montare pe perete;


Racord: 1/2";

Presiune maxima :min 5 bar;

Capacitate: min 17L/min;

Inaltime: min 1350 mm;

CRRN 1



Dulap inox 1600*1700*700 usi glisante

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : 1600x700x1700h mm


Realizat din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm , cu finisaj Scotch Brite.

Imbinari sudate cu argon

-3 plite intermediare ranforsate de 700 mm

-Usi glisante cu maner incorporat


-Picioare din din teava tubulara inox cu diametrul de min $\varnothing 45$ mm;
plicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm si
ajustabile pe inaltime min 40 mm



Spalator inox cu 2 cuve 1400 (400x400x250)

Caracteristici tehnice

Dimensiuni : (1400x600x850h) mm
Dimensiuni cuve : 400x400x250h mm, cuvele sa fie fonoabsorbante; cu colturi rotunjite;
"structura sa fie tip dulap, realizata din inox alimentar AISI 304 cu grosime min 1 mm, cu finisaj Scotch Brite, imbinari sudate cu argon,
Cu usi glisante cu manere incorporate;"
picurator dreapta , striat
suprafeta de lucru cu marginile presate, neaderente,
blatul sa aiba rebord de 100 mm si grosime de min. 40 mm
"Picioane din din teava tubulara inox cu diametrul de min Ø45 mm:
aplicate/prinse pe fundul dulapului, cu inaltimea de min 120 mm
Si reglabile pe inaltime min 40 mm"
Spalatorul va fi insotit de chit de instalare. cuprinzand:
a) Ventil scurgere
b) Sifon plastic dublu
c) Baterie cu dus prespalare cu robinet scurgere, cu urmatoarele caracteristici:
Dus prespalare cu baterie de perete inclusa, pipa de scurgere suplimentara, cu furtun flexibil din inox,dus cu maner mare, confortabil;
Manerul de comanda a dusului sa se poate fixa pe pozitia deschis, pentru usurinta in utilizare;
Tija de sustinere cu montare pe perete;
Racord: 1/2";
Presiune maxima :min 5 bar;
Capacitate: min 17L/min;
Inaltime: min 1350 mm



Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Furnizor
SC MAXIGELSRL

**Clauze contractuale privind securitatea si sanatatea in munca si prevenirea si stingerea incendiilor
pentru achizitie**

Pentru intarirea ordinii si disciplinei in munca, in scopul evitarii unor accidente grave, incendii si explozii, avarii sau alte accidente tehnice, și in conformitate cu prevederile Legii nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă și Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, se vor respecta intocmai, urmatoarele clauze referitoare la obligatiile si raspunderile ce revin furnizorului produselor pe teritoriul D.G.A.S.P.C. sector 2.

Unitatea furnizoare va aduce la cunostinta beneficiarului, numele persoanelor ce vor aproviziona sediile D.G.A.S.P.C. sector 2, pe perioada derularii contractului;

II. Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca și în domeniul situațiilor de urgență, precum si dotarea personalului cu echipament de lucru si de protectie specific revine conducatorului formatiei de lucru, care va prelucra obligatoriu anexa la contract;

III. Se interzice accesul in incinta D.G.A.S.P.C.sector 2, a altor persoane care nu fac parte din personalul unitatii furnizoare;

I.Circulatia personalului unitatii furnizoare in incinta unitatii beneficiare, se va face numai pe caile de acces stabilite pentru punctul de lucru respectiv. Mijloacele de transport ce asigura aprovizionarea cu materiale, vor circula cu o viteza de 5 Km/h, iar acolo unde situatia o impune, se va reduce viteza pana la limita evitarii oricarui pericol, respectand regulile de circulatie pe caile de acces in unitate;

II. Accesul personalului unitatii furnizoare in alte locuri de munca decat cele stabilite pentru aprovizionare este STRICT INTERZIS, spre exemplu: dormitoare, bucatarii, magazii, etc. La nevoie se va solicita avizul beneficiarului, care va stabili un delegat insotitor pe tot parcursul traseului dus-intors;

III. In cazul in care pe teritoriul D.G.A.S.P. C. Sector 2 se produce un accident de munca personalului angajat al unitatii furnizoare in perioada furnizarii produselor contractate, incendiu, avarie, explozie etc., raspunderea revine furnizorului produselor respective, care in consecinta se va inregistra cu accidentul respectiv și va raspunde potrivit legii, de stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor. In cazul producerii unor accidente de munca suferite de catre personalul unitatii beneficiare, ca urmare a nerespectarii obligatiilor ce revin unitatii furnizoare, accidentul se va inregistra de catre unitatea furnizoare. In caz de litigiu intre partile contractoare cu privire la cercetarea si inregistrarea accidentelor de munca, arbitrarea va fi facuta de catre Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti;

IV. Introducerea sau consumul de bauturi alcoolice, prezenta in unitate sub influenta alcoolului ESTE STRICT INTERZIS, raspunderea pentru incalcarea acestor dispozitii revine in exclusivitate conducatorului formatiei de lucru, ce furnizeaza produsele respective;

V. Se interzice fumatul în imobilele sau spațiile beneficiarului, fiind permis numai în locurile special amenajate;

VI. Pentru orice altă problemă ivită pe parcursul furnizării produselor contractate și care prezintă pericol de accidentare și privește unitatea beneficiarului se va lua legătura cu Conducătorul locului de muncă din partea unității beneficiare;

VII. Prevederile prezentelor clauze nu exonerează unitatea furnizoare de a lua toate măsurile ce sunt necesare pe linie de securitate și sănătate în muncă, siguranța circulației, apărarea împotriva incendiilor, etc.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Furnizor
SC MAXIGELSRL