



Proiect

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, rectificată;

Analizând:

- Nota de Fundamentare nr. 1514/18.04.2018 întocmită de Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serviciu public de interes local aflat în sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

- Raportul de specialitate nr. 29745/19.03.2018 întocmit de Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;

- Dispoziția nr. 805/28.03.2016 emisă de către Primarul Sectorului 2 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de Secretar al Sectorului 2 București;

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 329/2004 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;

- Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 18/2011 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice;

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1088/2000 pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 547/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă;

- Hotărârea Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;

- Hotărârea Guvernului României nr. 1040/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de ordine publică 2010 - 2013;

- Hotărârea Guvernului României nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului României nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;

- Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;

În temeiul art. 45 alin. (6) coroborat cu art. 81 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Propune prezentul proiect de

HOTĂRÂRE

Art.1 (1) Se aprobă Strategia privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prezenta Strategie privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 va face parte integrantă din Strategia privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora elaborate la nivelul Sectorului 2 al Municipiului București și care va fi supusă spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Sector 2 într-o ședință ulterioară.

Art. 2 Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, Directorul Executiv al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, precum și unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial al Municipiului București.

PRIMAR
TOADER MUGUR MIHAI



AVIZAT PENTRU LEGALITATE
ÎN TEMEIUL ART.117, LIT.,,a”
DIN LEGEA NR.215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR
ELENA NITA



SECRETAR
MUNICIPIUL BUCUREȘTI
PRIMĂRIA SECTORULUI 2



Cabinet Primar Sector 2

EXPUNERE DE MOTIVE

Datorită creșterii pericolului producerii unor fapte antisociale în perimetrul unităților de învățământ preuniversitare, s-a luat hotărârea ca pentru paza acestor obiective să fie achiziționate servicii de pază pentru a asigura bunurile acestor unități, siguranța elevilor, precum și a cadrelor didactice.

În urma misiunii de audit financiar cu tema “auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru achiziția serviciilor de pază” derulată de către Curtea de Conturi, această instituție de control a formulat recomandări în ceea ce privește elaborarea și implementarea unei strategii care să asigure efectuarea serviciilor de pază la unitățile de învățământ preuniversitar cu minimalizarea și optimizarea costurilor.

Astfel, pentru îmbunătățirea performanței și a capacității manageriale a instituției noastre, precum și în scopul minimalizării și eficientizării cheltuielilor efectuate cu destinația de “servicii pază” achiziționate, a fost redactată o strategie care ține cont de necesitățile reale de pază ale unităților de învățământ, precum și de posibilitățile de finanțare.

Strategia de securitate răspunde nevoii și obligației de protecție legitimă împotriva riscurilor și amenințărilor ce pun în pericol drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și vizează, cu prioritate, domeniile și activitățile consacrate stării de legalitate, siguranței cetățeanului, securității publice. Ea se realizează prin măsuri active de natură politică, economică, socială, juridică și administrativă, prin activitatea de informații și securitate și prin gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu normele de conduită ale comunității.

Scopul strategiei de securitate este acela de identificare a amenințărilor și vulnerabilităților la un obiectiv preexistent care pot pune în pericol viața, integritatea

corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unitate, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate, în baza cărora vor fi stabilite măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Soluția de securitate vizează implementarea unui sistem unitar global, previzionat încă de la început care să cuprindă securizarea obiectiv cu obiectiv a zonelor prioritare din cadrul unităților școlare, atât din punct de vedere al securității patrimoniului și persoanelor, cât și din punct de vedere al PSI, sistem care să permită integrarea lor pe măsura implementării strategiei.

Strategia propusă spre aprobare recomandă un management al riscurilor, în conformitate cu specificațiile tehnice, care presupune creșterea eficienței a securității obiectivului prin gestionarea exactă a punctelor de interes într-un mod integrat și simultan prin combinarea multiplelor mijloace de protecție cât și adaptarea dinamică a politicilor de securitate pe măsura apariției unor noi provocări.

Obiectul prezentei strategii tehnice vizează abordarea sistematică a securității siguranței din punct de vedere a patrimoniului cât și a persoanelor, a protecției împotriva incendiilor și în alte situații de urgență, precum și eficientizarea și optimizarea cheltuielilor publice aferente acestor servicii.

Față de cele mai sus menționate,

PROPUN

Consiliului Local al Sectorului 2 *proiectul de hotărâre pentru aprobarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.*

PRIMAR,

TOADER MUGUR MIHAI





ROMÂNIA

Municipiul București
Consiliul Local Sector 2

DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR



Str. Luigi Galvani nr.20, Sector 2, Bucuresti, Tel. 021. 212.15.44 Fax 021. 212.11.39



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea strategiei privind optimizarea măsurilor de Securitate
și a costurilor implementării acestora

la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Datorită creșterii pericolului producerii unor fapte antisociale în perimetrul unităților de învățământ preuniversitare, s-a luat hotărârea ca pentru paza acestor obiective să fie achiziționate servicii de pază pentru a asigura bunurile acestor unități, siguranța elevilor, precum și a cadrelor didactice.

În urma misiunii de audit financiar cu tema “auditul performanței utilizării fondurilor publice de la bugetul local pentru achiziția serviciilor de pază” derulată de către Curtea de Conturi, această instituție de control a formulat recomandări în ceea ce privește elaborarea și implementarea unei strategii care să asigure efectuarea serviciilor de pază la unitățile de învățământ preuniversitar cu minimalizarea și optimizarea costurilor.

Astfel, pentru îmbunătățirea performanței și a capacității manageriale a instituției noastre, precum și în scopul minimalizării și eficientizării cheltuielilor efectuate cu destinația de “servicii pază” achiziționate, a fost redactată o strategie care ține cont de necesitățile reale de pază ale unităților de învățământ, precum și de posibilitățile de finanțare.

Strategia de securitate răspunde nevoii și obligației de protecție legitimă împotriva riscurilor și amenințărilor ce pun în pericol drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și vizează, cu prioritate, domeniile și activitățile consacrate stării de legalitate, siguranței cetățeanului, securității publice. Ea se realizează prin măsuri active de natură politică, economică, socială, juridică și administrativă, prin activitatea de informații și securitate și prin gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu normele de conduită ale comunității.

Scopul strategiei de securitate este acela de identificare a amenințărilor și vulnerabilităților la un obiectiv preexistent care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unitate, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate, în baza cărora vor fi stabilite măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora. Soluția de securitate vizează implementarea a unui sistem unitar global, previzionat încă de la început care să cuprindă securizarea obiectiv cu obiectiv a zonelor prioritare din cadrul unităților școlare, atât din punct de vedere al securității patrimoniului și persoanelor, cât și din punct de vedere al PSI, sistem care să permită integrarea lor pe măsura implementării strategiei.

Strategia propusă spre aprobare recomandă un management al riscurilor, în conformitate cu specificațiile tehnice, care presupune creșterea eficienței a securității obiectivului prin gestionarea exactă a punctelor de interes într-un mod integrat și simultan prin combinarea multiplelor mijloace de protecție cât și adaptarea dinamică a politicilor de securitate pe măsura apariției unor noi provocări.

Obiectul prezentei strategii tehnice, vizează abordarea sistematică a securității siguranței din punct de vedere a patrimoniului cât și a persoanelor, a protecției împotriva incendiilor și înalte situații de urgență, precum și eficientizarea și optimizarea cheltuielilor publice aferente acestor servicii.

Pentru argumentele expuse mai sus, se impune adoptarea unei hotărâri de consiliu local prin care să se aprobe strategia privind optimizarea măsurilor de Securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

DIRECTOR EXECUTIV,
Bogdan - Alexandru Gârbu



DIRECTOR EXECUTIV ADJ.,
Daniela Popa



NR. 2 9745/19.03.2018.

Raport

Privind aprobarea Strategiei privind optimizarea masurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Avand in vedere solicitarea Directiei Administratiei Publice Locale, prin care ne propune sa analizam si sa ne exprimam punctul de vedere pentru aprobarea unui proiect de hotarare aferent *Strategiei privind optimizarea masurilor de securitate și a costurilor implementarii acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2*, va aducem la cunostinta urmatoarele:

Conform Legii nr. 29 / 2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/2007 privind cresterea sigurantei în unitatile de învățământ, siguranta în unitatile de învățământ se realizeaza sub coordonarea prefectului si este în responsabilitatea autoritatilor administratiei publice locale, a inspectoratelor scolare, a Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau a inspectoratelor judetene de politie, a Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori a inspectoratelor judetene de jandarmerie si a unitatilor scolare.

La nivelul municipiului Bucuresti si al fiecarui judet, sub coordonarea prefectului, se elaboreaza sistemul-cadru de asigurare a protectiei unitatilor scolare, a sigurantei elevilor si a personalului didactic de catre reprezentantii inspectoratului scolar, ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau ai inspectoratului de politie judetean, ai Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti ori ai inspectoratului de jandarmi judetean si ai autoritatii administratiei publice locale, care se aproba de prefect.

Consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale alocă, în limita bugetelor aprobate, resurse financiare necesare pentru realizarea împrejmuirilor, securizarea cladirilor unitatilor de învățământ, pentru iluminat si pentru alte masuri prin care creste siguranta unitatilor scolare, la solicitarea consiliului de administratie al unitatilor scolare, cu sprijinul de specialitate acordat de politie.

Potrivit Strategiei privind optimizarea masurilor de securitate și a costurilor implementarii acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, realizarea unui sistem de securitate adecvat cerintelor la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I) Sector 2, se va baza pe supraveghere electronica, dotare tehnica cu echipamente specifice, mobilitate

va baza pe supraveghere electronica, dotare tehnica cu echipamente specifice, mobilitate superioara, flexibilitate si dinamism, caracteristici menite sa corespunda riscurilor si vulnerabilitatilor în permanenta schimbare in toate obiectivele directiei.

Propunerea tehnica este conceputa astfel incat sa completeze si sa ajute serviciile operative de paza, interventie rapida si interventii în situatii PSI/SU.

Evaluarea riscurilor la securitatea reprezinta procesul de identificare, analiza și estimare a riscurilor specifice securității fizice a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor respectiv costurile acestor activitati.

De asemenea, se are în vedere identificarea unor riscuri care nu au fost considerate anterior, cu atât mai mult cu cat pentru sectorul public nu sunt prevazute cerinte minimale de securitate, posibilitatea inventarierii si centralizarii lor la nivelul directiei, actiune care creeaza o imagine foarte buna de ansamblu asupra tuturor riscurilor de securitate, evidentiind riscurile care trebuiesc tratate, posibilitatea de a evalua comparativ unitatile si de a asigura un nivel de securitate uniform (eliminând vulnerabilitatile majore în toate unitatile), estimare de buget care rezulta in urma **implementarii masurilor de securitate bazate pe economicitate, eficacitate, eficienta**, respectiv evaluarii eficacitatii masurilor implementate prin revizuirea analizelor la 3 ani.

Implementarea strategiei revine fiecărei instituții/structuri, prin prisma strategiilor sectoriale, ce vor asigura o abordare integratoare a problematicilor/domeniilor de referință.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei participa și alte structuri de specialitate, precum și societatii private potrivit competențelor și în condițiile legii.

Implementarea strategiei privind optimizarea masurilor de securitate si a costurilor acestora la nivelul Directiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I) Sector 2, consta în totalitatea activitațiilor prin care aceasta este pusă în aplicare, prin elaborarea și aplicarea unui planul operativ de masuri corespunzător.

Fata de cele prezentate mai sus, avizam favorabil din punct de vedere economic *Strategia privind optimizarea masurilor de securitate și a costurilor implementarii acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, urmand ca la elaborarea si aplicarea Planului operativ de masuri/actiuni corespunzator pentru implementarea strategiei privind optimizarea masurilor de securitate si a costurilor acestora, sa se tina cont de termene de realizare, instrumente manageriale, indicatori de performanță, monitorizare, evaluare si sa se stabileasca costurile necesare implementarii strategiei, exemplificarea si cuantificarea lor in conditii de economicitate, eficacitate, eficienta, stabilind totodata acțiunile și responsabilitățile concrete ce revin fiecărei instituții/structuri cu atribuții în domeniu.*

**DIRECTOR EXECUTIV,
Amaritei Florentina**



**SEF SERVICIU
BUGET LOCAL – CFP,
Mitrescu Angela**



Anexă la H.C.L. Sector 2 nr. ___ / 2018

**APROBAREA STRATEGIEI PRIVIND OPTIMIZAREA MĂSURILOR DE
SECURITATE ȘI A COSTURILOR IMPLEMENTĂRII ACESTORA LA NIVELUL
DIRECȚIEI GENERALE PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI
IMOBILIAR SECTOR 2**

PRIMAR,
TOADER MUGUR-MIHAI



**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

STRATEGIA

PRIVIND OPTIMIZAREA MASURILOR DE

SECURITATE SI A COSTURILOR

IMPLIMENTARII ACESTORA LA NIVELUL

DIRECTIEI GENERALE PENTRU


ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

IMOBILIAR (D.G.A.P.I) SECTOR 2

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

CUPRINS:

| | |
|---|-----|
| I. SCOPUL SI OBIECTIVELE STRATEGIEI PRIVIND OPTIMIZAREA MASURILOR DE SECURITATE SI A COSTURILOR IMPLIMENTARII ACESTORA..... | 2 |
| II. PREZENTAREA GENERALA A DIRECTIEI GENERALE PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR (D.G.A.P.I) SECTOR 2..... | 4 |
| III. PRINCIPILE ACTIVITATII DE PREVENIRE A CRIMINALITATII SI A ACTELOR ANTISOCIALE..... | 7 |
| IV. LEGISLATIE SI NORMATIVE INCIDENTE ACTIVITATII DE SECURITATE..... | 8 |
| V. TERMENI SI DEFINITII..... | 10 |
| VI. SOLUTII COMPLETE MODERNE DE SECURITATE..... | 13 |
| VII. SITUATIA ACTUALA DE IMPEMENTARE A SISTEMELOR DE SECURITATE LA NIVELUL OBIECTIVELOR ADMINISTRATE DE D.G.A.P.I SECTOR 2..... | 36 |
| VIII. RISCURI SI VULNERABILITATI CARE POT AFECTA SIGURANTA OBIECTIVELOR..... | 151 |
| IX. PROPUNERI NOI MODERNE PENTRU OPTIMIZAREA MASURILOR DE SECURITATE SI A COSTURILOR IMPLIMENTARII ACESTORA..... | 160 |
| X. PARTENERIATE DE COLABORARE CU ALTE INSTITUTII CU SARCINI IN ACEST DOMENIU..... | 165 |
| XI. REZULTATE SCONTATE IN URMA APLICARII NOILOR METODE APLICATIVE DE SECURITATE ALE STRATEGIEI..... | 165 |
| XII. MONITORIZARE, EVALUARE SI COSTURI..... | 168 |
| XIII. DOCUMENTE SI ACTIVITATI CE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII STRATEGIEI PRIVIND OPTIMIZAREA MASURILOR DE SECURITATE SI A COSTURILOR IMPLIMENTARII ACESTORA | 169 |
| XIV. CONCLUZII..... | 169 |
| ANEXE I-VI..... | 171 |



I. SCOPUL SI OBIECTIVELE STRATEGIEI PRIVIND OPTIMIZAREA MASURILOR DE SECURITATE SI A COSTURILOR IMPLIMENTARII ACESTORA.

Strategia de securitate răspunde nevoii și obligației de protecție legitimă împotriva riscurilor și amenințărilor ce pun în pericol drepturile și libertățile fundamentale ale omului, și vizează, cu prioritate, domeniile și activitățile consacrate stării de legalitate, siguranței cetățeanului, securității publice. Ea se realizează prin măsuri active de natură politică, economică, socială, juridică și administrativă, prin activitatea de informații și securitate și prin gestionarea eficientă a crizelor, în conformitate cu normele de conduită ale comunității democratice.

Scopul strategiei de securitate este acela de identificare a amenințărilor și vulnerabilităților la un obiectiv preexistent care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor deținute de unitate, în scopul determinării impactului și evaluării riscurilor de securitate, în baza cărora vor fi stabilite măsurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora.

Evaluarea riscurilor la securitatea reprezintă procesul de identificare, analiză și estimare a riscurilor specifice securității fizice a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecției persoanelor respectiv costurile acestor activități.

Globalizarea este principalul fenomen care influențează mediul de securitate contemporan, creând atât oportunități de dezvoltare, cât și noi riscuri și amenințări. Aceste riscuri și amenințări necesită elaborarea unei strategii de securitate care să ofere posibilitatea utilizării unei metodologii unitare pentru evaluarea tuturor unităților, posibilitatea stabilirii unor mecanisme de protecție bazate pe principii unitare la nivelul obiectivelor, cu impact în creșterea eficacității măsurilor tehnice și de pază și reducerea costurilor.

De asemenea, se are în vedere identificarea unor riscuri care nu au fost considerate anterior, cu atât mai mult cu cât pentru sectorul public nu sunt prevăzute cerințe minimale de securitate, posibilitatea inventarierii și centralizării lor la nivelul direcției, acțiuni care creează o imagine foarte bună de ansamblu asupra tuturor riscurilor de securitate, evidențiind riscurile care trebuie tratate, posibilitatea de a evalua comparativ unitățile și de a asigura un nivel de securitate uniform (eliminând vulnerabilitățile majore în toate unitățile), estimare de buget care rezultă în urma implementării măsurilor de securitate bazate pe economicitate, eficacitate,

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

eficienta, respectiv evaluării eficacității măsurilor implementate prin revizuirea analizelor la 3 ani.

Strategia va avea în vedere, probabilitatea transformării amenințărilor în evenimente nedorite, de existența și caracteristicile vulnerabilităților obiectivelor care pot favoriza transformarea amenințărilor, existența și funcționalitatea măsurilor de securitate implementate, de operaționalitatea și eficiența intervențiilor, precum și de pregătirea de securitate a personalului propriu, caracterizate prin:

- starea de criminalitate din mediu;
- atractivitatea valorilor existente în fiecare unitate;
- disfuncționalitățile sistemului de securitate;
- aglomerări de persoane;
- manifestări turbulente.

Soluția de securitate vizează implementarea unui sistem unitar global, previzionat încă de la început, care să cuprindă securizarea obiectiv cu obiectiv a zonelor prioritare din cadrul unităților școlare, atât din punct de vedere al securității patrimoniului și persoanelor, cât și din punct de vedere al PSI, sistem care să permită integrarea lor pe măsura implementării strategiei.

Oferta de management al riscurilor pe care o propunem, în conformitate cu specificația tehnică, presupune creșterea eficienței securității obiectivului prin gestionarea exactă a punctelor de interes într-un mod integrat și sinergic prin combinarea multiplelor mijloace de protecție cât și adaptarea dinamică a politicilor de securitate pe măsura apariției unor noi provocări.

Obiectul prezentei strategii tehnice, vizează abordarea sistematică a securității siguranței din punct de vedere al patrimoniului cât și al persoanelor, a protecției împotriva incendiilor și în alte situații de urgență.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR**

1.1. OBIECTIVUL GENERAL

Optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I) Sector 2.

1.2. OBIECTIVE SPECIFICE:

- Creșterea eficienței, eficacității și economicității serviciilor cu paza umană;

- Îmbunătățirea securității obiectivelor;
- Respectarea normelor impuse de legislație;
- Respectarea procedurilor și practicilor de lucru în siguranță astfel încât să fie îndeplinit dezideratul de „Zero incidente”;
- Folosirea în măsură a posibilităților a echipamentelor existente pentru a evita costurile suplimentare;
- Realizarea unei evidențe unitare, pe baza fișe unice de înregistrare și monitorizare, a actelor de violență, inclusiv a contravențiilor și a infracțiunilor;
- Optimizarea sistemului de comunicare reală și eficientă;

II. PREZENTAREA GENERALĂ A DIRECTIEI GENERALE PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR (D.G.A.P.I) SECTOR 2.

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, este o instituție de interes public local care asigură îndeplinirea sarcinilor administrative ce revin Consiliului Local Sector 2, cu privire la unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2, la imobilele (terenuri și clădiri) în care acestea își desfășoară activitatea, la imobilele - cu destinație de locuințe, precum și a altor imobile date în administrare prin hotărâri ale Consiliului Local.

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 se organizează și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice locale a Sectorului 2, cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Sector 2.

D.G.A.P.I. Sector 2 a fost înființată prin H.C.L. Sector 2 nr. 107/28.11.2002, începând cu data de 01.01.2003, prin reorganizarea Direcției pentru administrarea Unităților de învățământ Sector 2 și Direcției pentru Administrarea Unităților Sanitare Publice Sector 2.

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, este condusă de un Director Executiv care exercită funcția de ordonator secundar de credite și reprezintă instituția în relațiile cu terții.

În raport cu sarcinile ce-i revin față de unitățile de învățământ preuniversitar de stat, Directorul Executiv exercită funcția de ordonator secundar de credite. Directorii unităților de învățământ preuniversitar de stat, organizate ca centre de execuție bugetară, exercită funcția de ordonatori terțiari de credite.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 are sediul în Municipiul București, Str. Luigi Galvani, nr. 20, Sector 2, Cod Unic de înregistrare 14783794, tel: 021/212.15.44; e-mail: dgapi@vahoo.com.

2.1. Modul de organizare și funcționare a Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 are structura organizatorică prevăzută în *Organigrama aprobată de Consiliul Local Sector 2* prin H.C.L. Sector 2, nr. 113/2010 și H.C.L. Sector 2, nr. 86/29.07.2013. Conform acesteia, ea este organizată în direcții, servicii, birouri și compartimente constituite astfel:

— *Direcția Administrarea Unități învățământ și Fond Imobiliar:*

- ✓ Compartimentul Patrimoniu Fond Imobiliar;
- ✓ Compartimentul Patrimoniu Unități învățământ;
- ✓ Compartimentul Administrativ.

— *Biroul juridic și Resurse Umane:*

- ✓ Compartimentul Juridic;
- ✓ Compartimentul Resurse Umane

— *Direcția Economică:*

- ✓ Compartimentul Contabilitate, Buget, Financiar;
- ✓ Compartimentul Urmărire Contracte;
- ✓ Compartimentul Achiziții Publice și Informatica

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al D.G.A.P.I. Sector 2 se elaborează de către Direcția Economică pe baza propunerilor fundamentate de direcțiile, serviciile, birourile și compartimentele din cadrul entității, precum și ale ordonatorilor terțiari de credite, respectiv unitățile de învățământ preuniversitar de stat, conform legislației în vigoare.

Bugetul de venituri și cheltuieli al entității se aprobă de Consiliul Local Sector 2.

Bugetul de venituri și cheltuieli al entității se repartizează pentru activitatea proprie și pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din subordine.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli se urmărește pentru activitatea proprie și pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat din sectorul 2.

Situațiile financiare periodice (trimestriale și anuale: bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial, fluxurile de trezorerie, conturile de execuție bugetară, precum și celelalte anexe la acestea) întocmite de Direcția Economică din cadrul D.G.A.P.I. Sector 2, sunt transmise trimestrial (și anual) Direcției Economice din cadrul Primăriei Sectorului 2, în vederea întocmirii situațiilor financiare ale Consiliului Local Sector 2.

Nivelul finanțării și al cheltuielilor entității în perioada 2010-2017 au fost stabilite și realizate în baza bugetelor de venituri și cheltuieli aprobat de Consiliul Local Sector 2.

2.2. Obiectivele, funcțiile și atribuțiile direcției

Obiectivele entității sunt reglementate de legi și sunt prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare, astfel:

Obiectul de activitate al Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, este exercitarea atribuțiilor dreptului de administrare asupra bunurilor imobile (clădiri și terenuri) deținute de unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 și a imobilelor cu destinație de locuință, precum și a altor imobile date în administrare prin hotărâri ale Consiliului Local.

Cheltuielile privind finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 2, indiferent de sursa de finanțare (local, stat, alte surse), se execută prin Primăria Sectorului 2 (Primar - în calitate de ordonator principal de credite), respectiv prin Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (Director Executiv - în calitate de ordonator secundar de credite).

Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, are dreptul să desfășoare orice fel de activități pentru buna funcționare a tuturor imobilelor (clădiri și terenuri) aflate în administrarea sa.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

III. PRINCIPIILE ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE A CRIMINALITĂȚII ȘI A ACTELOR ANTISOCIALE

- **Principiul spațialității** – acțiunea preventivă se va încadra într-un teritoriu determinat (sector, secție, cartier, comunitate), implicând intervenții ale structurilor locale și centrale;
- **Principiul contractualizării** – impune participarea statului; potrivit acestui principiu, acțiunile de prevenire trebuie să fie continue;
- **Principiul parteneriatului social** – în realizarea unei preveniri eficiente trebuie să se colaboreze cu diferiți actori sociali, inclusiv populația trebuie implicată în acest gen de activitate;
- **Principiul cooperării și utilității sociale** – necesitatea implicării tuturor instituțiilor abilitate în prevenirea și combaterea fenomenului infracțional, precum și a societății civile, este pe deplin dată de nevoile specifice ale populației;
- **Principiul transparenței și apropierii de comunitate (proximității)** – actorii activității de prevenire trebuie să se apropie de populație, de acea categorie a acesteia pentru care se realizează prevenirea; proximitatea se realizează prin crearea unei legături parteneriale pe axa poliție – cetățeni - instituții publice și private (unități școlare, biserică, mediu de afaceri, ONG-uri, mass-media, autorități publice locale);
- **Principiul priorității măsurilor preventive, față de cele coercitive** – translatarea centrului de greutate al politicilor penale și al strategiilor de combatere a criminalității din zona represivă, către o zonă preventivă și de reinsertie socială;
- **Principiul legalității** – întreaga activitate de reducere a infracționalității se desfășoară cu respectarea prevederilor Constituției și a legislației în vigoare, precum și cu respectarea convențiilor internaționale la care România este parte;
- **Principiul evitării stigmatizării**- acțiunile preventive se vor desfășura astfel încât se va evita prevenirea revictimizării;
- **Principiul respectării diferențelor culturale** – activitățile de prevenire vor ține cont de particularitățile culturale ale zonei, respectând dreptul minorităților la liberă exprimare;
- **Principiul proporționalității intervenției** – intervenția preventivă va fi proporțională cu nevoia de siguranță exprimată de populație și cu starea infracțională.

SECRETAR
pentru prevenirea
și combaterea
infracționalității

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

IV. LEGISLATIE SI NORMATIVE INCIDENTE ACTIVITATII DE SECURITATE

4.1. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

- Legea nr.333 din 8 iulie 2003, republicată și completată prin Legea nr.56 din 2015, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanei;
- Legea nr.40 din 2010, pentru modificarea și completarea Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- HG nr. 301 din 2012, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333 din 2003;
- HG nr. 1002 din 2015, privind modificarea și completarea HG nr. 301/2012- aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 - paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- HG nr. 1486 din 2005, privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi;
- Instrucțiunea M.A.I nr.9 din 01.02.2013, privind efectuarea analizelor de risc la securitate fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr.333 din 2003, republicată și completată prin Legea nr.56 din 2015, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
- SR ISO 31000 din 2010 - Managementul riscului - Principii și linii directoare;
- SR ISO 31010/2010 - Managementul riscului - Tehnici de evaluare a riscului.
- Seria de standarde:SR EN 50131, SR EN 50132, SR EN 50133-Sisteme de securitate electronică;
- Seria de standarde:SR EN 1300:2004, SR ENV 1627, SR ENV 1628, SR ENV 1629, SR ENV 1630-Protecția mecano-fizică încuietori, tâmplărie, geamuri;
- Recomandarea R (87)19 a Comitetului de Miniștri ai statelor membre, privind organizarea și prevenirea criminalității;
- Strategia de Securitate Națională;
- Codul penal, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române;
- Legea 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române;
- Legea 155/2010 privind înființarea Poliției locale;
- Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor;

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;
- Legea 272/2004 pentru protecția și promovarea drepturilor copilului;
- Legea 487/2002, privind sănătatea mintală;
- Legea 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
- Legea 35/2007 completată cu legea 29/2010 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ;
- HG 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;
- HG 1040 din 2010 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Ordine Publică (2010- 2013);
- O.G 26 din 2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea 192 din 2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator;
- Convenția ONU privind drepturile copilului;
- Norme instituționale interne.

4.2. Protecția împotriva incendiilor

- Legea nr. 307/2006, privind protecția împotriva incendiilor;
- HG nr. 1088/2000, pentru aprobarea Regulamentului de apărare împotriva incendiilor în masă;
- HG nr. 1739/2006, pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;
- HG nr. 537/2007, privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor;
- Ordin MIRA nr. 210/2007, pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea și controlul riscurilor la incendiu;
- Ordin MIRA nr. 130/2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu;



- Ordin MIRA nr. 163/2007, pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.

4.3. Protecția civilă

- Legea nr. 481/2004, privind protecția civilă;
- Legea nr. 329/2004, privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență;
- HG nr. 547/2005, pentru aprobarea Strategiei naționale de protecție civilă;
- HG nr. 1492/2004, privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste;
- HG nr. 1489/2004, privind organizarea și funcționarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență;
- Legea nr. 18/2011 pentru aprobarea OUG nr. 98/2010, privind identificarea, desemnarea și protecția infrastructurilor critice.

V. TERMENI SI DEFINITII

- **securitate** - conjunctura în care ești protejat împotriva pericolelor și a pierderilor; se obține prin reducerea consecințelor adverse asociate cu acțiuni intenționate sau iraționale ale altora
- **securitate fizică** – starea de fapt în care riscul determinat de factorii de amenintare și vulnerabilitățile care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, se situează la un nivel acceptabil;
- **amenintare** – factor intern sau extern ce are capacitatea de a exploata vulnerabilitatea unei unitati prin acte sau fapte ce creează dezechilibre ori instabilitati și generează stări de pericol asupra vieții, integrității corporale sau libertății persoanelor ori valorilor detinute;
- **vulnerabilitate** – caracteristica a arhitecturii, implementării sau operării activității unei entități, prin care aceasta este expusă distrugerii, agresiunii ori disfuncționalității față de amenintări
- **atac** - încercare de a distruge, a expune, a modifica, a dezactiva, a fura sau a obține accesul neautorizat sau a utiliza în mod neautorizat o resursă

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- **analiza de risc la securitatea fizica** – tehnica analitica folosita pentru a se identifica amenintarile si vulnerabilitatile care pot pune în pericol viata, integritatea corporala sau libertatea persoanei ori care pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati, in scopul determinarii impactului si evaluarii riscurilor de securitate si an baza careia se stabilesc masurile necesare pentru limitarea sau eliminarea acestora;
- **incident de securitate** - evenimentul produs, avand o evolutie necontrolata, care genereaza efecte distructive asupra securitatii fizice a unei unitati si care necesita o actiune imediata pentru restabilirea situatiei anterioare;
- **masuri de securitate** – componenta de baza a unei solutii de securitate, corespunzatoare uneia sau mai multor amenintari si vulnerabilitati identificate conform analizei de risc;
- **mecanisme de securitate** – solutii care cuprind mai multe masuri de securitate, care functioneaza conform unor scenarii predefinite, pentru securizarea unuia sau mai multor obiective, atunci cand sunt amplasate an acelasi perimetru;
- **sisteme de securitate** - solutii la nivel de sistem pentru unitati cu multiple obiective de securitate distribuite geografic în locatii diferite;
- **parametrii interni si externi care genereazasi/sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii** – contextul care poate cuprinde, dar nu se limiteaza la:
 - a) mediul cultural, social, politic, de reglementare, financiar, tehnologic, economic, natural si concurential, la nivel international, national, regional sau local;
 - b) factorii cheie si tendintele cu impact asupra obiectivelor organizatiei;
 - c) relatiile cu partile interesate, perceptiile si valorile acestora.
- **risc** - efectul incertitudinii asupra realizării obiectivelor
- **proces de management al riscului** - aplicarea sistematică a politicilor, procedurilor și practicilor de management la activitățile de comunicare, de consultare, de stabilire a contextului, precum și la identificarea, analiza, evaluarea, tratarea, monitorizarea și revizuirea riscului
- **criterii de risc** - termenii de referință față de care este evaluată semnificația unui risc
- **evaluarea riscului** - proces global care cuprinde identificarea riscului, analiza riscului și estimarea riscului
- **analiza riscului** - procesul de înțelegere a naturii riscului și de determinare a nivelului de risc

- **matrice de risc** - instrument pentru clasificarea și afișarea riscurilor, prin definirea categoriilor de consecințe și de plauzibilități
- **acceptarea riscului** - decizie în cunoștință de cauză de asumare a unui anumit risc
- **tratarea riscului** - proces de modificare a riscului
- **risc rezidual** - riscul rămas după tratarea riscului
- **mijloc de control/măsură de securitate** - mijloacele necesare pentru a gestiona un risc, incluzând politici, proceduri, linii directoare, practici sau structuri organizaționale, care pot fi administrative, tehnice, de management, sau juridice prin natura lor
- **prevenirea criminalității** – reprezintă ansamblul măsurilor menite să reducă ori să contribuie la reducerea criminalității, a prejudiciilor cauzate de aceasta și a sentimentului de insecuritate al cetățenilor, prin împiedicarea directă a activităților infracționale și/sau prin politici și intervenții destinate reducerii potențialului criminogen și cauzelor criminalității.
- **prevenire socială** – este un tip particular de prevenire care constă în acțiuni de educație care au rolul de a opri evoluția individului spre inadaptare și antisocialitate, apelând la instituții și specialiști. Are două forme: prevenirea prin dezvoltare mintală (socializare), orientată spre individ și familie (creșterea competențelor educative ale acesteia) și prevenirea comunitară, realizată prin acțiuni la nivelul cartierului sau a localității (informare, educare/pregătirea antiinfracțională și antivictimală).
- **prevenire situațională** – este un tip particular de prevenire, centrat pe protejarea persoanelor și a bunurilor.
- **delincvență juvenilă** – ansamblul abaterilor și încălcărilor de norme sociale, sancționate juridic, săvârșite de minori.
- **violență în familie** – reprezintă orice acțiune fizică sau verbală săvârșită cu intenție de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiași familii, care provoacă o suferință fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material. Constituie, de asemenea, violența în familie, împiedicarea femeii de a-și exercita drepturile și libertățile fundamentale. Membrul de familie este definit în Legea 217/2003.
- **infracționalitate stradală** – totalitatea infracțiunilor având ca mediu de desfășurare strada, inclusiv furturile din locuințe.
- **siguranță publică** – reprezintă sentimentul de liniște și încredere pe care îl conferă cetățenilor instituțiile statului, prin aplicarea măsurilor de menținere a ordinii și liniștii publice. Se realizează prin parteneriatul cu societatea civilă.

SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- *sistem integrat* – sistem de lucru în care activitățile diferitelor instituții și organizații se desfășoară în interdependență (viziune și acțiune unitară).
- *echipă multidisciplinară* – echipă formată din membri ai diferitelor instituții și organizații care acționează în același sens, având un scop comun.
- *risc victimal*- existența unei probabilități ca o existență amenințătoare să fie capabilă de a produce o pagubă unei persoane.
- *incident violent* – întâmplare neașteptată care apare în desfășurarea unei acțiuni, cu caracter contravențional sau penal.

VI. SOLUTII COMPLETE MODERNE DE SECURITATE.

Solutia de securitate propusa de strategie vizeaza implementarea unui sistem unitar, previzionat inca de la inceput, care sa cuprinda securizarea obiectiv cu obiectiv a zonelor prioritare din cadrul acestora, atat din punct de vedere al securitatii patrimoniului si persoanelor, cat si din punct de vedere al PSI, sistem care sa permita integrarea lor pe masura implementarii strategiei.

Oferta de management al riscurilor pe care o propunem, in conformitate cu specificatia tehnica, presupune cresterea eficienta a securitatii obiectivelor prin gestionarea exacta a punctelor de interes intr-un mod integrat si sinergic prin combinarea multiplelor mijloace de protectie cat si adaptarea dinamica a politicilor de securitate, pe masura aparitiei unor noi provocari.

Realizarea unui sistem de securitate adecvat cerintelor la nivelul Directiei Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I) Sector 2, se va baza pe supraveghere electronica, dotare tehnica cu echipamente specifice, mobilitate superioara, flexibilitate si dinamism, caracteristici menite sa corespunda riscurilor si vulnerabilitatilor in permanenta schimbare in toate obiectivele directiei.

Implementarea sistemului integrat de securitate solicitat, presupune folosirea cu eficienta maxima a potentialului uman si tehnic, prin realizarea progresiva a unei integrari, in masura posibilitatilor, a activitatilor pe linie de protectie si paza si a celor specifice situatiilor de urgenta. Se va asigura interoperabilitatea unor structuri organizatorice din organigrama serviciului integrat, pe baza dotarilor tehnice propuse si pregariri complexe a personalului.

Indiferent ca asiguram securitatea unei locuinte, scoala, a unui obiectiv industrial sau o cladire de birouri, principiile de baza aplicate in construirea unui plan de securitate corect si eficient sunt aceleasi.

Cunoasterea si aplicarea acestor principii de baza, ne ajuta sa construim, aplicam si in final sa securizam bunurile noastre sau beneficiarii, pentru care o firma de securitate lucreaza.

De ce sisteme integrate de securitate?

Un operator uman nu poate urmări simultan și în mod eficient mai multe camere video, de asemenea, nu poate să observe cum se realizează accesul în timp real pe mai multe uși.

Fiecare sistem de securitate are propria interfață software sau hardware (tastaturi) și necesită o atenție distributivă sporită. După o oră, operatorul sau dispecerul va obosi, după 3 ore, nu va mai fi atent la imagini sau evenimente afișate în timp real în jurnalul de evenimente.

O platformă integrată de securitate poate reduce cu 75% timpul de decizie și intervenție în cazul unui eveniment față de soluțiile de securitate descentralizate.

Clienții care utilizează sisteme integrate de securitate economisesc peste 60% din cheltuielile rezultate din exploatarea și mentenanța sistemelor individuale prin utilizarea unei singure baze de date.

Prin intercondiționarea evenimentelor de acces, detecție efracție și supraveghere video, utilizând reguli avansate de macrologică și analiză video, se pot genera reguli de alertare doar atunci când un eveniment este real.

Principiile sunt aceleasi, in sa fiecare locatie este diferita indiferent daca consideram acelasi segment de activitate, acelasi oras, sau chiar locatii diferite ale unei singure institutii, de aceea pasii trebuie respectati de fiecare data cand cosntruim un sistem de securitate si in nici un caz abordarea de genul copy/paste nu este una profesionista, chiar daca cu acest sistem am obtinut rezultate foarte bune in o alta locatie. In plus orice sistem de securitate trebuie revizuit de cate ori este nevoie, functie de modificarile ce au local la nivelul uni obiectiv, in acea localitate, sau localitati diferite, modificari ce pot avea influenta asupra sistemului de securitate, principiile se aplica indiferent ca lucram cu servicii de securitate interne sau servicii externalizate catre o firma de securitate.

Evitam sa spunem plan de paza ci un sistem de securitate din un motiv foarte clar, securitate nu inseamna doar paza umana securitatea cuprinde masuri fizice de securitate, tehnice-sisteme de securitate, in locatie, mobile, la distanta etc. In plus in acest caz desi legislatia

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

romaneasca a reglementat acest aspect, „planurile de paza” in multe cazuri sunt facute pe repede inainte, pe principiul copiezi un plan, schimbi numele locatie si cateva lucruri si gata, in mare parte facute de cei care presteaza serviciile de securitate si fara a da atentie la toate aspectele, riscurile, fara a avea o viziune de ansamblu asupra securitatii acelei locatie.

In multe cazuri pentru aceasi locatie avand mai multi furnizori, unul pentru partea tehnica, altul pentru mentenanta, altcineva pentru paza umana, alt furnizor pentru transport valori etc, beneficiarul acestui plan de paza nu face o integrare a tuturor acestor masuri, iar fiecare componenta este luata separat.

Procedurile de securitate trebuie sa fie simple, usor de inteles si retinut, scrise in limbaj familiar celui care trebuie sa le aplice sau sa vegheze la respectarea lor. O procedura prea lunga va fi greu de parcurs de retinut. Masurile de preventie sunt mult mai importante ca masurile de reactie sau detectie, inasa de multe ori in evaluarea unui departament/serviciu/firma de securitate nu se regasesc evaluari de preventive, ci mai degraba evaluari pe baza de numar de incendete, sau alti indicatori de performanta. Cand preventia nu a functionat si avem incidente, cu cat incidentele sunt mai multe, inseamna ca masurile mele de securitate nu sunt eficiente.

In urma evaluari de risc, analizei de securitate, pe baza istoricului, tipologiilor din o anumita etapa putem calcula pierderile posibile in urma unor incidente. La fel de important este calculul pierderilor dupa fiecare eveniment. Pierderile trebuiesc calculate luand in considerare, valoare bunului, costul de inlocuire/achizitie acel bun, pierderi cauzate de intrerupere activitatii sau livrare servicii, pierderile de venit cauzate si pierderile de imagine.

6.1. ASIGURAREA SERVICIILOR OPERATIVE DE PAZA CU AGENTI DE SECURITATE, MONITORIZARE SI INTERVENTIE RAPIDA

Agentul de securitate, (agentul de interventie, supraveghetorul, dispecerul, controlorul de acces) este persoana fizica, reprezentand elementul de dispozitiv care executa serviciul conform consemnului general si particular, este integrat intr-un sistem si actioneaza intr-o conceptie unitara care vizeaza asigurarea integritatii obiectivelor, transporturilor de bunuri sau valori, interventia la alarmare si caruia i se incredinteaza un post de care raspunde nemijlocit si/sau o misiune.

Intr-o alta acceptiune, prin notiunea de agent de securitate se intelege persoana fizica destinata sa asigure paza la un agent economic public sau privat, institutie, asociatie de orice

natura, sa participe la paza, apararea si siguranta obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, a vietii, a sanatatii si integritatii corporale a acestora.

Serviciile de paza sunt asigurate de agenti de securitate specializati, care beneficiaza de programe de antrenament, instructori si sali speciale, in vederea asigurarii conditiei fizice necesare indeplinirii misiunilor. Pentru executarea pazei si a apararii obiectivului conducatorul societatii prestatoare, elaboreaza dispozitia de paza si o transmite compartimentului de paza care va elabora documentele necesare instalarii pazei la obiective. Instalarea pazei intr-un obiectiv, se face numai dupa asigurarea tuturor conditiilor necesare organizarii si desfasurarii in conditii foarte bune a conditiilor de paza.

Aceste servicii sunt efectuate de catre agentii de securitate in urmatorul dispozitiv:

- Posturi fixe de paza incadrate cu agenti de securitate specializati;
- Echipaje mobile de interventie, formate din agenti de securitate,

Agentul de paza care executa serviciul de paza in post fix are urmatoarele atributii:

- permite patrunderea persoanelor in obiectiv numai in conditiile prevazute de lege si de consemnul postului;
- asigura ordinea interioara, disciplina si linistea in postul sau;
- verifica documentele insotite ale obiectivelor la introducerea sau scoaterea acestora din institutie;
- verifica impreuna cu reprezentantii obiectivului, inainte de inchidere si deschidere, fiecare incapere, pentru a se asigura ca in interior nu sunt ramase persoane, obiecte sau instalatii defecte care ar putea produce incendii, explozii sau alte stari de pericol si de a se convinge de sigilarea vitrinelor, fisetelor sau a altor locuri inchise unde se pastreaza valori;
- vegheaza permanent, pazeste si apara postul incredintat folosind, dupa caz, orice procedee de lupta;
- tine legatura cu seful de tura si dispecerat din obiectiv, cu politistii si jandarmii care desfasoara activitati specifice in obiectivul respectiv cu care realizeaza si schimb de informatii.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Agentul de securitate care executa temporar serviciul de paza in post fix la locul savarsirii unei infractiuni, precum si in caz de accidente din care a rezultat moartea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, desfasoara urmatoarele activitati:

- identifica victima si cand este necesar ii acorda primul ajutor pe loc ori asigura transportarea de urgenta a acesteia la o unitate sanitara identificand si conducatorul auto care asigura transportul;
- asigura paza locului faptei pentru a preveni modificarea starii de fapt din acest loc, conservand urmele, obiectele, mijloacele materiale de proba;
- anunta politia, solicita ajutorul altor agenti de paza;
- indeparteaza persoanele din campul infractiunii, locul accidentului si din apropierea acestuia;
- ia masuri pentru salvarea bunurilor si paza acestora;
- identifica faptuitorul aflat la locul faptei ori in imediata apropiere si ia masuri pentru oprirea sau prinderea lui;
- identifica persoanele care cunosc imprejurarile in care s-a savarsit fapta;
- raporteaza de indata prin orice mijloc, sefului de nemijlocit si sefului echipei de cercetare, la sosirea acestora, evenimentul si masurile luate, executand in continuare activitatile ce-i revin in post fix.

In cazul in care agentul de securitate din post fix este sesizat, in orice mod, despre savarsirea unei infractiuni al carei autor a fost prins in flagrant, desfasoara urmatoarele activitati:

- opreste si legitimeaza persoana;
- efectueaza perchezitia corporala a infractorului;
- fara a parasi postul, raporteaza de indata, prin orice mijloc, sefului sau nemijlocit, o data cu predarea faptuitorului, raporteaza datele cunoscute, necesare intocmirii procesului verbal.

Echipajele mobile de interventie sunt formate de regula, din doi agenti, dintre care unul este conducator auto, antrenati si dotati special si care dispun in permanenta de un mijloc corespunzator de transport.

Autoturismele de interventie operativa sunt amplasate in punctele strategice, de eficienta maxima, in raport cu aria de raspandire a, obiectivelor monitorizate. In situatia alarmarii de catre

operatorul-dispecer a echipajului, acesta se va deplasa de indata la obiectivul vizat, pe itinerarul de baza prestabilit.

Dupa ajungerea la obiectiv, echipajul are urmatoarele indatoriri:

- a. dupa o inspectie prealabila a obiectivului comunica imediat starea acestuia;
- b. comunica in permanenta operatorului dispecer de serviciu, derularea actiunii de interventie:
- c. la nevoie, solicita intariri;
- d. cere parola de recunoastere si legitimeaza persoanele suspecte in perimetrul si interiorul obiectivului;
- e. informeaza imediat operatorul-dispecer in cazul descoperirii unor semne evidente de violare a obiectivului si asigura paza umana a obiectivului pana la sosirea politiei, in vederea efectuarii cercetarilor la fata locului;
- f. opreste si preda politiei pe infractori, in situatia prinderii in flagrant a acestora;
- g. ia masuri de conservare si asigurare a probelor materiale existente;
- h. daca nu exista urme de violare exterioara a obiectivului, il asigura cu paza umana pana la sosirea beneficiarului.

6.2. SOLUTII TEHNICE

Propunerea tehnica este conceputa astfel incat sa completeze si sa ajute serviciile operative de paza, interventie rapida si interventii in situatii PSI/SU.

Solutia tehnica care se va implementa va asigura securizarea obiectivelor si va permite integrarea sistemelor actuale si viitoare, pe masura implementarii intr-un sistem unitar, previzionat inca de la inceput, care va contine:

- Sistem supraveghere si monitorizare video
- Sisteme de detectie si avertizare la efracție
- Control acces persoane
- Control acces auto
- Sistem supraveghere video pentru punctele de interes:
 - ✓ Camere video fixe,
 - ✓ Camere video mobile.
- Sisteme detectie incendiu

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Solutiile tehnice, reprezinta un ansamblu de echipamente electronice compus din centrala de comanda si semnalizare optica si acustica, detectoare de prezenta (sau senzori de miscare), antisoc si/sau acustice, butoane si/sau pedale de panica, control acces si televiziune cu circuit inchis, cu posibilitati de inregistrare si stocare a imaginilor si datelor, de natura sa asigure o protectie corespunzatoare obiectivelor si persoanelor.

Sistemele de alarmare impotriva efracției, se clasifica in functie de echipamentele utilizate si functiile acestora de alarmare.

- Echipamentele sistemului antiefracție pot fi utilizate in aplicatiile sistemelor de siguranta din institutiile scolare daca sunt prevazute cu:
 - a. subsisteme de televiziune cu circuit inchis;
 - b. echipamente de inregistrare si redare.
- Echipamente din componenta sistemului de control acces care asigura:
 - a. memorarea accesarilor punctelor de control;
 - b. monitorizarea usilor;
 - c. corelarea de functii cu data si ora in timp real.

Din categoria mijloacelor electronice de supraveghere si control mai mentionam:

- cititoarele de cartele pe baza codului de deschidere a portii de libera trecere implementata in cartela de acces;
- sistemele de supraveghere video;
- senzori de miscare conectati la sistemul de alarmare;
- telescoape, detectoare de caldura;
- senzori de miscare conectati la sistemul de iluminare;
- sistem electronic de observare si supraveghere;
- sistem de supraveghere a autovehiculelor;
- sisteme de identificare antropometrica (de recunoastere a persoanei prin caracteristici fizice unice precum: geometria mainii, amprentele digitale, amprenta vocii, dinamica semnaturii, geometria profilului, vascularizarea retinei, obisnuinta batailor in usa s.a.);

6.2.1. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

Pe baza datelor rezultate din studiul de identificarea riscurilor si amenintarilor la securitate pe zona perimetrala, solutia tehnica care se va implementa va asigura securizarea obiectivelor si va permite integrarea sistemelor actuale si viitoare, pe masura implementarii, intr-un sistem unitar, previzionat inca de la inceput.

6.2.2. ASIGURAREA PERIMETRULUI

Perimetrul este un prim inel de detectie a intrusilor. Detectia incercarilor de patrundere ilegala in obiectiv permite reactia in timp util a fortelor de interventie, înainte ca intrusul sa poata sa-si atinga scopul, sau sa produca distrugerii in obiectiv.

Sistem supraveghere si monitorizare video: este utilizat în scop de securitate si control acces. Cu ajutorul acestui sistem se controleaza accesul în incintaobiectivului, se asigura securitatea bunurilor si siguranta persoanelor - angajati ai institutiei sau vizitatori/terti, precum si a proprietatilor si informatiilor detinute.

Camerele video fixe si mobile de pe perimetru, vor fi integrate cu subsistemul de detectie perimetrala, pentru situatiile de confirmare a alarmelor detectate.

Sistemele de supraveghere video sunt sisteme complexe, construite pe suportul fizic al unui sistem CCTV (Closed Circuit TV). Televiziunea cu circuit închis (CCTV) este reprezentată de sistemele de televiziune care operează pe baza conceptului de „buclă închisă”, format de segmentul de comunicații folosit pentru transmiterea informațiilor la diversele componente ale sistemului.

Asa cum am precizat si mai sus, sistemul de supraveghere video corelat cu protectia perimetrala, duce la eliminarea erorilor.

6.2.3. SISTEME DE DETECTIE SI SEMNALIZARE LA EFRACȚIE

Un sistem de avertizare la efracție, are menirea de a detecta în timp real pătrunderea într-un spațiu protejat a unei persoane neautorizate și de a avertiza local prin intermediul unor mijloace de avertizare sonoră și vizuală și, dacă este cazul, de a transmite informația la un centru pentru monitorizare (dispecerat de monitorizare).

Sistemul de detectare si alarmare la efracție indeplineste urmatoarele functiuni:

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- protectia obiectivului contra patrunderilor prin efracție din exteriorul spre interiorul obiectivului;
- protectia spatiilor tehnice importante din cadrul clădirii contra patrunderilor prin efracție din exterior si din interiorul obiectivului;
- protectia spatiilor de importanta deosebita contra patrunderilor prin efracție din interiorul obiectivului;
- semnalizarea acustica locala in punctele de securitate si in exteriorul clădirii a incercarilor de patrundere prin efracție in zonele protejate;

Toate aceste sisteme vor fi conectate la Dispeceratul de monitorizare prin intermediul unor sisteme GPRS, ce vor transmite starea completa a sistemului si de asemenea, vor permite armarea si dezarmarea sistemului din Dispecerat

Printre avantajele unui astfel de sistem, se numără monitorizarea și gestionarea în timp real și de la distanță a tuturor funcțiilor sale, ceea ce îi conferă flexibilitate maximă, cu posibilitatea de extindere ulterioară și adaptabilitate în funcție de arhitectura fiecărei clădiri.

Modulare si flexibile, sistemele integrate de securitate, permit administrarea într-un singur centru de comandă și control a întregii game de echipamente de securitate, alarmare si control.

Datorita faptului ca exista deja implementat un sistem integrat in marea majoritate a obiectivelor, propunem extinderea acestuia, in zonele neasigurate si in care acest lucru este posibil .

Senzorii de mișcare sunt o componentă a unui sistem de securitate, ce au capacitatea de a sesiza mișcarea, trimițând un semnal panoului de control al sistemului de securitate. Acești senzori pot detecta și cea mai fină mișcare în aria pe care o acoperă.

6.2.3.1. Ce funcții pot îndeplini senzorii de mișcare

Senzorii de mișcare pot îndeplini mai multe funcțiuni, în funcție de sistemul în care au fost încorporate.

De pildă, luminile din curte (toate sau numai o parte) se pot aprinde doar atunci când este detectată prezența cuiva. Când sunt incluși într-un sistem de detecție efracție, senzorii de mișcare declanșează alarma și, mai departe, sistemul poate trimite o notificare unui centru de monitorizare efracție. Mai există posibilitatea ca senzorii de mișcare să fie incluși într-un sistem de supraveghere video, caz în care rolul lor este de a activa camerele video. Se înțelege că, în funcție de complexitatea sistemului de securitate instalat, impulsul trimis de un senzor de

mișcare poate determina reacția simultană ori separată (în funcție de setări) a elementelor enumerate mai înainte.

6.2.3.2. Tipuri de senzori

Raza de acțiune a unui senzor utilizat în sistemele de securitate acopera până la 12 metri, într-un unghi de 135°. În funcție de tehnologia folosită, aceștia se clasifică astfel:

- *Senzori pasivi cu infraroșu*, cei mai răspândiți, capabili să detecteze mișcarea și căldura, în zonele acoperite;
- *Senzori cu tehnologie duală*, ce adaugă capacităților de sesizare a prezenței în infraroșu, pe cele ale unui senzor cu microunde, fapt ce conduce la o sporire semnificativă a acurateții de detecție și reducere a alarmelor false.
- *Senzori cu ultrasunete*, care acționează prin scanarea zonei acoperite cu unde ultrasonice;
- *Senzori de șoc*, capabili să sesizeze vibrații.
- *Contact magnetic*, folosiți pentru detecția deschiderii ușilor și ferestrelor.

Centralele se aleg în funcție de mai multe criterii, printre care sunt și numărul de zone și partiții, ceea ce are legătură cu mărimea spațiului de protejat și activitatea specifică din obiectiv.

Din punct de vedere electric, o zonă reprezintă o intrare în centrala. O zonă mai reprezintă și un spațiu bine delimitat protejat de unul sau mai mulți senzori. Deși actele normative în materie, stipulează ca se pot conecta mai mulți senzori pe aceeași zonă a unei centrale, dacă acești senzori monitorizează toți aceeași cameră, acest lucru nu este recomandat, deoarece în caz de alarmă falsă, nu se știe care dintre ei au dat alarma.

O partiție este alcătuită din una sau mai multe zone. O zonă poate face parte din una sau mai multe partiții. Un utilizator poate arma una sau mai multe partiții. O partiție se poate arma când toate zonele (senzorii) nu sunt active (nu sunt persoane în interior). Dacă o zonă face parte din mai multe partiții, atunci această zonă va fi luată în considerare doar când toate partițiile din care ea face parte sunt activate (armate), și va fi ocolită când cel puțin o partiție din care face parte va fi dezactivată (dezarmată).

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

6.2.3.3. Contactii magnetici

Contactii magnetici se monteaza pe usi si pe geamuri. Astfel, daca un geam este deschis fortat, si zona respectiva este armata, centrala porneste sirenele si transmite alarma la dispecerat. Dezavantaj la montarea pe tocul geamurilor: daca se sparge geamul si nu se forteaza tocul geamului, nu se da alarma.

Prin montarea pe tocul usii a unui contact magnetic, nu mai este necesar un senzor care sa "vada" direct usa respectiva. Din exemplul de mai sus, senzorul respectiv se poate monta langa usa de intrare sa acopere restul holului.

Cand se lucreaza cu echipamente wireless, deoarece senzorii wireless au alt regim de functionare pentru a economisi bateria, un contact magnetic wireless montat pe usa de intrare este necesar pentru realizarea zonelor stay-away.

6.2.3.4. Unde, cum si de ce se pun senzori de miscare

Cand se stabileste pozitia senzorilor de miscare se are in vedere obiectele de valoare din incaperea respectiva. Daca, de ex. in baie, nu e nimic de furat, nu are sens sa montam un senzor. In cazuri exceptionale, pentru a descuraja actele de vandalism, se pot monta si in baie senzori de miscare, dar trebuie tinut cont ca senzorul contine un circuit electronic si poate degenera alarme false din cauza conditiilor din interior (abur si condens).

Senzorii de miscare PIR nu "văd" prin geam sau alt material. Este necesar contact vizual direct pentru ca acesta sa monitorizeze corect spatiul respectiv.

Cand se stabileste pozitia senzorilor de miscare se face un compromis intre performanta si estetic. Cu alte cuvinte, daca senzorul "vede" cel mai bine din mijlocul tavanului, nimeni nu isi doreste un cablu (cu toate ca e mascat in canal de cablu) pe tavan, pana la senzorul respectiv. Dar daca siguranta este mai importanta ca esteticul, se poate si asa.

La fel ca la instalatia electrica, cablurile centralei de efracție se pot ingropa in pereti de electrician odata cu cele electrice. Cel mai important e sa nu fie uitate in pereti si zidite sau sa fie prea scurte. De regula, 25-30 cm sunt suficienti, dar nu mai putin. Singurul cablu care trebuie sa ajunga in exterior este cablul pentru sirena de exterior. In locul unde iese cablul, acolo se va monta sirena de exterior. Din motive de securitate, cablul nu are voie sa fie prelungit la exteriorul cladirii.

6.2.3.5. Tastaturi si telecomenzi pentru centralele de efracție.

Tastatura sistemului de efracție reprezintă interfața cu utilizatorul. Pe tastatura se afișează starea zonelor dar și problemele sistemului de alarmă prin aprinderea beculețului "Sistem Trouble". La tastatura se introduce codul de armare-dezarmare. Tastatura trebuie montată cât mai aproape de ușa de intrare astfel încât codul introdus să nu fie vizibil din exterior. Pentru armarea și dezarmarea sistemului se pot folosi și telecomenzi. Acestea sunt mai ușor de folosit, nu necesită cod de armare dezarmare. Avantajul e că sunt portabile, un buton este configurat ca buton de panică. Dezavantajul este că pot fi pierdute și pentru funcționare necesită existența în sistem a unui modul de recepție wireless.

6.2.3.6. Interfete și detectori wireless

Pentru a recepționa semnalele radio emise de senzorii wireless trebuie adăugat în sistem un modul de recepție wireless. Acesta se alimentează direct din centrala de efracție și comunică cu ea pe bus-ul de date. În funcție de producător și de modelul de centrală cu care este compatibil, acesta recunoaște mai mulți sau mai puțini senzori. De exemplu modulul PC5132 recunoaște 32 de senzori/contacti magnetici și 16 telecomenzi. Ca detectori fără fire enumerăm: detectori de mișcare, detectori de geam spart, contacti magnetici, detectori optici de fum.

6.2.3.7. Senzori de fum conectați la centrala de efracție.

Pe intrările unei centrale de alarmă împotriva efracției, se pot conecta atât detectori de prezență cât și senzori optici de fum. Deși sistemul mixt poate funcționa corect, pompierii nu avizează decât sisteme de detecție a începutului de incendiu care au în componență centrale dedicate de incendiu. Cel mai mult sunt folosiți detectorii de fum și temperatura dar și detectorii de gaz metan și monoxid de carbon. Primii se montează în săli de clase, holuri, iar ceilalți se utilizează în camera centralei termice sau în bucătării.

6.2.3.8. Pedale și butoane de panică

În cazul în care e nevoie de butoane și pedale de panică (casierii, case de schimb valutar, etc.) se montează aceste echipamente. Alarmă poate fi silențioasă sau nu. Tastatura sistemului de

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

efracție are și ea o tastă dedicată acestui scop, care la apăsare trimite un semnal la dispeceratul de monitorizare.

Pentru spațiile ce nu sunt cuplate la rețeaua existentă, este necesară instalarea de sisteme de mici dimensiuni care vor reduce costurile finale.

6.2.3.9. Dispeceratul de monitorizare a alarmelor de efracție

Dispeceratul de monitorizare zonala poate avea conectare cu sistemele de alarmare din obiective prin legătura radio, GSM sau linie telefonică, ceea ce asigură o recepționare a semnalelor de alarmă și o reacție a echipajelor mobile pentru verificarea la fața locului a acestora.

Pentru funcționarea legală, organizarea dispeceratelor de monitorizare se face potrivit Legii nr.333/2003 și HG nr.301/2012.

Obiectivul principal al activității de monitorizare este supravegherea permanentă de la distanță a sistemelor de alarmare, prin mijloace radio și linie- telefonică, și intervenția operativă în vederea apariției obiectivelor, bunurilor și valorilor, și asigurarea protecției persoanelor fizice împotriva agresiunilor de orice natură. Sistemul de monitorizare mai are un rol important în menținerea legăturii permanente dintre factorii decizionali ai societăților specializate de pază și beneficiari prin informarea operativă a oricărui eveniment

Tipuri de servicii de monitorizare:

- realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o stație de dispecerizare care asigură recepționarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local și interogarea stării sistemului local;
- verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul; preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii stației de dispecerizare și verificarea veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la distanță;
- sesizarea autorităților competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale ori contravenționale;
- asigurarea mentenanței periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului de monitorizare;

- asigurarea intervențiilor tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice.

De regula, dispeceratul de monitorizare antiefracție cuprinde:

- Centrala de alarma, este un echipament care asigura prelucrarea semnalelor primite de la senzorii de detectie, in vederea luarii unei decizii, semnalizarea starii sistemului de alarma, memorarea datelor prestabilite (coduri de accesare, nivele de autoritate) si a evenimentelor survenite.

Se compune din:

- a. sursa de alimentare (rețeaua electrica de tensiune sau acumulatorii);
- b. comunicatorul de semnale de alarma;
- Elementele de detectie (senzori de prezenta sau de miscare) sunt:
 - a. detectoare de prezenta;
 - b. detectoare de panica (butoane sau pedale).
- Avertizoare octoacustice care au rol de atentionare in cazul declansarii starii WWW.APAP.RO 14 de alarma si consta intr-o sirena instalata in exterior si un avertizor luminos. Pentru o buna coordonare si utilizare, toate aceste sisteme trebuie sa semnalizeze in acelasi spatiu in camera de supraveghere numita si dispecerat.

Dispeceratul de monitorizare reprezinta varianta de asigurare a unui obiectiv prin supravegherea electronica a acestuia si interventia echipajelor specializate in caz de semnalare a patrunderii neautorizate a patrunderii in acel spatiu.

Monitorizarea se poate realiza in doua feluri:

- pe linie telefonica;
- pe unde radio.

Dispeceratul presupune existenta unui centru de monitorizare deservit de un dispecer-operator si echipajele mobile de interventie intre care exista o permanenta legatura radio pentru comunicare.

Clasificarea dispeceratelor:

- a. *dupa mobilitate:* - fixe - amplasate in cladiri; - mobile - amplasate pe mijloace mobile.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

- b. *dupa aria de complexitate*: - locale - asigura supravegherea unui obiectiv punctual; - centrale - asigura supravegherea unor retele distribuite geografic.
- b. *dupa mijloacele de comunicatii utilizate*: - radio; - telefonice ; - mixte.
- c. *dupa pozitia fata de proces*: - de baza (principale); - de rezerva.

Transmiterea semnalelor de alarma reprezinta o conditie principala a mecanismului de siguranta completata de declansarea instantanee a masurilor adecvate de protectie.

Principalele semnale de alarmare sunt:

- a. de efracție;
- b. de panica;
- b. de incendiu;
- c. tehnica,;
- d. de sabotaj;
- e. de avertizare;
- f. falsa;
- g. descurajanta.

Etapele interventiei la alarma:

- aparitia evenimentului nedorit;
- detectia evenimentului nedorit;
- transmiterea alarmei;
- verificarea alarmei;
- evaluarea alarmei;
- nu este reala - se determina cauza alarmei false ;
- este reala - se declanseaza alarma de interventie pentru stoparea efracției.

6.2.4. SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Sistemele de supraveghere video sunt sisteme complexe, construite pe suportul fizic al unui sistem CCTV (Closed Circuit TV). Televiziunea cu circuit închis (CCTV) este reprezentată de sistemele de televiziune care operează pe baza conceptului de „buclă închisă”, format de segmentul de comunicații folosit pentru transmiterea informațiilor la diversele componente ale sistemului.

Sistemele de televiziune cu circuit închis, destinate sistemelor de supraveghere, sunt compuse din trei segmente principale, ce interacționează între ele pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere / monitorizare:

- Subsistemul de culegere de date, format din totalitatea camerelor video amplasate în zona/zonile monitorizate.
- Subsistemul de comunicații, care va asigura transmiterea și centralizarea imaginilor recepționate de subsistemul de culegere de date în locația de monitorizare
- Dispeceratul de monitorizare, unde se vor centraliza, stoca, prelucra și prezenta imaginile video, înregistrările acestora și alte categorii de date, rezultate în urma utilizării sistemului

6.2.4.1. Cum facem alegerea

Pentru a se proteja mai bine scolile, birourile, clasele, cei mai mulți aleg mai nou sa investeasca in camere de supraveghere video.

Aceste echipamente sunt foarte utile si pentru monitorizarea activitatii scolilor, gradinitelor etc, deoarece pot inregistra imagini la cel mai inalt standard, imagini de care te poti folosi nu doar pe moment, pentru a pre intampina eventuale incidente, ci si mai tarziu, pentru a le rezolva.

Camere video in format AHD, analogice clasice sau digitale, dispozitive de inregistrare/redare de ultima generatie, ofera avantaje multiple in fata infractorilor dezlanțuiti si asa mai departe. Toate fac parte din categoria supraveghere video, o categorie a carei eficienta a fost demonstrata vizibil in ultimii ani de zile.

CCTV inseamna Closed-circuit television sau supraveghere video, adica utilizarea camerelor de supraveghere video pentru a transmite semnal catre o anumita locatie pe un numar limitat de monitoare.

"Televiziune cu cricuit inchis", o notiune diferita de televiziunea clasica pentru ca semnalul transmis nu este unul public, ci privat, limitat. Cui? Unor persoane care dispun de datele de acces necesare, adica username si parola. CCTV-ul este utilizat in activitati de supraveghere video a anumitor locuri, incepand cu locuinte (case sau apartamente) scoli, cladiri, spatii de birouri, diferite spatii comerciale sau industriale, unitati bancare sau militare, parcar auto de mici sau mari dimensiuni, cazinouri, scoli, zone publice si zone cu trafic rutier intens si

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

asa mai departe. Acest tip de monitorizare video se poate utiliza si in alte scopuri precum supravegherea copiilor, a angajatilor sau pentru prevenirea si detectarea unor infractiuni.

6.2.4.2. Tipuri de camere de supraveghere

Camerele de supraveghere video pot fi de mai multe feluri.

— Dupa perioada in care functioneaza:

- ✓ Camere de supraveghere de zi / noapte (asigura imagini atat pe timpul zilei cat si pe timpul noptii, dar intr-o maniera diferita in functie de intensitatea luminii)
- ✓ Camere de supraveghere doar pentru noapte (camere care combina pe timp de noapte imaginea alb-negru cu cea in infrarosu)

— Dupa rezolutie si calitatea imaginii:

- ✓ Camere supraveghere video monocrom (alb/negru) de rezolutie medie (380-420 Linii TV)
- ✓ Camere supraveghere video monocrom de inalta rezolutie (500 – 600 Linii TV)
- ✓ Camere supraveghere video color de rezolutie medie (< 420 Linii TV)
- ✓ Camere supraveghere video color de rezolutie medie (420 – 800 Linii TV)
- ✓ Camere supraveghere video color de rezolutie inalta(800 – 2000 Linii TV)

Deja camerele care ating o rezolutie masurabila in linii TV de 2000 se pot considera camere cu o calitate a imaginii excelenta. Practic rezolutia de 2000 de linii TV a unei camere TVL este echivalentul a 2 megapixel pentru o camera digitala. Diferenta esentiala este insa ca ea va costa cu mult mai putin.

— Dupa modul de conectivitate:

- ✓ camere de supraveghere cu fir;
- ✓ camere de supraveghere fara fir (wireless, camere la care conectarea se face prin unde radio)

— Dupa nivelul de vizibilitate:

- ✓ camere de supraveghere false;
- ✓ camere de supraveghere ascunse.

— Dupa preluarea semnalului

- ✓ camere de supraveghere analogice (clasice);
- ✓ camere de supraveghere digitale.

Utilizate într-un sistem de supraveghere digital, camerele video digitale oferă rezoluții mai mari și imagini mai bune. Un astfel de sistem, beneficiază de scanare progresivă, iar întreaga imagine este captată practic în același timp la o calitate excepțională. În plus nu sunt limitate în ceea ce privește distanța, față de camerele clasice analogice care pot acoperi undeva în jur de maxim 300 de metri. Camerele IP de rețea au imagini obținute digital și așa rămân pentru totdeauna, fără conversii, fără degradări. Pe de altă parte, camerele analogice generează semnal analogic, care poate fi apoi digitalizat printr-un convertor A/D pentru a se putea face în cele din urmă prelucrarea DSP.

- După nivelul de rezistență la intemperii
 - ✓ camere de supraveghere video indoor (interior);
 - ✓ camere de supraveghere video outdoor (exterior).

A. Camere de supraveghere interior

În general, camerele de supraveghere interior sunt camere de tip dome, care se montează în spațiul interior al unei locații. Prin formă și prin design-ul lor plăcut, aceste camere dau un aspect spectaculos locației, dar scopul lor bine definit este acela de a monitoriza activitatea pe o anumită rază. Aceste tipuri de camere de supraveghere, sunt dotate cu lentila fixă sau varifocală în funcție de necesitate și de plajă vizuală. Dispun de sisteme infraroșu și de proprietatea antivandal pentru a face imposibilă distrugerea lor de către raufacatori.

Camerele de supraveghere video interior, sunt disponibile în diferite versiuni, mărimi și stiluri, însă un criteriu important după care se poate face clasificarea lor, este cel care le împarte în analogice (clasice) sau IP. O cameră analogică de interior va stoca înregistrările cu ajutorul unui DVR, în timp ce camerele IP de interior, pot stoca înregistrările pe cardul SD, în cloud, pe un server FTP sau pe sisteme locale, inclusiv pe dispozitive NAS. În plus, aceste camere de interior de tip IP, pot înregistra imagini în mișcare la rezoluții foarte înalte până la 4k, asta spre deosebire de camerele de interior analogice care sunt limitate la anumite standarde.

Aceste modele de camere sunt proiectate de către producători pentru a funcționa doar în interiorul unei locații, ele fiind sensibile la temperaturi ridicate sau scăzute precum și la apă. Pot fi utilizate pentru a alcatui un sistem de supraveghere strict pentru spațiul interior, dar și în sisteme de supraveghere mixte (cu camere de interior și camere de exterior). Datorită noilor

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

cerinte tehnologice, au aparut inasa pe piata si camere de securitate pentru interior, rezistente la schimbarile de temperatura sau la capriciile vremii.

B. Camere de supraveghere exterior

Cele mai populare camere de supraveghere de pe piata in acest moment, camerele de supraveghere exterior sunt produse de ultima generatie care au un rol bine definit pentru orice utilizator: monitorizare continua vecina cu perfectiunea in spatiile exterioare. De regula, camerele de supraveghere de exterior sunt destinate scolilor sau birourilor cu spatiu exterior.

O camera de supraveghere video exterior, te poate ajuta nu doar sa sperii eventualii intrusi, ci si sa-i prinzi in timpul actiunii, oferindu-ti o dovada certa pentru un eventual proces sau pentru ajutorul pe care il poti oferi anchetei politiei.

Aceste echipamente video sunt special construite pentru a functiona in mediul extern. Ele sunt de regula echipate cu carcase de protectie rezistente si pot face fata fara probleme schimbarilor de temperatura sau capriciilor vremii.

C. Camere de supraveghere ascunse

Aceste camere de supraveghere sunt cunoscute de regula ca si "nanny cams". Ele au abilitatea de a filma sau fotografia persoanele din raza lor de acoperire, fara ca acestea sa banuiasca ca se afla sub motorizare. Toate sunt dotate cu lentila de tip pinhole, o lentila foarte mica de marimea unui varf de creion. Cel mai des, aceste camere sunt disimulate in senzori de alarma sau fum. Din acesti senzori se poate scoate cu usurinta partea electronica si lentila, ulterior putand sa fie ascunse in orice (ex. tavan fals, jucarii de plus). Unele modele au integrate si microfoane, facand astfel posibila si inregistrarea audio.

Termenul "ascuns" provine de la faptul ca aceste camere sunt fie deloc vizibile, fie ascunse in diferite obiecte precum detectoare de fum, ceasuri, flori, jucarii, detectori de miscare, plante, telefoane mobile, nasturi si asa mai departe. Utilizarea lor ridica numeroase semne de intrebare in privinta intimitatii unor persoane si in functie de jurisdictie, pot fi acceptate sau nu ca legale. O camera de supraveghere ascunsa, poate fi privita in contrast cu supravegherea video in general, pentru ca un sistem de camere CCTV este de regula vizibil si acompaniat de cele mai multe ori de un semn "Atentie! Zona supravegheata video". In cazul camerelor ascunse acest

semn nu poate exista pentru ca s-ar anula in mod evident obiectivul ascuns al filmarii cu nanny cams.

O astfel de camera ascunsa poate fi cu fir sau fara fir. Pot fi activate manual sau prin telecomanda, insa de multe ori aceste tipuri de echipamente pot fi conectate si la un detector de miscare. In foarte multe cazuri, oamenii aleg varianta fara fir, adica varianta wireless, pentru ca este mai convenabila si mult mai usor de utilizat, comparativ cu cea prin cablu. La fel ca orice alte dispozitive fara fir, o camera ascunsa spion wireless este compusa din doua componente principale: emitor si receptor.

De altfel, existenta acestor doua componente esentiale asigura functionalitatea acestui dispozitiv. De indata ce camera ascunsa spion captureaza o imagine, responsabilitatea transmitatorului este de a trimite date / informatii / semnalul catre receptor. Odata ce este primita de receptor, informatia va fi apoi transformata intr-o iesire usor de inteles. Acest dispozitiv special are in componenta sa o memorie, astfel incat veti putea stoca anumite informatii in el. Si pentru ca functioneaza fara fir, nu veti avea nicio restrictie in ceea ce priveste distanta! De altfel, trebuie spus ca exista astfel de camere ascunse spion care pot transmite date / informatii / semnal de pana la cativa kilometri fara interferente care sa o afecteze

D. Camere de supraveghere wireless

Camerele de supraveghere exterior wireless sunt camere dedicate utilizarii in mediul exterior care transmit semnal audio si video prin intermediul unui receiver de tip wireless. "Wireless" se refera insa de fapt la transmisia audio si video, pentru ca multe astfel de tipuri de camere de supraveghere necesita macar un cablu sau un fir.

Cu toate acestea, anumite camere de supraveghere de tip wireless sunt dotate cu baterii, aspect care le transforma in camere de supraveghere wireless in totalitate. Aceste tipuri de camere video au devenit foarte populare datorita costurilor reduse in ceea ce priveste instalarea lor. Nu veti avea nevoie de cabluri scumpe pentru a le face perfect functionale si nici de o mare suma. Un avantaj important pe care aceste camere de supraveghere le ofera utilizatorilor este reprezentat de posibilitatea de transmitere a datelor si informatiilor prin intermediul internetului, un aspect pe care foarte multi utilizatori il iau in calcul atunci cand vine vorba despre achizitionarea unor camere de supraveghere scumpe si eficiente.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR**

Camerele de securitate de tip wireless pot fi:

- Camere wireless de tip analogic,
- Camere wireless de tip digital.

Mai mult decat atat, aceste camere video pot transmite mailuri de alera sau setare precum si alte alerte pe telefonul mobil. Utilizatorul poate accesa astfel inregistrarea live si eventual o poate salva daca o considera importanta. Practic, camerele video care fac parte dintr-un sistem de supraveghere suficient de performant, joaca rolul unor computere de dimensiuni mici, la care utilizatorii se pot conecta prin internet, nu doar pentru a avea acces la imaginile captate de acestea, ci si pentru a le manevra si gestiona corespunzator.

In acel moment, toate inregistrarile pot fi preluate de servere din locatii total diferite, sistemul devenind foarte sigur si aproape imposibil de sabotat. In plus, indiferent de sistemul de operare pe care il foloseste laptopul dumneavoastra sau in special telefonul personal (pentru ca majoritatea clientilor nostri aleg ca varianta de control de la distanta smartphone-ul) supravegherea de la distanta live se poate realiza fara emotii.

Elemente importante pentru o camera de supraveghere video

Un element foarte important pentru un dispozitiv de monitorizare video, este si sistemul infrarosu al sau. O camera video trebuie sa ofere supraveghere si pe timp de noapte, situatie in care isi intra in rol sistemul infrarosu. Acesta presupune existenta unor bucati de leduri in interiorul camerei, leduri care ajuta la vizualizarea pe timp de noapte pe diferite distante. O camera de supraveghere video de calitate poate avea 24, 36, chiar 72 de leduri, dar poate fi dotata si cu mai putine bucati de leduri daca aceste bucati au o calitate mare (de exemplu ledurile Array). Aceste camere cu supraveghere dotate cu infrarosu cele mai ample detalii posibile pe timp de noapte, pentru ca majoritatea camerelor de ultima generatie lucreaza la parametrii inalti, indiferent de conditiile de iluminare, oferind detalii si imagini explicite si clare. Practic, infrarosu reuseste sa preia caldura suficienta de la orice persoana sau obiect, iar acestea devine vizibile pentru obiectivul camerei, in functie si de temperatura pe care o au. Foarte multe camere de supraveghere sunt dotate cu acest efect. Cele care nu au infrarosu ridica anumite semne de intrebare si trebuie evitate, in special ca obiectivele necesita acoperire si noaptea din punct de vedere al supravegherii si monitorizarii. Infrarosu masoara astfel caldura care vine de la obiectele din jur, iar camera video citeste aceste informatii transmise, cu toate ca este posibil ca in afara sa nu existe nicio sursa de iluminat.

Daca sursa de iluminat exista, aceste camere pot oferi chiar si imagini color, in caz contrar, inregistrările vor fi efectuate in alb si negru

Tot ca element important, in sprijinul unei camere de supraveghere vine si lentila sa. Acest element poate fi fix sau varifocal. Putem de asemenea lua in calcul si lentila cu zoom, desi ea intra conform specialistilor in tipul de lentila varifocala. Aceasta lentila poate avea o capacitate mai mare de a capta detaliile fata de o lentila varifocala. Se poate folosi pentru recunoasterea numerelor de pe placutele de inmatriculare spre exemplu.

Montajul camerelor de supraveghere

Procesul de montaj al camerelor de supraveghere video difera atat ca metoda cat si ca dificultate la instalare. Camerele de interior se vor instala, evident, in zona interioara a locatiei. Avantajul este ca puteti monta aceste camere oriunde in interior. Recomandarea este sa fie plasate intr-un colt al camerei pentru a putea observa absolut tot. Montajul camerelor de exterior este ceva mai complex si necesita pricepere si experienta. Acest lucru se face in functie de fiecare locatie in parte si fara a neglija capacitatea lor de a observa ceea ce se intampla in jur.


Pasi esentiali.

- Primul ar fi studierea atenta a locatiei
- Al doilea pas important ar fi sa se faca un schimb temporar de roluri.
- Urmatorul pas, pozitionarea camerelor.

Unghiul lor de vizibilitate este extrem de important. Trebuie eliminate unghiurile moarte si pozitionarea camerelor video, trebuie montate in asa fel incat, acestea sa fie evitate. Ideal pentru o supraveghere perfecta, este ca una dintre camere sa o acopere pe cealalta. Adica ce nu poate surprinde camera A, spre exemplu, sa poata inregistra camera B. Iar camera C sa inregistreze doar imaginile ce nu pot fi acoperite de primele doua camere.

6.2.5. SISTEME DE CONTROL AL ACCESULUI

Sistemele de control acces reprezinta unul dintre cele mai sigure și eficiente metode de protecție a unui obiectiv, datorita restrictionarii accesului persoanelor sau autovehiculelor in



VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

amplasament. Functiile acestuia, ofera administratiei un control riguros al accesului in zonele de importanta, cu evidentierea activitatii prin rapoarte detaliate.

6.2.6. SISTEME DE DETECTIE INCENDIU

Conform analizelor efectuate "Sistemul Integrat de Securitate", vizează implementarea unui sistem unitar de securitate, in care sistemele de protectie antiincendii sa fie integrate (pe masura reabilitarii, modernizarii sau realizarii de noi sisteme) impreuna cu celelalte instalatii si sisteme de securitate, in scopul monitorizarii eficiente a situatiilor de risc si de intreprinderii operative in cazul producerii unor evenimente.

O parte din aceste sisteme sunt functionale si corespund normativelor în vigoare, la altele au fost identificate defecte majore sau lipsa de echipamente pentru înlocuirea celor defecte, montaj defectuos al echipamentelor sau montaj necorespunzător mediului în care au fost instalate

Pentru cresterea gradului de operativitate si crearea unui mediu sigur de comunicare în cazul unor situatii critice propunem implementarea unui sistem de intercomunicatie IP pentru Situatiile de Urgentă, bazat pe infrastructura retelei de comunicatie date pentru Sistemul Integrat de Securitate.

Monitorizarea constă în supravegherea continua a obiectivelor cu ajutorul sistemelor tehnice antiefracție, control acces, supraveghere video și detectie incendiu.

Sistemul de monitorizare este constituit pe scheletul unei infrastructuri proprii, format din echipamente de comunicare interfațate cu sisteme informatice performante prin canale de comunicare securizate.

În momentul producerii unui eveniment, comunicatorul montat la obiectiv, transmite informația în timp real, aceasta fiind afișată pe monitorul Dispeceratului.

VII. SITUATIA ACTUALA DE IMPEMENTARE A SISTEMELOR DE SECURITATE LA NIVELUL OBIECTIVELOR ADMINISTRATE DE D.G.A.P.I SECTOR 2

7.1. Situația pe unități

1. GRADINITA NR. 7

Bucuresti, str. Maica Domnului nr. 61-63, Sector 2

Gradinita are sediul pe raza sectorului 2 a Municipiului Bucuresti, avand o suprafata totala de 6014 mp, 688,27 mp constructii, 5235,75 mp curte si 50 mp sala de sport, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Resedinte si societati comerciale, la Nord - Scoala de Arte nr.4 si complex comercial „Domino”, la Est – str. Maica Domnului si Scoala Gimnaziala nr. 31, la Vest – str. Scheiul de Sus si IGSU.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Corpul A in suprafata de 357,26 mp, format din S+P+E1,

Corpul B in suprafata de 331,01 mp, format din S+P+E1, cele doua corpuri de cladire fiind legate intre ele printr-un hol.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10 m in raport cu portile de acces cat si pe o raza de 25 m existand doar doua cai de comunicare (Str.Maica Domnului).

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 50 m unitatea este incadrata de complex comercial, unitati scolare prevazute cu paza umana si IGSU.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Zona de Acces:

Din str. Maica Domnului exista 2 cai de acces:

Poarta nr. 1 – acces auto amplasata pe latura de est – avand dimensiunile de 493 x220 cm, confectionata din bare metalice de 2 cm , prevazuta cu „IVAR” si lacat.

Poarta nr. 2 – acces personal, copii, parinti, cu dimensiunile 115 x 220 cm, confectionata din bare metalice, prevazuta cu sistem de inchidere tip „ broasca”.

Portile nr 3 si 4, dispuse pe latura de vest, destinate aprovizionarii si evacuarii resturilor menajere, avand dimensiunile 360 x 225 cm, confectionate din bare metalice de 2cm ,avand sistem de inchidere cu „IVAR” si lacat.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Accesul in cladirea gradinitei se face prin urmatoarele cai:

Usa de acces nr. 1 care permite accesul in corpul A. Usa este formata din 2 bucati – una fixa si una mobila. Usa are dimensiunile de 160 x 250 cm , confectionata din PVC cu geam termopan si grilaj metalic. Grilajul are sistem de inchidere.

Usa de acces nr. 2 – permite accesul in bucataria gradinitei, cu dimensiunile 80 x 240 cm (doua parti). Confectionata din cadru metalic si tabla metalica. Usa este prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Usa de acces nr. 3 – usa acces pe holul care face legatura intre cele doua corpuri, dubla avand dimensiunile de 230 x 220 , cu o parte mobila si una fixa, confectionata din PVC cu geam termopan si grilaj metalic, prevazuta cu butuc tip „yalle”. In extremitatile holului se gasesc doua usi care permit accesul in corpurile A si B usi prevazute cu sistem de inchidere electromagnetica cu deschidere din interior si interfon.

Usa de acces nr. 4 – usa acces in corpul A dispusa pe latura de sud, cu dimensiunile de 160 x 210 cm (3 parti), dubla, confectionata din PVC cu geam termopan si grilaj metalic, prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Usa de evacuare spate nr. 5 – cu dimensiunile de 160 x 210 cm, confectionata din PVC, geam termopan si grilaj metalic. Usa din PVC este prevazuta cu butuc tip „yalle”.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 49 salariați din care 24 cadre didactice si 25 personal auxiliar, respectiv 350 copii.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.00 - 18.00. Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat din stalpi metalici peste care s-a sudat plasa metalica cu ochiuri avand o inaltime de 220 cm. Pe latura de sud delimitarea proprietatii se face printr-un gard confectionat din placi de beton, avand aceiasi inaltime.

Usile de acces si ferestrele sunt certificate, iar atat usile cat si ferestrele sunt prevazute cu grilaje metalice.

Accesul personalului, copiilor si parintilor, se face pe usa simpla.

Peretii exteriori sunt din beton si zidarie groasa, iar zonele de fixare a tamplariei sunt din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: DVR – 2 buc, monitor PC – 2 buc si 16 camere video de exterior, cu posibilitate stocare imagini pentru minim 20 de zile.

Unitatea este dotata cu centrala de efracție, inasa este defecta (placa de baza) .

Obiectivul este asigurat cu un post de pază permanent, neinarmat, asigurat de 4 agenti de securitate, pozitionat in holul gradinitei, la usa principala de acces a personalului.

Unitatea este dotata cu 60 stingatoare foc si 4 hidranti (unul exterior) si nu detine autorizatie ISU (in curs de avizare).

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

2. GRADINITA NR. 23

Bucuresti, Str. Raduta Gheorghe nr. 1, sector 2

Unitatea este situată in Bucuresti, Strada Raduta Gheorghe nr. 1, sector 2 avand o suprafata totala de 6837 mp, din care 1733 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – strada Florea Lazar, blocuri, la Nord – Strada Azotului, la Est – strada Florea Lazar, blocuri, la Vest – strada Florea lazard, blocuri de locuit.

Cladirea propriu-zisa a gradiniței formata din 2 corpuri, cu posibilitate de comunicare intre ele, Corpul A-S+P+1E, Corpul B-S+P+2E.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii, se face pe poarta situata pe latura de sud din strada Florea Lazar, confectionata din cadru metalic si grilaj profil.

Accesul in ambele corpuri de cladire, se face se face printr-un culoar de trecere comun, cu o usa spre sud. In total, clădirile au 9 uși de acces și evacuare.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 47 persoane, respectiv 310 copii.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.30 – 17.30.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor, avand inaltimea de 2.00 m, confectionat din plasa metalica.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 1 buc, 1 monitor si 16 camere video de exterior. Exista un sistem antiefracție si de alarmare la incendiu, montat in corpul B, care nu este funcțional.

Nu exista contract de metenanta a sistemului de alarmare.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

VIZAT
SECRETAR

3.a. GRADINITA NR. 133

Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 30 - 32, Sector 2

Gradinita este situata in Bucuresti, str. Aurel Vlaicu nr. 30- 32, Sector 2, având o suprafața totala a terenului de 1425 mp, din care 280 mp reprezintă suprafața clădirii la sol, iar restul de 1003 mp, sunt reprezentati de curte.

Vecinătățile obiectivului sunt: - La Sud: Reședințe; - La Nord: Reședințe; - La Est: Reședințe; - La Vest: Str. Aurel Vlaicu.

Din punct de vedere arhitectural, unitatea de invatamant are următoarea configurație:

Clădirea propriu-zisa a grădiniței este compusa din S+P+E1+E2+POD, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 9 salariați, respectiv 100 copii.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 06.00 - 20.00. Sambata si duminica nu se lucreaza.

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de reședințe.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto redus.

In ceea ce priveste accesul cadrelor didactice, copii si părinți, acesta se face pe o poarta metalica (tabla), având dimensiunile de 90 x 220 cm, (doua parti - una fixata in pardoseala cu sistem de închidere), iar cealaltă parte este mobila, având sistem de închidere tip „broasca”, prevăzuta cu butuc tip „yalle” si interfon.

Accesul auto in curtea grădiniței se face pe o poarta dispusa către str. Aurel Vlaicu, având dimensiunile de 240 x 220 cm, din tabla, cu sistem de închidere mecanic tip „JVAR” si lacăt cu lant.

Accesul in clădire se face prin următoarele cai:

Usa de acces nr. 1 - principala, metalica cu dimensiunile 90 x 200 cm, având sistem de inchidere tip broasca, prevăzuta cu butuc tip „yalle” (doua bucati) si vizor.

Usa de acces nr. 2 - către subsol- are dimensiunile de 140 x 240 cm, confecționată din PVC cu geam termopan, având sistem de inchidere tip „broasca”, prevăzuta cu butuc tip „yalle”, cu grilaj metalic.

Zona perimetrata:

In partea de Nord (Reședințe) avem gard din zidărie, cu o inaltime de 220 cm.

In partea de Sud si Est (reședințe) avem gard confecționat din panouri din sarma galvanizata cu o inaltime de 220 cm.

In partea de Vest (str. Aurel Vlaicu) avem zidul grădiniței, poarta de acces pietonala, auto si in continuare gard din zidărie cu o inaltime de 220 cm.

Pe latura de Vest, se afla amplasate la parterul grădiniței un număr de 7 ferestre confecționate din PVC, cu geam termopan, prevăzute cu grilaje metalice.

Ușile cat si ferestrele sunt prevăzute cu grilaje metalice.

Accesul personalului, părinți si vizitatori este controlat printr-un interfon amplasat la poarta de acces pietonala dinspre str. Aurel Vlaicu (tip "ELECTRA").

Pereții exteriori sunt din beton si zidărie groasa, iar zonele de fixare a tamplariei sunt din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: -Echipament de înregistrare DVR - 1 buc; - Camere video de exterior - 8 buc; - Monitor - 1 buc.

Dispozitivul de paza al obiectivului, cuprinde un post de paza permanent cu 4 agenti de securitate, poziționat pe holul principal la intrarea nr. 1 de acces cadre didactice, părinți si vizitatori in grădinița.

Unitatea dispune de un hidrant si 40 de stingatoare cu spuma.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

3.b. GRADINITA NR. 133 – sediul secundar

Bucuresti, str. Dragos Voda nr.25, Sector 2

Gradinita se afla in Bucuresti, str. Dragos Voda nr.25, Sector 2, având o suprafața totala a terenului de 783 mp, din care 347 mp, reprezintă suprafața constructiilor.

Obiectivul este situat in zona centrala Municipiului București.

Vecinătățile obiectivului sunt: - La Sud: Reședințe; - La Nord: Reședințe; - La Est: Str. Dragos Voda; - La Vest: Reședințe.

Din punct de vedere arhitectural, unitatea de invatamant are următoarea configurație:

Clădirea propriu-zisa a grădiniței este construita din S+P+E1+POD, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 15 salariati, din care 8 didactic si 7 nedidactic, respectiv 100 prescolari. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 06.00 - 20.00.

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de reședințe.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto redus.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

In ceea ce priveste accesul cadrelor didactice, copii si părinți, acesta se face pe o poarta metalica (tabla), având dimensiunile de 110 x 220 cm, cu sistem de inchidere tip „broasca”, prevăzuta cu butuc tip „yalle”, dispusa spre str. Dragos Voda.

Accesul auto in curtea grădiniței, se face pe o poarta dispusa către str. Dragos Voda, având dimensiunile de 240 x 220 cm, din tabla, cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” .

Accesul in clădire se face prin următoarele cai:

Usa de acces nr. 1 care deservește cadrele didactice, usa dubla din care o parte este fixata in pardoseala cu sistem de inchidere, iar cealaltă parte este mobila, având dimensiunile 120 x 220 cm, confecționată din PVC si geam termopan, având sistem de inchidere tip „broasca”, prevăzuta cu butuc tip „yalle”. In partea de sus avem geam termopan prevăzut cu grilaj metalic.

Usa de acces nr. 2 care deservește personalul auxiliar si este poziționată in partea de vest a clădirii, usa simpla, având dimensiunile 85 x 220 cm, confecționată din PVC fara geam termopan, având sistem de inchidere tip „broasca”, prevăzuta cu butuc tip „yalle”.

Zona perimetrala se compune pe latura de Est (str. Dragos Voda) unde exista cele doua porți de acces (auto + pietonala) dintr-un gard de tabla si fier-forjat cu bordura din beton armat cu o inaltime de 230 cm. Pe laturile de Nord si Vest sunt reședințe, iar in partea de Sud, avem gard din zidărie cu o inaltime de 230 cm.

Accesul personalului, părinți si vizitatori este controlat electronic printr-un interfon amplasat la poarta de acces pietonala dinspre str. Dragos Voda (tip "ELECTRA").

Pereții exteriori sunt din beton si zidărie groasa, iar zonele de fixare a tamplariei sunt din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: - Echipament de inregistrare DVR - 1 buc; - Camere video de exterior - 7 buc; - Camere video de interior - 1 buc; - Monitor – 1 buc.

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde un post de paza permanent cu 4 agenti de securitate, poziționat pe holul principal la intrarea nr. 1 de acces cadre didactice, părinți si vizitatori in grădinița.

Unitatea este dotata cu 35 stingatoare incendiu, pozitionate pe toata suprafata cladirii.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

4. GRADINITA NR. 135

Bucuresti, str. Masina de Paine nr.65, sector 2

Gradinita se situeaza in zona centrala a Municipiului Bucuresti, pe strada Masina de Paine nr. 65, sector 2.

Suprafata totala aferenta unitatii este de 2418 mp, din care 1727,10 mp, sunt reprezentati de constructia propriu-zisa a cladirii, construita în formă dreptunghiulară, din beton armat, cărămidă si tâmplărie din termopan.

Obiectivul se invecineaza in partea de Nord - Centrul de Asistenta Sociala al Primăriei Sector 2, in partea de Sud - Blocuri de locuințe, in partea de Vest - Depozitul Cornet, in partea de Est - Scoală nr. 27;

La nivelul parterului se regasesc trei săli de clasă, biroul administrativ, biroul directorului, secretariat, cabinetul medical, două grupuri sanitare pentru școlari, spălătorie, bucătărie, călcatorie, depozitul de alimente, două grupuri sanitare.

La mansarda se află cinci săli de clasă, sala de festivități, două grupuri sanitare, un oficiu, un grup sanitar pentru personal.

In cadrul unitatii de invatamant își desfășoară activitatea un număr de a 23 angajați dintre care 11 cadre didactice si 12 auxiliari, precum si 214 copii.

Programul zilnic de funcționare al GRĂDINIȚEI nr. 135 este structurat astfel: Luni-Vineri: 06.30- 19.00. Sâmbăta - Duminica: nu se lucrează.

Perimetrul proprietății este împrejmuit la Nord - gard din plăci de beton, având o înălțime de 2,5 metri, la Sud - gard din plăci de beton, având o înălțime de 2,5 metri la Est - gard din bare metalice și temelie din beton armat, având o înălțime de 2,5 metri si la Vest, placi din beton armat.

Accesul autovehiculelor în curtea Grădiniței nr. 135, aparținând companiilor care aprovizionează unitatea, se efectueaza pe latura de est, cu punct de acces din str. Mașina de Pâine. Poarta este confecționată din bare de metal, fiind acționată manual de către agentul de securitate, având zăvor.

Accesul autovehiculelor cu marfă, sau destinate ridicării de produse (transfer, retur, marfă degradată) către punctul de recepționare/depozitare, se regăsește pe latura de est, cu punct de acces din strada Mașina de Pâine.

Pentru intrarea/ieșirea angajaților, există un punct de acces anume destinat, pe latura de est, compus dintr-o porțiță, din bare metalice, fixată în gardul exterior;

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

Accesul persoanelor în interiorul obiectivului se face pe la punctul de control acces, pe bază de legitimație.

Accesul persoanelor în zona administrativă se face pe la parter prin intermediul unei uși interioare. Accesul la mansardă se face pe o scară exterioară, confecționată din metal.

Pe laturile exterioare ale imobilului și căile de acces din interior sunt montate camere video pentru supraveghere, cu lentila varifocala, care sunt conectate la 9 înregistratoare video digitale (Digital Video Recorder). DVR-ul are posibilitatea să preia imaginile transmise de camerele video și să le înregistreze pe Hard Disk-ul de 2000 Gb.

Sistemul TVCI asigură o autonomie la înregistrare de cel puțin 30 minute de la căderea rețelei de tensiune și arhivarea imaginilor înregistrate se va realiza pe o perioadă de 30 de zile.

Sistemul de supraveghere video este format din: 1 DVR, digital cu 16 canale, HDD 2000 Gb, 1 monitor și 12 camere video color din care, camere video interior - buc 8, camere video exterior - buc 4, surse de alimentare 12V/2.4Ah - buc 3.

Unitatea este dotată cu centrala de efracție tip HIK VISION și 12 senzori, poziționați pe holuri, pentru detectare în caz de efracție.

Unitatea de învățământ este dotată cu 48 stingătoare incendiu și 4 hidranți (parter și mansardă).

Dispozitivul de pază este compus din 1 post permanent de pază acoperit cu 4 agenți de Securitate, așezat în mod permanent, fiind amplasat în zona porții de acces în curtea instituției.

Unitatea nu dispune de sisteme de detectie incendiu și nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

5. GRADINITA NR.137

Str. Plumbuita nr. 5 sector 2, București.

Gradinita este situată în zona centrală a municipiului București, Str. Plumbuita nr. 5, sector 2, suprafața totală aferentă unității este de 2526,57 mp, din care 1244 mp, sunt reprezentați de construcții, iar 1748,09 mp reprezintă suprafața curte.

Obiectivul se învecinează în partea de Nord - Intrarea Tamaioarei și str. Plumbuita; în partea de Sud - Str. Ricinului și str. Tamaioarei; - în partea de Vest - Intersecția str. Ricinului, Tamaioarei și ADP; - în partea de Est - Parte din str. Plumbuita;

Suprafața construită este reprezentată de 3 corpuri, două corpuri cu parter și un corp S+P+E1+E2. Construcțiile sunt realizate din structură beton armat și cărămidă cu tâmplărie din geam termopan.

In cadrul unitatii de invatamant își desfășoară activitatea un număr de 18 salariați, cadre didactice și auxiliari, și un număr de 198 de copii.

Programul zilnic de funcționare al GRĂDINIȚEI nr. 137 este structurat astfel: Luni-Vineri: 07.00- 17.30. Sâmbăta - Duminica: nu se lucrează.

Perimetrul proprietății este împrejmuit la Sud - gard din plasă din metal tip Buzău înalt de 2 metri, cu zăvor și lacăt destinată accesului auto, la Nord - gard din plasa din metal tip Buzău, înalt de 2 metri, la Est - gard din plasă din metal tip Buzău înalt de 2 metri și la Vest – gard din plasa metalica înalt de 2 metri.

Accesul în unitatea de invatamant se face pe poarta principala unității din Str. Plumbuita, nr. 2.

Pentru intrarea/iesirea angajaților și prescolarilor, există un punct de acces anume destinat, din strada Plumbuita, pe latura de vest, compus dintr-o poarta metalica fixata în gardul exterior;

Accesul persoanelor în interiorul obiectivului se face, pe baza de legitimație. Accesul persoanelor în zona administrativa se face pe la parter, prin intermediul unei uși interioare.

Pentru introducerea marfurilor, se regăsește o poarta din metal și plasa, pe latura de sud, pe unde se face aprovizionarea unitatii. Poarta este în permanenta încuiata cu zăvor metalic și lacat.

Unitatea detine subsistem TVCI, cu 16 camere pe laturile exterioare ale imobilului – însă nefuncționale, un DVR și un monitor TV. Centrul de monitorizare se afla la într-un birou la etajul 2 al clădirii.

Sistemul TVCI asigură arhivarea imaginilor înregistrate pe o perioadă de 20 de zile.

Unitatea este dotata cu 4 senzori, poziționați pe holuri, pentru detectare în caz de efracție și sistem de incendiu.

Unitatea de invatamant este dotata cu 60 stingătoare incendiu, precum și un pichet PSI.

Dispozitivul de pază este compus dintr-un post permanent acoperit cu 4 agenți de Securitate, fiind amplasat în zona porții de acces în curtea instituției

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

6. GRADINITA NR. 138

București, str. Tunari nr. 52-54, sector 2

Unitatea de invatamant se situează în zona centrala a Municipiului București, pe strada Tunari nr. 52-54, sector 2.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Obiectivul se învecinează - în partea de Nord - Inspectoratul Școlar Sector 2, - în partea de Sud - Str. Intrarea Scolii, - în partea de Vest - Str. Tunari, - în partea de Est - Școala nr. 24 - clasele I-VIII;

Suprafața totală aferentă unității este de 6841 mp, din care 3869,95 mp, sunt reprezentați de construcții, (3 corpuri de clădire) și 2976,05 mp reprezintă curtea.

Arhitectural, unitatea este structurată în două clădiri (o anexă), construcții vechi alcătuite din subsol, parter și pod și o clădire nouă, formată din S+P+2Etaje.

În cadrul unității de învățământ își desfășoară activitatea un număr de 29 salariați, din care 13 personal didactic și 16 nedidactic, precum și 206 copii.

Programul zilnic de funcționare al GRĂDINIȚEI nr. 138 este structurat astfel: Luni-Vineri: 07.30- 17.30. Sâmbăta - Duminică: nu se lucrează.

Perimetrul proprietății este împrejmuit cu gard din fier forjat și plăci de policarbonat.

Accesul în unitate se desfășoară prin 3 cai de acces, două pentru profesori, părinți și copii și una pentru aprovizionare.

Unitatea deține subsistem TVCI, un DVR, un monitor TV și 8 camere video (dintre care una nefuncțională). Stocarea imaginilor se realizează pentru 7 zile.

Unitatea este dotată cu centrală de efracție la clădirea nouă nefuncțională (la clădirea veche nu există) și senzori detectie incendiu, poziționați pe holuri și bucatărie și este dotată cu 25 stingătoare incendiu.

Dispozitivul de pază umană este compus din 2 posturi de pază, acoperite cu 8 agenți de Securitate, fiind amplasate în zona de acces în instituție.

Unitatea nu dispune de sisteme antifracție și detectie incendiu în totalitate și nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

7. GRADINITA NR. 189

București, Sos. Vergului nr. 12, sector 2

Unitatea este situată în București, Sos. Vergului nr. 12, sector 2, având o suprafață totală de 4495 mp, din care 1625 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – parc Sticlărie, la Nord – sos.Vergului, la Est – spitalul Malaxa, la Vest – grădinița Steluta.

Clădirea propriu-zisă a grădiniței formată din 2 corpuri, fără posibilitate de comunicare între ele, Corpul A-S+P+1E, Corpul B-S+P+2E.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii, se face pe doua porti situate pe latura de nord din sos.Vergului, confectionate din cadru metalic si grilaj profil.

Corpul A are 3 uși de acces si evacuare la parter si 3 uși de acces la subsol.

Corpul B are 2 usi la parter si una la subsol.

Obiectivul este delimitat cu garduri din plasă metalică cu inaltimea de circa 2 m.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 30 persoane, respectiv 200 copii.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.30 – 17.30.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 2 buc, 2 monitor si 19 camere video din care 16 de exterior și 3 in interior.

Exista un sistem antiefracție montat in corpul B care nu este funcțional.

Exista contract de metenanta a sistemului de alarmare.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperite cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem de avertizare la incendiu in corpul B, nu are autorizatie ISU.

8. GRADINITA NR.233

Bucuresti, str. Petre Antonescu nr.20 , Sector 2

Unitatea de invatamant este situata in str. Petre Antonescu nr.20, Sector 2, Bucuresti.

Obiectivul se invecineaza in partea de Sud: resedinte, la Nord: Policlinica Nada Florilor, la Est: resedinte si la Vest:resedinte.

Unitatea de invatamant se intinde pe o suprafata desfasurata de 4717,41 mp., avand o suprafata construita de 1579,73 mp si o curte cu o suprafata de 3137,68 mp.

Unitatea de invatamant se compune din doua corpuri de cladire, prima compusa din S+P+E1 iar cea de-a doua si cea mai noua, S+P+E1+E2.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Accesul se face pe poarta principala a unității din Str. Petre Antonescu, nr.20.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. de 45 salariati, din care, 22 cadre didactice si 23 nedidactic si auxiliar, iar cursurile sunt frecventate de 352 copii.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 06.00 - 19.00.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, pe o raza de 10 m si pe o raza de 25 m, existand doar o cale de comunicare.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de societati cu paza si resedinte.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.**

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de inregistrare DVR 1 buc, monitor 1 buc, camere video de exterior 16 buc. si UPS 1 buc.

Stocarea imaginilor se realizeaza pentru minim 20 de zile.

De asemenea gradinita dispune de o centrala de efracție, un buton de alarma si 17 senzori de efracție, dispusi in locurile cu incidenta la efracție.

Unitatea este dotata cu 39 senzori detectie incendiu, 34 stingatoare incendiu, centrala de fum, alarma precum si 4 hidranti, amplasati in cladirea veche si un pichet PSI.

Dispozitivul de paza este compus dintr-un post de paza acoperit cu 4 agenți de Securitate, amplasat in zona de acces in instituție.

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

9. GRADINITA NR.234

Bucuresti, str. Intrarea Pontonului nr. 1-5 , Sectorul 2

Unitatea de invatamant este situata in Bucuresti, str. Intrarea Pontonului nr. 1-5 , Sectorul 2, avand o suprafata totala de 1700 mp, din care 322 mp constructii si 1461 mp curte.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Vecinatatile obiectivului sunt:- La Sud: Intrarea Pontonului si blocuri de locuinte, - La Nord: Resedinte, - La Est: Resedinte, - La Vest: B-dul Ghica Tei si blocuri de locuinte.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Cladirea propriu-zisa a gradinitei este formata din corpul A (constructie veche) cu subsol, parter si etajul 1 si corpul B avand S+ P + E1.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 35 salariati, din care 22 personal didactic si 13 nedidactic, respectiv 243 de copii, dupa programul 06.00 – 19.00, de luni pana vineri. Sâmbăta - Duminica: nu se lucrează.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este medie, pe o raza de 10 m existand doar doua cai de comunicatie (B-dul Ghica Tei) iar pe o raza de 25 m, trei cai de comunicatie (Intrarea Pontonului);

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 50 m unitatea este incadrata de resedinte.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Accesul in curtea unitatii se face printr-o poarta avand dimensiunile de 80x190 cm, confectionata dintr-un cadru metalic si plasa de sarma peste care s-a aplicat folie de policarbonat, prevazuta cu un sistem de inchidere tip „broasca” prevazuta cu butuc tip „yalle”. Poarta este dispusa pe latura nordica a unitatii.

Pe latura de vest este dispusa o poarta de acces pietonal, avand dimensiunile 80x190cm, confectionata din cadru metalic si plasa de sarma cu „ochiuri” , cu sistem de inchidere de tip „ivar” cu lacat si lant.

Accesul spre cladire se face prin trei usi care permit patrunderea intr-un hol cu dimensiunile de circa 20x3,5m, usile din capetele holului avand dimensiunile 100x205 cm, confectionate din PVC si geam termopan, cu sistem de inchidere tip „broasca”cu butuc tip „yalle”. Usa dispusa pe latura de nord este prevazuta cu o incuietoare tip „yalle” cu electromagnet cu deschidere din interior, avand inerfon.

Pe latura de est a holului se gaseste o usa care permite accesul in curtea interioara, confectionata din PVC si geam termopan,avand dimensiunile 85x 200 cm, avand sistem de inchidere tip „broasca”si butuc cu „yalle”.

Accesul propiu-zis in cladire se face printr-o usa dubla, din care o parte este fixa cu sisteme de inchidere, avand dimensiunile 90x200 cm, confectionata PVC si geam termopan.

Pe latura de est a cladirii se mai gaseste o usa confectionata din metal care, din discutiile avute cu conducerea unitatii, este in permanenta inchisa si blocata.

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat din stalpi metalici, incastrati in fundatie de beton, peste care s-a aplicat plasa metalica de sarma cu „ochiuri”de 5x18 cm.

Iluminatul exterior este asigurat de 5 lampi proiectoare.

Accesul personalului, copiilor si parintilor se face prin usa prevazuta cu sistem de inchidere electromagnetica si interfon.

Peretii exteriori sunt din beton si zidarie groasa, iar zonele de fixare a tamplariei sunt din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: DVR – 1 buc; HDD – 1 buc; 1 monitor si 8 camere video de exterior.

Echipele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc in camera IT, incaperea aflata la etaj, fiind prevazuta cu o usa termopan cu rama PVC, avand sistem de inchidere butuc tip „yalle”.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.**

Exista subsistem de detectie la efracție compus din centrala si 20 senzori de miscare instalati in cladirea noua. La parter sunt instalati detectori de incendiu in toate clasele, holurile de acces, birourile de lucru, tot in cladirea noua.

Obiectivul este asigurat cu un post de pază, asigurat de 4 agenți de Securitate, amplasat in zona intrarii principale.

Unitatea dispune de 3 hidranti, 42 stigatoare cu spuma si pichet PSI.

Unitatea dispune partial (cladirea noua) de sisteme antiefracție si detectie incendiu dar nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

10. GRADINITA NR. 236

Bucuresti, Aleea Ilia nr. 1, sector 2

Unitatea este situată in Bucuresti, Aleea Ilia nr. 1, sector 2, avand o suprafata totala de 4176 mp, din care 2052 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Aleea Ilia, blocuri, la Nord – SC Mobilux, la Est – Aleea Ilia, blocuri, la Vest – punct termic.

Obiectivul este format din doua corpuri: Corpul A= S+P+2E, Corpul B-P+1E.

Accesul in curtea unitatii se face pe trei porți, din care una auto și una pietonala spre sud și una auto spre est.

Accesul in corpul A se face pe o ușă de pe latura de sud. Cladirea mai are inca 3 uși de acces și evacuare. Corpul B are o singură ușă de acces spre est.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 33 persoane, respectiv 275 copii prescolari. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 06.00 – 18.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din beton și plasa metalică, avand inalțimea de circa 2,5 m. Spre nord gardul este din tablă cu inalțimea de peste 4 m.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-1 buc, 1 monitor si 8 camere video exterioare, numai pentru corpul B.

În corpul A este instalat un sistem antiefracție, care nu este funcțional.

Obiectivul este asigurat cu un post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem antiefracție numai in corpul A, are pichet PSI, nu are autorizatie ISU.

11. GRADINITA NR.256

Bucuresti, str. Atanase Ionescu nr. 25, sector 2

Unitatea este situată in Bucuresti, strada Atanase Ionescu nr.25, sector 2, avand o suprafata totala de 1841 mp, din care 851 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – case, la Nord – case, la Est – strada Corabeasca, la Vest – strada Atanase Ionescu.

Obiectivul este format din doua corpuri: S+P+1E.

Accesul in curtea unitatii se face pe doua porti: una din strada Corabeasca pentru personal si copii si una din strada Atanase Ionescu pentru marfa. Spre strada Atanase Ionescu mai exista 2 porti auto, folosite ocazional.

Accesul in corpul A se face pe o ușă de pe latura de sud, dintr-un hol comun. Cladirea mai are inca o ușă spre nord.

Corpul B are o ușă de acces spre est din holul comun, încă o ușă de evacuare pe aceeasi latura si o usa catre bucatărie dinspre vest. Intre cele doua corpuri exista un hol de trecere comun din PVC cu geamuri, cre are 4 uși exterioare.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 30 persoane, respectiv 247 copii prescolari. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.30 – 17.30.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din plasa metalică spre est și vest si beton spre sud și nord, avand inalțimea de circa 2,5 m.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-1 buc, 1 monitor si 16 camere video din care 12 exterioare si 4 interioare, care acopera corpul B.

Sistemul TVCI de la corpul A era demontat, urmand sa fie inlocuite cablurile

În corpul B este instalat un sistem antiefracție, care nu este funcțional.

Obiectivul este asigurat cu un post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem antiefracție numai in corpul B care nu este functional, are pichet PSI, nu are autorizatie ISU.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

12. GRADINITA NR.276

Bucuresti, str. CORABIA nr. 57 , Sector 2

Gradinita cu program normal, saptamanal si prelungit, este situata in str Corabia nr. 57, sector 2, Bucuresti si are o suprafata desfasurata de 1605,80 mp, suprafata construita de 508,70 mp si o curte cu o suprafata de 1097,10 mp.

Obiectivul se invecineaza in partea de Sud: resedinte, la Nord: resedinte, la Est: Centru de Recuperare copii cu dizabilitati si la Vest: resedinte.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea: Cladirea gradinitei este formata din DS+P+E1+E2 si curtea interioara.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

In cadrul unitatii de invatamant își desfășoară activitatea un număr de 30 angajați din care personal didactic 10 si nedidactic 20, precum si 203 copii.

Programul zilnic de funcționare al GRĂDINIȚEI nr. 276 este structurat astfel: Luni-Vineri: 07.00- 17.00/06.00-19.00. Sâmbăta - Duminica: nu se lucrează.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant, posibilitatea de fuga este greoaie, pe o raza de 10 m si pe o raza de 25 m, existand doar doua cai de comunicare (Str. Corabia).

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de societati cu paza si resedinte.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Zona de Acces:

Din str. Corabia avem 4 cai de acces:

Poarta nr. 1 care deserveste personalul gradinitei, confectionata din grilaj metalic peste care s-a aplicat plasa din sarma galvanizata, prevazuta cu sistem de inchidere butuc tip „yalle”.

Poarta nr. 2 – acces auto amplasata la 10 m de poarta nr. 1 (stanga) –confectionata din cadru metalic si plasa din sarma galvanizata prevazuta cu „IVAR” si lacat.

Poarta nr. 3 – acces personal, copii, parinti, prevazuta cu sistem de inchidere „broasca” cu butuc tip „yalle”.

De asemenea pentru aprovizionare si ridicare gunoi menajer, gradinita mai este prevazuta cu o poarta auto, asigurata cu „IVAR” si lacat.

Din str Oradea accesul se poate face prin:

Poarta nr.4, pietonala, prevazuta cu sistem de inchidere tip „broasca” cu butuc tip „yalle”

Poarta nr. 5, dubla, prevazuta cu acelasi sistem de inchidere.

Accesul in cladirea gradinitei se face prin urmatoarele cai:

Usa de acces nr. 1 destinata accesului in cladire a personalului didactic si auxiliar, avand sistem de inchidere de tip „broasca” prevazut cu butuc de tip „yalle”.

Usa de acces nr. 2 destinata accesului in cladire a prescolarilor si a parintilor, prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Usa de acces nr. 3 – usa acces gradinita prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat din stalpi de metal incastrati in fundatie de beton peste care a fost sudata plasa metalica iar pe latura de vest gardul a fost suprainaltat cu sarma ghimpata, avand o inaltime de 200 cm.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, DVR -2buc din care unul defect, - Monitoare 2 buc, -Inregistrator digital -1 buc, -Camere de exterior -32 buc.

Unitatea este dotata cu senzori de miscare 25(demisol si parter, bucatarie, bai, holuri, centrala de efracție, detectie incendiu, pozitionati la cabinetul medical al gradinitei. Este dotata cu 32 stingatoare incendiu, senzori de fum, alarma (4 butoane amplasate pe holuri, subsol, etaj si mansarda) precum si 4 hidranti

Dispozitivul de paza este compus dintr-un post de paza acoperit cu 4 agenti de Securitate, fiind amplasat in zona de acces in institutie.

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

13. GRADINITA NR.280

Unitatea este situată in Bucuresti, Str. Cocostarcului (Delfinului) nr.2, sector 2, avand o suprafata totala de 6100 mp, din care 1703 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – alee, parcare, blocuri, la Nord – str. Cocostarcului (Delfinului), blocuri, la Est – alee, parcare, blocuri, la Vest – alee, blocuri.

Cladirea propriu-zisa a gradiniței formata din 2 corpuri, fără posibilitate de comunicare intre ele, Corpul A-S+P+1E, Corpul B-P+2E.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii se face pe 4 porti, din care doua pietonale si una auto pe latura de nord și o poartă auto spre sud.

Corpul A are 5 uși de acces si evacuare. Corpul B are doua usi de acces situate pe un hol comun din PVC cu geamuri, cu 2 uși spre exterior.

Obiectivul este delimitat cu garduri din plasă metalică cu inaltimea de circa 2 m.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 31 persoane, respectiv 278 copii. Activitatea se desfășoară permanent de luni pana vineri, gradinița fiind cu program săptămânal.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 1 buc, 1 monitor si 16 camere video de exterior.

Exista sistem antiefracție cu 13 senzori in corpul B, nefolosit.

Nu exista contract de metenanta a sistemului de video.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperite cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem antiefracție si de avertizare la incendiu in corpul B, nu are autorizatie ISU.

14.a. GRADINITA NR. 8 „LICURICI”

Bucuresti, B-dul Dacia, nr. 134, Sector 2

GRADINITA NR. 8 „LICURICI” se gaseste pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, avand o suprafata totala de 407,48 mp din care 213,51 mp sunt constructii iar 193,97 mp reprezinta curtea, propretatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Obiectivul se invecineaza in partea de Sud: Strada Silvestru;- la Nord: Imobil locuinte; - la Est: B-dul Dacia; - la Vest: Imobil locuinte.

Din punct de vedere arhitectural, cladirea propriu-zisa a gradinitei este construita din 2 corpuri, S+P+E1+POD, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile.

In unitatea de invatamant isi desfasoara activitatea un numar de 7 cadre didactice si 80 de copii, dupa programul zilnic 08.00–18.00/06.00-19.00. Sambata si duminica nu se desfasoara activitati.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de resedinte.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto redus.

Zona de Acces

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta, confectionata din tabla cu cadre metalice (cornier) cu sistem de inchidere mecanic de tip „IVAR” si lacat. Langa poarta de acces auto se afla poarta de acces pietonal confectionata din acelasi material, prevazuta cu butuc+yalla.

Accesul in cladirea gradinitei se face prin urmatoarele cai:

Usa de acces nr. 1 care deserveste personalul gradinitei, avand confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere de tip „broasca”, prevazuta cu butuc de tip „yalle” si grilaj metalic.

Usa de acces nr. 2 cu acces in curtea interna, avand sistem de inchidere de tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „yalle”. Usa este prevazuta cu un grilaj metalic.

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor din tabla incepand cu poarta de acces pietonala si auto dinspre B-dul Dacia si in continuare catre strada Silvestru pana la ansamblul de locuinte.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: - Echipament de inregistrare 1DVR 1 monitor si camere video 8 buc din care de interior 2 si 6 de exterior.

Echipele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc la conducerea gradinitei, incaperea fiind prevazuta cu o usa PVC fara geam termopan, avand sistem de inchidere butuc tip „yalle”, iar fereastra incaperii este prevazuta cu geam termopan, confectionata din PVC si grilaj metalic.

Paza unitatii este efectuata cu un post de paza asigurat cu 4 agenti de securitate, pozitionat in holul gradinitei la usa principala de acces a personalului.

Unitatea este dotata cu 32 stingatoare incendiu si pichet PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

14.b. GRADINITA NR. 8 „ LICURICI”

Bucuresti, Str. Sagetii nr. 11, Sector 2

GRADINITA NR. 8 „ LICURICI ” sediul secunar se gaseste pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, avand o suprafata totala de 971,81 mp, din care 414,80 mp constructii si 557,01mp suprafata curte proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in zona centrala Municipiului Bucuresti.

Obiectivul se invecineaza in partea de Nord: Resedinte; la Sud: Resedinte; la Est: Str. Sagetii; la Vest: Resedinte.

GRADINITA NR. 8 „ LICURICI ”, din punct de vedere arhitectural, are urmatoarea configuratie:

Cladirea propriu-zisa a gradinitei este compusa dintr-un corp si are Demisol+P+E1, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10 m cat si pe o raza de 25 m existand doar doua cai de comunicare.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de resedinte.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto redus.

In unitatea de invatamant isi desfasoara activitatea un numar de 7 cadre didactice si 108 copii, dupa programul zilnic 08.00–18.00/06.00-19.00.

Sambata si duminica nu se desfasoara activitati.

Zona de Acces

Accesul cadrelor didactice, copii si parinti se face pe o poarta confectionata din fier forjat, placata cu policarbonat, cu sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „yalle” si interfon, dispusa spre str. Sagetii.

Accesul auto in curtea gradinitei se face din Str. Sagetii printr-o poarta metalica, fier forjat si placi de policarbonat, cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat.

Accesul in cladire se face prin urmatoarele cai:

Usa principala nr.1 - acces cadre didactice, copii si parinti, confectionata din PVC, prevazuta cu geam termopan, avand sistem de inchidere de tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Usa spate nr. 2 – acces dn curtea interioara, acces copii, parinti, cadre didactice, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Usa nr. 3 – acces personal administrativ, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Usa nr. 4 – acces demisol, confectionata din PVC, cu geam termopan, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „yalle”.

Ferestrele exterioare sunt confectionate din PVC cu geam termopan si prevazute cu grilaje metalice.

Zona perimetrata se compune pe latura de Est (str. Sagetii) unde exista cele doua porti de acces (auto + pietonala) dintr-un gard din fier forjat cu placi din policarbonat, cu bordura din beton armat, avand o inaltime de 230 cm.

Pe latura de Sud, gardul are o inaltime de 230 cm si este confectionat din zidarie, iar in partea de Nord si Vest, sunt resedinte.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: - Echipament de inregistrare DVR 1 buc, Camere video 16, de exterior 14 buc, Camere video de interior 2 buc si un monitor.

Echipamentele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc la conducerea gradinitei, incaperea fiind prevazuta cu o usa PVC fara geam termopan, avand sistem de inchidere butuc tip „yalle”, iar fereastra incaperii este prevazuta cu geam termopan, confectionata din PVC si grilaj metalic.

Paza unitatii este efectuata cu un post de paza asigurat cu 4 agenti de securitate, pozitionat in holul gradinitei la usa principala de acces a personalului.

Gradinita este dotata cu 20 stingatoare incendiu, 2 hidranti si un pichet PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu, nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

15. GRADINITA ALBINUTA

Bucuresti, str. Dinu Lipatti nr. 1, Sector 2

Gradinita este situata Bucuresti pe str. Dinu Lipatti nr. 1, Sector 2, avand o suprafata totalul de 3181,95 mp din care 1.357 mp (constructie), 864 mp suprafata curte, 120,5 mp sala de festivitati ,propreitatea publica a Primariei Sectorului 2

Vecinătățile obiectivului sunt: - la Sud: Resedinte; - la Nord: SCOALA GIMNAZIALA „MARIA ROSSETI” NR. 10; - la Est: Resedinte; - la Vest: Resedinte.

Gradinita este compusa din doua corpuri de cladire in care sunt amenajate sali de cursuri, doua dormitoare, sala de mese, bucatarie, uscatorie, cabinet stomatologic, birou directoare si informatician.

In cadrul gradinitei isi desfasoara activitatea 38 de salariati din care 18 educatoare; 18 personal nedidactic si 2 persoane auxiliar precum si 240 copii.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.30-17.30/06.00 – 20.00. Sambata si duminica nu se lucreaza.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de resedinte si Scoala Gimnaziala nr. 10, prevazuta cu paza umana permanenta.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto redus.

Unitatea este imprejmuita cu gard din beton si fier forjat, inalt de 2 m.

Zona de Acces

Accesul in unitate se face pietonal pe latura de Nord a obiectivului, iar pe latura de Sud exista o poarta metalica destinata aprovizionarii cu produse de bucatariei.

Accesul se face printr-un hol prevazut cu usa interblocabila, prevazuta si cu dispozitiv pe baza de cod de acces si grilaj.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: - 1 DVR, un monitor, un UPS si 16 camere de exterior.

Echipele de supraveghere TVCI sunt instalate in biroul directoarei si in biroul informaticianului.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Echipamentele centralei antiefracție sunt compuse dintr-o centrală efracție, 2 tablouri de comandă, 21 de senzori, instalate pe holuri, clase birouri, iar cele două sirene, sunt amplasate în interiorul și exteriorul clădirii.

Amplasarea camerelor video de exterior și interior asigură monitorizarea căilor de acces, dormitoare, salile de curs, având posibilitate de stocare a imaginii pentru 20 zile și calitatea recunoașterii persoanelor.

La intrarea în grădiniță există un dispozitiv de deschidere a ușii pe baza de cifru și cartela magnetică.

Dispozitivul de pază al obiectivului cuprinde un post de pază permanent cu 4 agenți de securitate, poziționat la intrarea părinți și vizitatori.

Unitatea dispune de un sistem detectie incendiu cu 20 detectoare montate în clădirea nouă, 6 hidranți și 23 stingătoare incendiu, dispuse pe toată suprafața clădirii.

Unitatea nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

15.b. GRADINITA ALBINUTA

București, str. Rahmaninov nr. 25, Sector 2

Grădinița este situată București pe str. Rahmaninov nr. 25, Sector 2, unitatea B pe raza sectorului 2 a municipiului București, având o suprafață totală de 3298,72 mp, 2968 curte și 330 mp suprafață amprentă construcție, proprietatea publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: - la Sud: Resedințe; - la Nord: Resedințe; - la Est: Resedințe; - la Vest: Resedințe.

Grădinița este compusă dintr-un corp de clădire în care sunt amenajate săli de cursuri, două dormitoare, sala de mese, bucatărie, uscătorie, cabinet stomatologic, birou director și informatician.

În cadrul unității de învățământ își desfășoară activitatea 11 salariați din care 5 educatoare și 6 personal nedidactic, precum și 100 copii.


Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 07.30 - 17.30/06.00 - 20.00. Sâmbăta și duminica nu se lucrează.

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o rază de 25 m unitatea este încadrată de reședințe.

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto redus.

Unitatea este împrejmuită cu gard din beton și fier forjat, înalt de 1,6 m.

Zona de Acces



VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Accesul in unitate se face pietonal pe latura de Est a obiectivului, iar pe aceasi latura de Est exista o poarta metalica destinata aprovizionarii cu produse de bucatarie.

Accesul se face printr-un hol prevazut cu usa, si cu sistem de comunicare si deschidere din interior.

Accesul la bucataria aflata la mezaninul unitatii, se face printr-o usa din PVC dimensiuni de 2/2,2 m, prevazuta cu geam din termopan si la exterior cu grilaj metalic incastrat in beton si cu dispozitiv de inchidere cu lacat.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din:- 1 DVR, un monitor, un UPS si 8 camere, 6 de interior si 2 camere de exterior.

Amplasare camerelor video de exterior si interior asigura monitorizarea cailor de acces, dormitoarele cat si salile de curs, avand posibilitate de stocare a imaginii pentru 20 zile si calitatea recunoasterii persoanelor.

La intrarea in gradinita exista un interfon, deschiderea usii facandu-se din interior de catre personalul de paza.

Dispozitivul de paza umana al obiectivului, cuprinde un post de paza permanent cu 4 agenti de securitate, pozitionat pe la intrarea parinti si vizitatori.

Unitatea dispune de 23 stingatoare incendiu, dispuse pe suprafata cladirii si pichet PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

16. GRADINITA LUMINITA

Bucuresti, sos.Iancului nr. 4A, sector 2

Unitatea este situată in Bucuresti, sos.Iancului nr. 4A, sector 2, avand o suprafata totala de 7439 mp, din care 829 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – biserica Balaneanu, la Nord – bloc sos. Iancului, la Est – cimitir, casă, la Vest – bloc, sos Mihai Bravu.

Obiectivul este format din doua corpuri: S+P+1E.

Accesul in curtea unitatii se face pe o poartă pietonală și una auto, ambele pe latura de vest.

Accesul in corpul A se face pe o ușă de pe latura de nord dintr-un hol comun. Cladirea mai are inca 4 uși de acces și evacuare.

Corpul B are o ușă de acces spre vest din holul comun. Intre cele doua corpuri exista un hol de trecere comun din PVC cu geamuri, care are 5 uși exterioare.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 41 persoane, respectiv 396 copii prescolari. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.30 – 17.30.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din plasa metalică, avand inalțimea de circa 2,5 m.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-1 buc, 1 monitor(instalate in cabina de paza) si 16 camere video din care numai 10 erau funcționale.

În corpul B este instalat un sistem antiefracție, instalat in regie proprie care este armat/dezarmat de paznic prin telecomandă.

Obiectivul este asigurat cu un post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem antiefracție numai in corpul B care nu este functional, are pichet PSI, nu are autorizatie ISU.

17. GRADINITA CASTEL

Bucuresti, Bd. Pierre de Coubertain nr. 1, sector 2

Unitatea este situată in Bucuresti, bd. Pierre de Coubertain nr. 1, sector 2 avand o suprafata totala de 2901 mp, din care 1356 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – alee acces Megamall, la Nord – sos.Pantelimon, Mc Donalds, benzinarie OMV, la Est – MEGAMALL, la Vest – bd.Pierre de Coubertain.

Obiectivul este format din doua corpuri: Corpul A= S+P+1E, Corpul B-S=P+2E.

Accesul in curtea unitatii se face pe o poartă comuna auto și pietonală pe latura de vest.

Accesul in corpul A se face pe o ușă de pe latura est. Cladirea mai are inca o ușă spre vest. Corpul B are o ușă de acces spre est, și inca 4 uși de acces și evacuare (din care 3 la subsol).

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 30 persoane, respectiv 250 copii prescolari. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 06.00 – 18.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din plasa metalică spre est, vest si nord, avand inalțimea de circa 2,5 m. Spre sud gardul este din placi din beton cu inaltimea de circa 2 m.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-1 buc, 1 monitor si 16 camere video exterioare.

În corpul B este instalat un sistem antiefracție, care nu este funcțional.

Obiectivul este asigurat cu un post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu , are sistem antiefracție numai in corpul B care nu este functional, are pichet PSI , nu are autorizatie ISU.

18. GRADINITA CLOPOTEL

Bucuresti, Str. Dridu Georgescu, nr 2, sector 2

Unitatea este situată in Bucuresti, Str. Dridu Georgescu, nr 2, sector 2 avand o suprafata totala de 3289 mp, din care 1953 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – blocuri, sos.Iancului, la Nord – blocuri, strada Sachelarie Visarion, la Est – strada Dridu Georgescu Blocuri, la Vest – strada Magura Vulturului, blocuri.

Cladirea propriu-zisa a gradiniței formata din 2 corpuri, cu posibilitate de comunicare intre ele, Corpul A -S+P+1E, Corpul B-S+P+2E.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii se face pe o poartă situată pe latura de sud. La perimetru mai există 4 porti, 1 spre sud si 3 spre nord, folosite ocazional.

Corpul A are 3 uși de acces si evacuare din care 2 spre curtea interioara si una spre holul de legătura. Corpul B are 2 uși – ușa principală de acces in gradinită și o ușă către curtea interioară/culoarul de legătură.

Obiectivul este delimitat cu garduri din bare metalice cu postament din beton, cu inaltimea de circa 2 m.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 34 persoane, respectiv 265 copii. Activitatea se desfășoară între orele 07.30- 17.30 de luni pana vineri.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 2 buc, 2 monitoare si 32 camere video, 16 de exterior și 16 in interior.

Există un sistem antiefracție instalat prin contributia parintilor, care este armat pe timpul noptii de catre agent.

Nu exista contract de metenanta a sistemului de video și antiefracție.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.**

19.a. GRADINITA ALICE

Gradinita este la sediul din str. Alexandru Donici nr. 23, intr-o cladire cu parter si etaj, unde functioneaza 5 sali de clasa, cu 80 copii si 10 angajati (cadre didactice, nedidactice si auxiliare).

Cladirea este constituita dintrun singur corp, cu parter si etaj si acces din curte pe 2 usi.

Vecinatatile sunt case particulare avand gard doar pe latura stradala si cea de est.

Obiectivul este asigurat cu 1 post de paza permanent, in ture de 24 ore, acoperit cu 4 agenti de securitate, acesta fiind amplasat in zona intrarii principale a cladirii.

Unitatea este dotata doar cu sistem de supraveghere TVCI cu 8 camere de exterior.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

19.b. GRADINITA ALICE-sediul secundar

Bucuresti, str. Armeneasca nr. 27, Sector 2

Gradinita este la sediul din str. Armeneasca nr. 27, sector 2, intr-o cladire cu parter, unde functioneaza 4 sali de clasa, cu 80 copii si cu 10 angajati, personal didactic, nedidactic si administrativ.

Vecinatatile sunt case particulare avand gard doar pe latura stradala si pe latura de nord.

Obiectivul este asigurat cu un post de paza permanent, in ture de 24 ore, fiind amplasat in zona intrarii principale a cladirii.

Unitatea este dotata doar cu sistem de supraveghere TVCI cu 8 camere de exterior.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

20. GRADINITA STELUTA

Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14, sector 2

Unitatea este situată in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 14, sector 2 avand o suprafata totala de 4819 mp, din care 1485 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – parc Sticlarie, la Nord – sos.Vergului, la Est – gradinita 189, la Vest – SC Climtech SRL.

Cladirea propriu-zisa a gradiniței formata din 2 corpuri, fără posibilitate de comunicare intre ele, Corpul A-S+P+1E, Corpul B-S+P+2E.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii, se face pe 4 porti (2 auto si 2 pietonale), situate pe latura de nord din sos.Vergului, confectionate din cadru metalic si grilaj profil.

Corpul A are 3 uși de acces si evacuare la parter si 3 uși de acces la subsol. Corpul B are o singură ușă de acces.

Obiectivul este delimitat cu garduri din plasă metalică cu inaltimea de circa 2 m.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 39 persoane, respectiv 215 copii. Activitatea se desfășoară permanent de luni pana vineri, gradinița fiind cu program săptămânal..

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 1 buc, 1 monitor si 16 camere video de exterior.

Nu exista sistem antiefracție.

Nu exista contract de metenanta a sistemului de video.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperite cu 4 agenti de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

21. SCOALA GIMNAZIALA NR.4

Bucuresti, Strada Herta nr. 14A, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, Strada Herta nr. 14A, sector 2 avand o suprafata totala de 5.075 mp, din care 597 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – blocuri, la Nord – case, la Est – str.Herta, blocuri, la Vest – Arena Natională.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii se face pe trei porți, situate pe latura de est din str. Herta, confectionate din cadru metalic si grilaj profil.

Accesul profesorilor in cladire se face pe latura de est, iar al elevilor pe latura de nord.

Cladirea scolii este o constructie S+P+3E.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 32 persoane, respectiv 910 elevi, invatamant primar si gimnazial. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 16.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din bare metalice de circa 2 m spre est, din bare metalice cu suprainaltare din plasa spre sud, din beton cu suprainaltare din plasa spre vest și calcanul caselor invecinate spre nord. Terenul de sport este delimitat de garduri din plasa metalica de circa 6 m.

La usile de acces sunt montate cititoare de carduri, nefunctionale.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-2 buc, 2 monitoare si 32 camere video, din care camere video de exterior-16 buc (12 functionale), camere video de interior-16 buc.Nu xista contract de metenanta a sistemului TVCI.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme anti fractie si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

22. SCOALA GIMNAZIALA NR.24

Bucuresti, str. Tunari nr. 52-54, sector 2

Unitatea școlară este situată pe strada Tunari nr.52-54, sector 2, Bucuresti, cu o suprafata totala a terenului de 5076 mp, din care 1265 mp (la sol), 3811 suprafata curte si 1120 mp sali de sport.

Din punct de vedere arhitectural, constructia propriu-zisa a scolii este alcatuita din trei corpuri de cladire, structurate pe S+E1+E2+Terasa, cu posibilitatea comunicarii intre ele la toate nivelurile.

Scoala dispune de o sala de sport, amplasata care strada Barbu Mumuleanu.

Vecinatatile unitatii scolare sunt: la Sud str. Fierari, resedinte, la Nord- Gradinita nr.138, la Vest str. Tunari, la Est str. Barbu Mumuleanu-poet.

Perimetrul proprietății este delimitat in partea de sud cu gard realizat din structura de fier forjat pe fundatie beton, in partea de vest este poarta de acces cadre didactice iar in partea de nord si est, gard cu placi de beton.

Accesul auto în unitate se face pe doua porti, una amplasata in partea de sud a scolii (pentru aprovizionare) iar cea de-a doua, din strada Barbu Mumuleanu, pentru ridicarea gunoiului menajer, ambele prevazute cu sistem de inchidere ivar si lacat.

Accesul pietonal in unitatea scolară se face prin trei usi de acces, una dinspre strada Tunari pentru cadrele didactice si doua, dinspre curtea interioara, pentru accesul elevilor la salile de curs.

In unitate își desfășoară activitatea 52 de salariati, dintre care 37 personal didactic iar 15 personal auxiliar si 574 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 – 17.30 .

Sala de sport este inchiriata la doua asociatii sportive, cu program zilnic 18.00-23.00 de luni pana vineri, respectiv sambata ora 15.00-17.00.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10 m cat si pe o raza de 25 m existând doar doua cai de comunicație

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o raza de 25 m unitatea este încadrata de reședințe si Grădinița nr. 138.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de inregistrare DVR- 5 buc dinte care 3 depasite tehnic, care asigura stocarea imaginilor pentru 7 zile, -camere video existente 49 buc, dintre care 5 audio-video, 23 de interior si 16. monitoare -5 buc.

Exista contract de mentenanta cu o societate autorizata pentru camerele video TVCI.

Obiectivul este asigurat cu 3 posturi de pază cu 12 agenti, din care (1post cu 4 agenti asigura paza la ISS2),

Dispozitivul de paza al obiectivului efectiv cuprinde 2 posturi de paza asigurat de 8 agenti de securitate.

- Un post de paza permanent, poziționat pe holul principal la intrarea cadrelor didactice.
- Un post de paza permanent, poziționat in curtea interioara a scolii unde se afla accesul pentru elevi, sala de sport precum si accesul auto.

Unitatea dispune de 18 stingatoare cu spuma.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

23.a. SCOALĂ GIMNAZIALA NR.25

Bucuresti, str. Silvia nr.54, Sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti pe strada Silvia nr.54, Sector 2, avand o suprafata totala de 13836,65 mp, din care 2726,43 mp, constructii reprezentand cladirea propriu-zisa, formata din patru corpuri, constructie P+E1+E2, sala de sport in suprafata de 553,84 mp si suprafata curte de 11110,22 mp.

Obiectivul se invecineaza in partea de Sud – Reședințe; - la Nord SC HYSTRIA SRL; - la Est –Resedinte; - la Vest –Resedinte.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard realizat din fier forjat cu inaltimea de 2 metri.

Accesul auto in curtea unității se face pe o poarta, dubla, dispusa pe latura de nord, confecționată din cadre metalice si bare metalica cu sistem de inchidere mecanic tip „ IVAR" si lacăt.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

Pe partea dreapta a porții de acces auto, este prevăzută poarta de acces pietonal, confecționată din același material și având același sistem de închidere cu poarta auto. Tot pe latura de nord, în cealaltă extremitate, se găsește o poarta de acces auto confecționată din cadre metalice și bare metalice cu sistem de închidere de tip „ivar”, lant și lacat. Langa poarta de acces auto este prevăzută o poarta de acces pietonal având aceeași sistem de închidere.

În unitate își desfășoară activitatea 33 cadre didactice și 6 nedidactice, iar la programul de învățământ sunt înregistrați 226 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 14.00.

În incinta unității de învățământ își desfășoară activitatea „Clubul sportiv de arte marțiale Budoseithin” în zilele de marți și joi în intervalul orar 18.00 – 19.30 și sâmbătă 9.00-11.00.

Obiectivul este asigurat cu două posturi de pază permanente, asigurate de 8 agenți de Securitate, amplasate în zona porții de acces din curtea instituției, având zona de patrulare în dreptul porților de acces.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare DVR 3 buc., (din care unul nefuncțional), 48 camere video 3 (defecte), 32 camere video de interior și 16 exterior, monitoare 3 buc, UPS 2 buc. Stocarea imaginilor se realizează pentru 14 zile.

Unitatea de învățământ este dotată cu 48 stingătoare incendiu și un detector de gaze.

Unitatea nu dispune de sisteme antifracție și detecție incendiu în totalitate, nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

23.b. GRADINITA NR.25 (fosta nr.11)

București, Str. Aleea Sinaia nr. 2, sector 2

Grădinița este situată pe Str. Aleea Sinaia nr. 2, Sector 2, București și este reprezentată de Școală Gimnazială 25, suprafața totală este de 1300 mp, suprafața construită de 534 mp și are o curte cu suprafața de 766 mp.

Obiectivul este situat în Nord-Estul Municipiului București.

Vecinătățile obiectivului sunt: - la Sud: STR. PINCOTA și reședințe, la Nord: ALEEA SINAIA și reședințe, la Est: CRESA SINAIA și la Vest: ALEEA SINAIA și reședințe.

Din punct de vedere arhitectural, configurația este următoarea:

Clădirea grădiniței, în suprafața de 534 mp, formată din subsol și parter.

În istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Cu privire la accesibilitate, în/din unitatea de învățământ posibilitatea de fugă este greoaie, pe o rază de 10 m și pe o rază de 25m existând doar două cai de comunicare (Sos.Vergului).

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o raza de 25 m unitatea este încadrată de societăți comerciale cu paza.

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto intens.

Zona de Acces:

– Accesul în curtea grădiniței se face pe poarta situată pe latura de sud care permite accesul auto, confecționată dintr-un cadru metalic și plasa de sarma, prevăzută cu sistem de închidere mecanic cu ivar și lacăt.

– Pe poarta situată pe latura de sud care permite accesul pietonal confecționată din același material, cu același sistem de închidere.

Accesul în clădirea grădiniței se face prin ușa de acces principală, poziționată pe latura de est a clădirii, care permite accesul în grădinița a personalului didactic și a copiilor, confecționată din PVC cu geam termopan cu grilaj metalic, cu sistem de închidere broască cu butuc tip yalle.

Ușa de acces secundară - permite accesul în grădinița a angajaților, confecționată din PVC cu geam termopan și este prevăzută cu broască și butuc tip yalle, și este poziționată tot pe latura de vest având grilaj metalic.

În obiectiv își desfășoară activitatea un nr. de 14 salariați din care 7 cadre didactice și 7 nedidactice, iar cursurile sunt frecventate de 119 copii.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00-17.00/07.00-19.00.

Zona perimetrală se compune din pereții exteriori ai blocului la al cărui parter se găsește grădinița, iar pe laturile de sud - est și nord dintr-un gard împrejmuit confecționat din stâlpi metalici, încadrați în fundație de beton, peste care s-a fixat plasa metalică.

Paza unității este asigurată cu un post mobil de pază permanent, asigurat de 4 agenți de Securitate, amplasați în zona porții de acces în curtea instituției, având zona de patrulare din dreptul porților de acces.

Unitatea nu are zona de echipamente de securitate.

Unitatea de învățământ nu dispune de subsistem TVCI.

Unitatea de învățământ este dotată cu 7 stingătoare incendiu.

Unitatea nu dispune de sisteme antiexplozie și detecție incendiu, nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

VIZAT
SECRETAR
94174032

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

23.c. GRADINITA SCOLII NR.25 (fosta nr.134)

București, Str. Calimachi nr. 8, sector 2

Unitatea școlară este situată pe Str. Calimachi nr. 8, sector 2, București, se desfășoară pe o suprafață de 1300 mp., având o suprafață construită de 534 mp și o curte cu suprafața de 766 mp, proprietatea publică a Primăriei Sectorului 2.

Obiectivul este situat în Nord-Estul Municipiului București.

Vecinătățile obiectivului sunt: - La Sud: Reședințe, la Nord: Intersecție str Vladislav-voievod cu str. Calimachi, la Est: Str. Calimachi și reședințe, - la Vest Complex comercial Kaufland.

Din punct de vedere arhitectural, configurația unității este următoarea: - clădirea gradinitei, formată din S+P+El, și curtea interioară.

În istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Cu privire la accesibilitate, în/din unitatea de învățământ posibilitatea de fugă este medie, pe o rază de 10 m existând două cai de comunicație iar pe o rază de 25 m existând trei cai de comunicație (str. Vladislav-Voievod și str. Calimachi).

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o rază de 25 m unitatea este încadrată de societăți comerciale cu paza.

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto mediu.

Zona de Acces; - Accesul în curtea unității se face prin următoarele porți:

Poarta nr. 1 situată pe latura de vest care permite accesul auto confecționată dintr-un cadru metalic și tablă metalică, prevăzută cu sistem de închidere mecanic cu ivar și lacat, poarta fiind în general închisă fiind folosită pentru evacuarea deșeurilor menajere.

Poarta nr. 2 situată pe latura de est care permite accesul pietonal confecționată din același material, având dimensiunile de 90x200cm, având o supraînălțare făcută din cadru metalic, tablă metalică și sarmă ghimpată, prevăzută cu același sistem de închidere.

Accesul pietonal în clădirea grădiniței se face prin usa de acces care permite accesul în grădinița a personalului didactic și a copiilor. Usa este simplă, confecționată din metal, cu sistem de închidere broască cu butuc tip yalle și prevăzută cu grilaj metalic. Usa este poziționată pe latura de nord a clădirii.

Zona perimetrală se compune dintr-un gard împrejmuitoare pe trei laturi ale imobilului confecționat din zidărie, tablă metalică și sarmă ghimpată, având înălțimea de circa 270 cm.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. de 3 salariați din care 2 cadre didactice, iar cursurile sunt frecventate de 32 copii.

Activitatea in unitate se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00-12.00.

Paza unitatii este asigurata cu un post mobil de pază permanent, asigurat de 4 agenți de Securitate, amplasat in zona usii de acces in instituție.

Unitatea nu are zona de echipamente de securitate.

Nu exista sistem antiefracție si alarma.

Unitatea de invatamant nu dispune de subsistem TVCI.

Unitatea de invatamant este dotata cu 5 stingatoare incediu.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

24. SCOALA GIMNAZIALA NR. 27

Bucuresti, str. Masina de Paine nr. 65, Sector 2

Unitatea școlară este situată in municipiul București pe Str. Mașina de Paine nr. 65, sector 2, având o suprafața totala de 6756,85 mp, 1668 mp (construcții) si sala de sport de 69,16 mp, proprietatea publica a Primăriei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului București.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard realizat din structura de beton si structura metalica cu inaltimea de 2,50 metri.

Obiectivul se invecineaza in partea de Nord -locuinte; in partea de Sud –Gradinita nr.135; in partea de Vest - Cimitirul Reinvierea; in partea de Est – strada si locuinte.

Accesul auto in curtea unității se face pe o poarta dispusa pe latura de est in partea dreapta, având dimensiunile 410 x 250cm, confecționată din cadre metalice si grilaj profil pătrat, cu sistem de închidere mecanic tip „, IVAR" si lacăt cu lant. Accesul pitonal se face printr-o poarta dispusa in partea stânga, avand dimensiunile de 110x250 cm confecționată din același material si având același sistem de inchidere ca si poarta auto.

Accesul in clădirea scolii se face pe următoarele cai:

Usa de acces nr. 1 care deservește cadrele didactice dispusa pe latura de est a corpului 2, usa dubla din care o parte este fixata in pardoseala cu sisteme de inchidere, iar cealaltă parte este mobila, având dimensiunile 190 x 210 cm, confecționată din PVC si geam termopan, având sistem de inchidere tip „broasca", prevăzuta cu butuc tip „, Yalle".Usa este prevăzuta cu cititor de cartela de acces si interfon.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Usa de acces nr. 2 care deservește elevii este poziționată pe latura de nord a clădirii, usa dubla, din care o parte este fixata in pardoseala, iar cealaltă parte mobila, având dimensiunile de 190 x 200 cm, cu sistem de inchidere si control acces electronic, cu cartela si deschidere electromagnetica din interior, confecționată din PVC si geam termopan. Usa este prevăzuta cu un grilaj metalic, confecționat din platband de 2 cm având aceleași dimensiuni cu usa, cu sistem de inchidere cu lacăt.

Usa de acces nr. 3 poziționată pe latura de nord a curții interioare, având dimensiunile 90x200 cm, confecționată din tabla metalica având sistem de inchidere butuc tip yalle si usa fiind folosita pentru acces in bucătărie.

Usa de acces nr. 4 poziționată pe latura de sud, care este blocata, nefolosita, având dimensiunile 200x200 cm, confecționată din PVC având sistem de inchidere butuc yalle.

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor având inaltimea de 2.50 m, confecționat pe latura de est din grilaj metalic cu bare de otel de 2 cm așezat pe fundație din beton iar pe laturile de nord, sud si vest.din panouri de beton așezați pe stâlpi de beton.

In unitate își desfășoară activitatea 78 de salariați din care 73 cadre didactice si 5 nedidactice, iar la programul de învățământ sunt înregistrați 754 elevi la invatamantul primar si 457 elevi la cursul gimnazial.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 19.00, iar sambata si duminica, ocazional.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10 m cat si pe o raza de 25 m existând doar doua cai de comunicație.

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o raza de 25 m unitatea este încadrata de societăți cu paza.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de inregistrare(DVR-16 intrari) -2buc -camere video 27 din care de exterior-16 buc, camere video de interior-11 buc, si in 6 salile de clasa exista si monitorizare audio, in perioada examenelor -monitor-2 buc -UPS-1 buc .

Echipamentele de securitate, respectiv DVR monitor, se găsesc o parte in biroul directorului scolii care este prevăzuta cu ferestre cu gratii, usa de lemn cu sistem de inchidere yalle iar o parte la postul de paza nr 2.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi de pază permanente, asigurate de 8 agenți de Securitate, amplasat in zona porții de acces in curtea instituției, care efectuaza serviciul in post mobil avand zona de patrulare din dreptul porților de acces si in clădire.

Institutia, dispune de 38 stingatoare incendiu si 2 hidranti.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

25a. SCOALA GIMNAZIALA NR.28

Unitatea școlară este situată in Aleea Circului nr. 1, sector 2 avand o suprafata de 2040 mp suprafata totala, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din blocuri de locuit pe toate laturile unitatii.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata dintr-un corp in forma de U, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+2E.

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta situata pe latura vestica din Aleea Circului, confectionata din cadru metalic si grilaj profil. In lateralul portii de acces auto este prevazuta poarta de acces pietonal, confectionata din acelasi material si avand acelasi sistem de inchidere ca poarta auto.

Accesul in cladirea scolii se face prin 2 cai de acces, usa de acces principal, care deservește cadrele didactice si elevii, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere si usa de acces secundar, care face trecerea spre curtea scolii, cu sistem de inchidere, confectionata din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de -- persoane, din care 70 cadre didactice, 3 personal nedidactic si 4 personal auxiliar, respectiv 692 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton sau tabla cutata pe latura de sud-vest, iar cladirea are ferestrele de la parter protejate cu gratii metalice.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionar si 10 camere video de interior si 16 de exterior pentru supravegherea holurilor, claselor si spatiului curtii si limitrof exterior. Acesta nu acopera integral toate spatiile comune, necesitand astfel o suplimentare de camere video.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

25.b. SCOALA GIMNAZIALA NR.28- GRADINITA

Bucuresti, str. Dogarilor nr. 34, sector 2

Este situata in str. Dogarilor nr. 34, unde functioneaza doua sali de clasa cu 46 copii si 3 cadre didactice.

Ca vecinatati sunt case particulare pe doua laturi, iar celelalte sunt stradale.

Obiectivul este asigurat cu 1 post de paza permanent, in ture de 24 ore, acoperit cu 4 agenti de securitate, fiind amplasat la poarta de acces in cabina de paza.

Unitatea nu este protejata cu sistem de alarmare impotriva efracției sau detectie la incendiu, fiind dotata doar cu sistem de supraveghere TVCI cu 8 camere de exterior.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

26. SCOALA GIMNAZIALA NR. 31

Bucuresti, B-dul Lacul Tei, nr. 116, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, B-dul Lacul Tei, nr 116, sector 2 avand o suprafata de 5342 mp suprafata totala, 1620 mp (constructii), o curte in suprafata de 3720 mp si sala de sport de 110 mp proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Resedinte, la Nord - B-dul Lacul Tei si blocuri de locuit iar la parter spatii comerciale, la Est – str Dorin Pavel respectiv Restaurant si cantina studenteasca, la Vest - Complexul comercial "Domino", Scoala de arte nr. 4 si Gradinita nr. 7.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din trei corpuri in forma de U, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile, este constituita din S+P+E1+E2.

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta situata pe latura vestica din str. Maica Domnului, confectionata din cadru metalic si grilaj profil. In lateralul portii de acces auto, este prevazuta poarta de acces pietonal, confectionata din acelasi material si avand acelasi sistem de inchidere ca poarta auto.

Accesul in cladirea scolii se face prin 4 cai de acces, usa de acces nr. 1 care deservește cadrele didactice, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere, usa de acces nr. 2 care deservește elevii este pozitionata pe latura de sud a cladirii, cu sistem de inchidere si control acces electronic, cu cartela si deschidere electromagnetica din interior, confectionata din PVC si geam termopan, usa de acces nr. 3 pozitionata pe latura de sud a curtii

interioare, confectionata din PVC si geam termopan avand sistem de inchidere butuc tip yalle, usa fiind folosita pentru intrarea – iesirea elevilor si usa de acces nr. 4 positionata pe latura de vest, care este blocata, confectionata din PVC si geam termopan avand sistem de inchidere tip broasca si butuc yalle.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 56 salariați, din care 44 cadre didactice si 12 personal auxiliar, respectiv 780 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.00. Sala de sport este inchiriata la doua asociatii sportive cu program zilnic 18.00-20.00, de luni pana vineri, respectiv sambata ora 10.00-12.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor, avand inaltimea de 2,20 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare (DVR-6 buc tip Orion si Dahua) 6 monitoare si 92 camere video din care camere video de exterior-12 buc, camere video de interior-80 buc si sistem antiefracție.

Exista centrala de efracție in secretariat, monitoare si DVR in cabinet director si intr-o sala de clasa, centrala nu este conectata la un centru de monitorizare.

Nu exista contract de metenanta a sistemului de alarmare.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are senzori de fum, are pichet PSI, dar nu detine autorizatie ISU.

27. SCOALA GIMNAZIALA NR.32

București, Str. Sportului nr. 21, sector 2

Unitatea școlară este situată in municipiul București, Str. Sportului, nr. 21, sector 2, avand o suprafata totala de 12240 mp, 2000 mp constructii, sala de sport 1000 mp si 3876,90 mp suprafata curte, propretatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Accesul se face pe poarta principala a unității din Str. Sportului.

In incinta scolii isi desfășoară activitatea un nr. de 45 cadre didactice si nedidactice, iar cursurile sunt frecventate de 751 elevi, inscrisi la diverse forme de invatamant.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.00.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

TASA
SECRETAR

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard metalic cu postament din beton și structura metalică pe laturile de sud-est și nord-vest, iar restul perimetrului este gard din prefabricate din beton, înalt de 2 metri.

Obiectivul se învecinează în partea de Sud: str. Sportului, rezidențe; la Nord: strada Hortensiei, rezidențe; la Est: Resedințe, strada Macrisului; la Vest: Resedințe, strada Cimentului.

Accesul se face pe poarta principală a unității din Str. Sportului.

Din punct de vedere arhitectural, configurația unității este următoarea:

- Clădirea propriu-zisă a școlii și grădinița, construcție P+2 etaje în forma literei L;
- Clădire Sala de Sport;
- Curtea interioară, spații verzi, cai de acces, teren de joacă în suprafața de 3876,90 mp.

Cu privire la accesibilitate, în/din unitatea de învățământ posibilitatea de fugă este medie, pe o rază de 25 m existând 3 cai de comunicație (str. Sportului se intersectează cu str. Amara și str. Câmpul cu Macrise)

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o rază de 25 m unitatea este încadrată de reședințe.

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto intens.

Accesul auto în curtea unității se face pe o poartă dispusă pe latura de sud, având sistem de închidere mecanic tip „IVAR” și lacat cu lant. Lângă poarta de acces auto, la circa 1 m, este prevăzută poarta de acces pietonal destinată elevilor, având același sistem de închidere cu poarta auto.

Pe aceeași latură, la aproximativ 25 m se găsește o poartă de acces pietonal cu sistem de închidere de tip „ivar”, lant și lacat. De asemenea, tot pe latura de sud în apropiere de latura vestică există încă o poartă de acces pietonal având sistem de închidere de tip „ivar”, lant și lacat.

Accesul în clădirea școlii se face prin următoarele cai:

Ușa de acces care deservește cadrele didactice, confecționată din profil metalic, având sistem de închidere tip „broasca”, prevăzută cu butuc tip „Yalle”. Ușa este prevăzută cu un grilaj metalic.

Ușa de acces care deservește elevii este poziționată pe latura de nord a clădirii, confecționată din tablă metalică groasă. Ușa este prevăzută cu un grilaj metalic și cu sistem de închidere tip „broasca” și butuc tip „yalle”.

Ușa de acces care deservește elevii este poziționată pe latura de vest a clădirii, cu sistem de închidere mecanic, confecționată din tablă metalică groasă. Ușa este prevăzută cu un grilaj metalic, confecționat din bare metalice de 2 cm și cu sistem de închidere tip „broasca” și butuc tip „yalle”.

Accesul in cladirea Sala de sport se face printr-o usa dubla din termopan cu rama PVC, prevazuta cu un grilaj metalic, cu sistem de inchidere tip „broasca” si butuc tip „yalle”..

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitoar ,confectionat pe laturile de sud si nord din bare metalice de 2 cm avand inaltimea de 220 cm pe postament din beton, iar pe laturile de est si vest din panouri de beton si zidurile locuintelor invecinate, avand inaltimea de 250 cm.

Unitatea dispune de subsistem TVCI compus din:-echipament de inregistrare DVR-3buc; monitor -3 buc, 48 camere video din care de exterior 16 buc, camere video de interior -32buc din care 7 camere video cu sunet, si UPS -2 buc.

Obiectivul este asigurat cu doua posturi de pază permanente, acoperite cu 8 agenți de Securitate, amplasate in zona porții de acces in curtea institutiei, avand zona de patrulare din dreptul porților de acces.

Unitatea dispune de 15 stingatoare de foc, 2 hidranti si pichet PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu functionale, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

28. SCOALĂ GIMNAZIALA NR.39

București, Sos. Colentina nr. 91, sector 2

Unitatea școlară este situată in municipiul București, Sos. Colentina nr. 91, sector 2, are o suprafata totala de 7666 mp, 1324 mp suprafata constructii (2 corpuri) amprenta la sol, 6342 suprafata curte si 172,6 sala de sport.

Din punct de vedere arhitectural, unitatea este alcatuita din corpul A de cladire, in forma literei U, compus din S+P+E1+E2 in suprafata de 868 mp, corpul B de cladire in forma literei I, compusa din P+E1+Pod in suprafata de 456 mp.

Accesul se face pe poarta principala a unității din Sos. Colentina.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. de 110 salariați, din care 79 cadre didactice, iar cursurile sunt frecventate de 1.524 elevi.

Activitatea scolara se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 20.30 .

In cadrul unitatii isi desfasoara activitatea, in baza unui protocol de colaborare privind activitati de dans, karate, baschet, sambata intre orele 09.00 – 11.00 si duminica intre orele 16.00 – 17.30.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard realizat pe laturile de sud si est din zidarie si grilaj metalic suprainaltare, avand inaltimea de 200 cm, iar pe laturile de vest si nord este confectionat din zidarie, avand o suprainaltare din metal, cu inaltimea totala de 250 cm.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Obiectivul se învecinează în partea de Nord - Blocuri de locuințe; în partea de Sud - Blocuri de locuințe; în partea de Vest - Str. Fabrica de gheață; în partea de Est - Sos. Colentina.

Obiectivul este asigurat cu două posturi de pază permanente, asigurat de 8 agenți de Securitate, amplasate în zona porții de acces în curtea instituției, având zona de patrulare din dreptul porților de acces.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR 2 buc, -camere video de exterior 6 buc, -camere video de interior 26 buc, -monitor 2 buc, -UPS 1 buc.

Stocarea imaginilor se efectuează pentru minim 20 de zile.

Unitatea de învățământ este dotată cu 46 stingătoare cu spuma și 3 pichete PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antifracție și detecție incendiu în totalitate, nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

29.a. SCOALA GIMNAZIALA NR. 40

București, Str. Peris nr.27 sector 2

Unitatea școlară este situată în București, Str. Peris nr.27 sector 2, având o suprafață totală de 7013,87 mp, 2528 mp (construcții), 4485 mp suprafață curte și 1257 sala de sport, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: - La Est - Str. Peris, -La Sud - Str. Tesatoarelor, -La Nord - imobile particulare, -La Vest -Str. Escalei;

Unitatea este compusă din două corpuri de clădire, alcatuite din parter și 2 etaje și o sală de sport.

Accesul se face pe poarta principală a unității din Str. Peris.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 51 de angajați din care 38 cadre didactice, respectiv 549 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 17.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuit din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-5 buc., 5 buc monitoare TV, camere video 80 din care de exterior-38 buc, camere video de interior-42 buc, sistem antifracție cu centrala tip DSC-PC 1864 H cu 38 senzori și alarmă funcțională precum și de centrala detecție incendii și 72 detectoare, amplasate pe toată suprafața clădirilor.

Dispozitivul de pază este compus din 2 posturi permanente de pază acoperite cu 8 agenți de Securitate, care efectuează serviciul în post mobil având zona de patrulare din dreptul porților de acces și în clădire și la intrare profesori și vizitatori.

Unitatea dispune de 35 stingatoare de foc, 7 hidranti si 3 pichete PSI.

Unitatea dispune de sisteme antiefracție și detectie incendiu dar nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

29.b. GRADINITA SCOLII GIMNAZIALE NR. 40

București, Str. Peris nr.12 sector 2

Unitatea de învățământ este situată în București, Str. Peris nr.12 sector 2, având o suprafață totală de 500 mp, cu o suprafață construită de 254 mp, și o suprafață de 256 mp curte, compusă dintr-un corp de clădire alcătuită din parter (Sali de clasă, Oficii, Grupuri sanitare)

Vecinătățile obiectivului sunt: La Est - Str. Țesătoarelor -La Sud - Str. Peris -La Nord - imobile particulare -La Vest - imobile particulare.

Accesul se face pe poarta principală a unității.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 9 salariați, dintre care 5 personal didactic și 4 auxiliari, respectiv 84 copii.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 17.30 .

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard grilaj de fier înalt de 2 m.

Unitatea nu dispune de sistem supraveghere.

Dispozitivul de pază este compus dintr-un post permanent de pază acoperit cu 4 Agenți de securitate, care efectuează serviciul în post mobil având zonă de patrulare la intrarea principală.

Unitatea dispune de 12 stingatoare incendiu și un hidrant.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detectie incendiu în totalitate și nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

30. SCOALA GIMNAZIALA NR.41

București, str. NICOLAE APOSTOL nr. 2 , sector 2

SCOALA GIMNAZIALA NR. 41 se găsește pe raza sectorului 2 a municipiului București, pe strada NICOLAE APOSTOL nr. 2, având o suprafață totală de 5114 mp, suprafață construită de 1032 mp și sală de sport și bazin, proprietatea publică a Primăriei Sectorului 2.

Obiectivul este situat în Nord-Estul Municipiului București.

Din punct de vedere arhitectural, configurația unității este următoarea:

Clădirea propriu-zisă a școlii formată din trei corpuri în formă de U, cu posibilitate de comunicare între ele la toate nivelurile, S+P+E1+E2.

În istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Obiectivul se invecineaza La Sud: str Zamfir Arbore si resedinte;- La Nord: SC Automecanica S.A, OMV Petrom; -La Est: str Nicolae Apostol, Societatea Colis SRL; - La Vest: SC Automecanica S.A.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10 m cat si pe o raza de 25 m existand doar 2 cai de comunicatie(str. Nicolae Apoastol).

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de societati comerciale cu paza si resedinte.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. de 60 salariați din care 44 cadre didactice si 16 nedidactice si personal auxiliar, iar cursurile sunt frecventate de 692 elevi, inscrisi la diverse forme de invatamant.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.30 - 17.30. Sâmbăta - Duminica nu se lucrează.

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta dispusa pe latura de nord, confectionata din cadre metalice si grilaj, cu sistem de inchidere mecanic tip „ IVAR” si lacat cu lant. Langa poarta de acces auto este prevazuta poarta de acces pietonal, avand acelasi sistem de inchidere cu poarta auto. Pe latura de nord se mai gaseste o poarta de acces pietonal, confectionata din cadre metalice si grilaj metalic cu sistem de inchidere de tip „ivar”,lant si lacat.

Pe latura de nord este dispusa o poarta dubla, cu sistem de inchidere tip ivar si lant cu lacat.

Accesul in cladirea scolii se face prin urmatoarele cai:

Usa de acces care deservește cadrele didactice si elevilor, confectionata din PVC, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „ Yalle”.

Usile de acces care sunt destinate accesului educatoarelor si prescolarilor este pozitionata pe latura de sud a cladirii, cu sistem de inchidere tip broasca si butuc „yalle”, confectionata din PVC si geam termopan.

Usa de acces pozitionata pe latura de est a curtii interioare, confectionata din PVC si geam termopan avand sistem de inchidere butuc tip yalle si acces controlat electronic.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor avand inaltimea de 2,50 m, confectionat pe laturile de nord si vest din bare metalice de profil patrat de 3 cm si stalpi metalici incastrati in fundatie de beton, iar pe laturile de sud si est din panouri prefabricate din beton avand inaltimea de 220 cm.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din:-echipament de inregistrare DVR- 4buc, monitoare TV – 4 buc, HDD-4 buc, 57 camere video din care 4 de exterior si 53 camere video de interior.

Echipamentele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc in biblioteca si secretariatul scolii care este prevazuta cu ferestre cu gratii, usa de lemn cu sistem de inchidere yalle.

Sistemul antiefracție compus din unitate centrala si 12 detectori PIR este instalat pe holurile de acces in cladire si in salile de clasa de la parter.

Unitatea dispune de o centrala detectie la incendiu, 36 butoane panica si 60 detectoare fum amplasate in clase holuri, cabinete cancelarie etc.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi de pază permanente, compuse din 8 agenți de Securitate, amplasate in zona intrarii principale si intrarii secundare.

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta dispusa pe latura de sud, avand sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat cu lant. Langa poarta de acces auto, la circa 1 m, este prevazuta poarta de acces pietonal destinata elevilor, avand acelasi sistem de inchidere cu poarta auto.

Pe aceiasi latura, la aproximativ 25 m se gaseste o poarta de acces pietonal cu sistem de inchidere de tip „ivar”,lant si lacat. De asemenea, tot pe latura de sud in apropiere de latura vestica exista inca o poarta de acces pietonal avand sistem de inchidere de tip „ivar”, lant si lacat.

Accesul in cladirea scolii se face prin urmatoarele cai:

Usa de acces care deserveste cadrele didactice, confectionata din profil metalic, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „Yalle”. Usa este prevazuta cu un grilaj metalic.

Usa de acces care deserveste elevii este pozitionata pe latura de nord a cladirii, confectionata din tabla metalica groasa. Usa este prevazuta cu un grilaj metalic si cu sistem de inchidere tip „broasca” si butuc tip „yalle”..

Usa de acces care deserveste elevii este pozitionata pe latura de vest a cladirii, cu sistem de inchidere mecanic, confectionata din tabla metalica groasa. Usa este prevazuta cu un grilaj metalic, confectionat din bare metalice de 2 cm si cu sistem de inchidere tip „broasca” si butuc tip „yalle”.

Accesul in cladirea Sala de sport se face printr-o usa dubla din termopan cu rama PVC, prevazuta cu un grilaj metalic, cu sistem de inchidere tip „broasca” si butuc tip „yalle”..

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor, confectionat pe laturile de sud si nord din bare metalice de 2 cm avand inaltimea de 220 cm pe postament din beton, iar pe laturile de est si vest din panouri de beton si zidurile locuintelor invecinate, avand inaltimea de 250 cm.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Unitatea dispune de subsistem TVCI compus din:-echipament de inregistrare DVR -3buc, monitor -3 buc, 57 camere video din care de exterior -4 buc, camere video de interior -53 buc, din care 7 camere video cu sunet si -UPS -2 buc.

Unitatea dispune de 20 stingatoare de foc, 12 hidranti si 2 pichete PSI.

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

31. SCOALA GIMNAZIALA NR. 46

Bucuresti, Strada Stănescu Gheorghe, nr 2-18, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, Strada Stănescu Gheorghe, nr 2-18, sector 2 avand o suprafata totala de 6021 mp, din care 1096 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – blocuri, șos.Iancului, la Nord –blocuri, șos.Pantelimon, la Est – str.Dr. Leonida, blocuri, la Vest – str. Stănescu Gheorghe.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din trei corpuri în forma de U -P+2E.

Accesul auto in curtea unitatii se face pe două porți situate pe latura de sud, prima din plasă metalică și a doua din tablă. Pietonal accesul elevilor se face pe două porti, una spre sud și una spre nord, iar pentru profesori pe o poartă pe latura de vest.

Accesul elevilor in clădirea școlii se face se face pe latura de est din curte, iar pentru profesori pe latura de vest. In total clădirea are 4 uși de acces și evacuare.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 60 persoane, respectiv 808 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din plasă metalică cu inaltimea de circa 2 m, partial spre nord fiind din plăci din beton de circa 3 m.


Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-2 buc, 2 monitoare si 29 camere video din care camere video de exterior-16 buc, camere video de interior-13 buc.

Nu exista un sistem antiefracție.

Nu exista contract de metenanta a sistemului TVCI.

La ușa de acces elevi există un sistem de control acces cu cititor de carduri, nefuncțional.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.



VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detectie incendiu în totalitate și nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

32. ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 49

București, strada Vatra Luminoasă nr. 99, sector 2

Unitatea școlară este situată în București, strada Vatra Luminoasă nr. 99, sector 2 având o suprafață totală de 6126 mp, din care 2470 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – Strada Vatra Luminoasă, la Nord – teren dezafectat, la Est – case, alei acces, la Vest – case.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată din trei corpuri S+P+2E, în formă de U. De asemenea în partea de vest este o sală de sport în care se face accesul pe un culoar comun cu clădirea școlii

Accesul în curtea unității se face pe trei porți situate pe latura de sud din str. Vatra Luminoasă, una pentru profesori, una auto și pietonală pe care se face accesul elevilor și una pentru sala de sport.

Accesul în clădirea școlii se face pe o ușă de pe latura de sud- pentru profesori, o ușă pe latura de est, din curtea interioară pentru elevi și o ușă pe latura de sud prin holul comun cu sala de sport.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 78 persoane, respectiv 1250 elevi, învățământ primar și gimnazial. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 – 19.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuitor din beton și plasa metalică, având înălțimea de 3 m, spre nord, est și vest și un gard din beton cu profile metalice de circa 2 m spre sud .

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-6 buc, 5 monitoare și 66 camere video din care camere video de exterior-16 buc, camere video de interior-50. Camerele exterioare au calitate slabă ori sunt derulate. Există un sistem antiefracție care acoperă parțial clădirea, compus din senzori PIR și contacte magnetice pe uși . De asemenea la ușa de intrare elevi este montat un sistem de acces cu cititor de cartele, nefolosit.

Există contract de mentenanță a sistemului de alarmare.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază acoperit cu 8 agenți de securitate.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem de avetizare la incendiu, are pichet PSI, nu are autorizatie ISU.

33. SCOALA GIMNAZIALA NR.51

Bucuresti, Strada Herta, nr 1, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, Strada Herta, nr 1, sector 2 având o suprafața totală de 12.115 mp, din care 1088 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinatările obiectivului sunt: La Sud – centru Apa Nova, la Nord – blocuri, sos. Pantelimon, la Est – alee, biserică, la Vest – strada Herta, blocuri.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată din trei corpuri P+2E în formă de U.

Accesul auto și pietonal în curtea unității se face pe trei porți; una pe latura de vest pentru profesori, una pe latura de est pentru elevi și una pe latura de sud, pentru gunoi și aprovizionare.

Accesul profesorilor în școală se face pe latura de vest iar al elevilor pe latura de est din curtea interioară. Clădirea școlii mai are două uși de evacuare pe laturile de nord și sud.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 44 persoane, respectiv 790 elevi, învățământ primar și gimnazial. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 14.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuit din bare metalice cu postament din beton, cu înălțimea de circa 2 m.

La ușa de acces elevi sunt montate cititoare de carduri, nefuncționale.


Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-3 buc, 3 monitoare și 41 camere video din care camere video de exterior-16 buc, camere video de interior-25 buc.

Nu există sistem antiefracție.

Nu există contract de mentenanță a sistemului TVCI.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază acoperite cu 8 agenți de securitate. La cele două porți de acces sunt cabine pentru pază.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu și nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizatie ISU.



VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

34. SCOALA GIMNAZIALA NR.56

Unitatea școlară este situată în Bdul Pache Protopopescu nr. 109A, sector 2, având o suprafață de 1281 mp și o suprafață totală de 4421,7 mp (construcții) proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt constituite din Sediul ProTV, case particulare și blocuri de locuit.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp în formă de U, cu 4421mp suprafață desfășurată și posibilitate de comunicare la toate nivelurile, având regim de înălțime S+P+3E parțial, și o curte în suprafață de 3140 mp.

Accesul auto în curtea unității se face pe o poartă situată pe latura vestică din alei, confecționată din cadru metalic și grilaj profil. În lateralul porții de acces auto este prevăzută poarta de acces pietonal, confecționată din același material și având același sistem de închidere ca poarta auto.

Accesul în clădirea școlii se face prin 2 cai de acces, ușa de acces principal, care deserveste cadrele didactice și elevii, confecționată din PVC și geam termopan, având sistem de închidere și ușa de acces secundar, care face trecerea spre curtea școlii, cu sistem de închidere, confecționată din PVC și geam termopan.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 114 persoane, din care 46 cadre didactice, 3 personal nedidactic și 4 personal auxiliar, respectiv 1700 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 20.00, însă personalul de curățenie desfășoară activități până la orele 21.30.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuitor, având înălțimea de cca. 2 m, confecționat din profile metalice și fundație de beton sau tablă cutată pe latura de sud-vest, iar clădirea are toate ferestrele protejate cu grății metalice.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenți de securitate.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (4 DVR), 4 monitoare pentru vizionare și 48 camere video pe interior și 8 de exterior, pentru supravegherea holurilor, claselor și a exteriorului. Acesta acoperă integral spațiile comune, însă unele sunt uzate fizic și moral necesitând astfel o înlocuire.

Nu există sistem de alarmare împotriva efracției sau de detecție la incendiu. Instituția nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

35.a. SCOALA GIMNAZIALA NR. 62

Bucuresti, Strada Potârnicului, nr 3, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, Strada Potârnicului, nr 3, sector 2 având o suprafața totală de 4600 mp, din care 1483 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – Resedinte, biserica Sf. Pantelimon, la Nord – Str. Delfinului și blocuri de locuit, la Est – str.Potârnicului, la Vest – blocuri de locuit.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată din trei corpuri, cu posibilitate de comunicare între ele, Corpul A-D+P+1E+M, Corpul B-S+P+3E și Sala de sport..

Accesul auto în curtea unității se face pe două porți situate pe latura de est din str. Potârnicului, confecționate din cadru metalic și grilaj profil.

Pietonal, accesul se face din strada Potârnicului – pentru elevi și din strada Delfinului – pentru personal.

Accesul în corpul A se face pe latura de est și din culoarul comun cu sala de sport. În total clădirea are 7 uși de acces și evacuare. Accesul în corpul B se face pe ușa de pe latura de nord-personal, pe ușa de pe latura de sud- elevi și pe ușa către sala de sport.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 53 persoane, respectiv 821 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 14.00. Sala de sport este închiriată la două asociații sportive cu program zilnic 18-20 de luni până vineri.


Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuitor, având înălțimea de 1,8-2.00 m, confecționat din profile metalice.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-6 buc, 6 monitoare și 64 camere video din care camere video de exterior -19 buc, camere video de interior -40 buc, în sălile de examen 5. Există un sistem antiefracție montat în ambele corpuri de clădire care nu este funcțional.

Nu există contract de mentenanță a sistemului de alarmare.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază acoperite cu 8 agenți de securitate.

Instituația nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu, are sistem de avertizare la incendiu, are pichet PSI, nu are autorizație ISU.



35.b. SCOALA GIMNAZIALA NR. 62 - Grădinita

Bucuresti, Strada Stiucii, nr 54, sector 2

Este situată în Bucuresti, Strada Stiucii, nr 54, sector 2 având o suprafața totală de 1200 mp, din care 97 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – case, la Nord – case, la Est –grădină, lacul Fundeni, la Vest – strada Stiucii.

Clădirea propriu-zisă a grădiniței este o clădire parter din paiantă.

Accesul în curtea unității se face pe o poartă situată pe latura de vest din str. Stiucii, confecționate din cadru metalic și grilaj profil. Accesul în clădire se face pe două uși, una pe latura de sud și una spre est.

În obiectiv își desfășoară activitatea un educator și 19 copii. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 – 13.00

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuitor, având înălțimea de 2.00 m, confecționat din profile metalice.

Unitatea nu are instalate sisteme de alarmare la efracție și incendiu și nici supraveghere video.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de pază acoperite cu 4 agenți de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu în totalitate și nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

36. SCOALA GIMNAZIALA NR. 66

Bucuresti, Strada Logofat Dan nr. 1, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, Strada Logofat Dan, nr 1, sector 2 având o suprafața totală de 5200 mp, din care 1800 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – Punct termic, la Nord – Str. Marcu Armasu blocuri de locuit, la Est – aleea Vergului, la Vest – strada Logofat Dan.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată din trei corpuri S+P+2E, în formă de U.

Accesul auto în curtea unității se face pe două porți situate pe latura de vest din str. Logofat Dan, una pentru profesori și una auto și o poartă pe latura de nord, pentru elevi.

Accesul în clădirea școlii se face pe o ușă de pe latura de vest- pentru profesori și o ușă pe latura de est, din curtea interioară pentru elevi.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

VIZAT
SECRETAR

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 62 persoane, respectiv 900 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.40.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor, avand inaltimea de 2,5 m, confectionat din plasa metalica.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-3 buc, 3 monitoare si 42 camere video din care camere video de exterior-10 buc, camere video de interior-32. La exterior, 6 camere sunt defecte sau lipsesc.

Exista un sistem antiefracție care acopera partial cladirea, nefunctional. De asemenea la usa de intrare elevi este montat un sistem de acces cu cititor de cartele, nefolosit.

Nu exista contract de metenanta a sistemului de alarmare.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem de avetizare la incendiu, are pichet PSI, nu are autorizatie ISU.

37. SCOALA GIMNAZIALA NR.71

Unitatea școlară este situată in Calea Mosilor nr. 148, sector 2, avand o suprafata totala de 3897 mp din care 2033,25 (constructii) si 1467 curte, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare, teren viran si Liceul Hermes.


Cladirea propriu-zisa a scolii formata dintr-un 3 corpuri A,B,C, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime P+1E, o curte in suprafata de 3773 mp.

Accesul pietonal in curtea unitatii se face printr-un gang si o poarta situata pe latura din Calea Mosilor, confectionata din structura metalica.

Accesul in cladirea scolii se face printr-o singura cale de acces, usa de acces principal, care deservește cadrele didactice si elevii, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere. Exista si usa secundara pentru situatii de urgenta, care face trecerea spre curtea scolii, cu sistem de inchidere, confectionata din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 36 angajati, cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar, respectiv 450 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat partial de cladire proprietate particulara si gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton



VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

sau tabla cutata pe latura de sud-vest, iar cladirea are ferestrele de la parter protejate cu gratii metalice.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare si 16 camere video, 2 pe exterior, respectiv 14 pe interior pentru supravegherea holurilor si a unor clase. Acesta nu acopera integral spatiile comune, necesitand astfel o suplimentare de camere video.

Cladirea este planificata sa intre in reabilitare.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu in totalitate si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

38. SCOALA GIMNAZIALA NR. 77

Bucuresti, Sos.Pantelimon, nr 289, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, Sos.Pantelimon, nr 289, sector 2 avand o suprafata totala de 4500 mp, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Sos Pantelimon, bloc, la Nord –parc Florilor, la Est – club sportiv, terenuri sport, la Vest – parc Florilor.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata dintrun corp S+P+2E.

Accesul in curtea unitatii se face pe două porți situate pe latura de est, din alea de acces catre clubul sportiv, pe prima poartă are acces personalul didactic iar pe a doua elevii.

Accesul in clădirea scolii se face se face pe o usa de pe latura de sud- pentru profesori, o usa pe latura de nord, din curtea interioara pentru elevi.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 40 persoane, respectiv 600 elevi, invatamant primar si gimnazial. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 – 19.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din tablă și plasa metalică, avand inaltimea de 2,5 m, spre nord, vest și partial spre est și un gard din profile metalice de circa 2 m spre sud și parțial spre est.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 3 buc, 3 monitoare si 42 camere video, din care camere video de exterior-6 buc, camere video de interior-36.

Nu exista un sistem antiefracție.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Exista contract de metenanta a sistemului TVCI.

Obiectivul este asigurat cu un post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu și nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

39. SCOALA GIMNAZIALA NR.85

Bucuresti, str. Dr. Constantin Zlatescu nr. 7A, sector 2

Unitatea școlară este situată în str. Dr. Constantin Zlatescu nr. 7A, sector 2, având o suprafață de 1100 mp și o suprafață totală de 3340 mp (construcții), proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt constituite din case particulare și Liceul Hermes.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp în formă de U cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, având regim de înălțime P+2E.

Accesul pietonal în curtea unității se face printr-o poartă situată pe intrarea Ctin Zlatescu, confecționată din structură metalică.

Accesul în clădirea școlii se face printr-o singură două cai de acces, ușă de acces principal, care deserveste cadrele didactice și cea a elevilor din curte, confecționată din PVC și geam termopan, având sisteme de închidere. Există și ușă secundară pentru situații de urgență, care face trecerea spre curtea școlii, cu sistem de închidere, confecționată din PVC și geam termopan.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 46 angajați, cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar, respectiv 410 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 18.00, însă personalul de curățenie desfășoară activități până la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat parțial de clădire proprietate particulară și gard împrejmuitor, având înălțimea de cca. 2 m, confecționat din profile metalice și fundație de beton sau tablă cutată pe latura de sud-vest, iar clădirea are ferestrele de la parter protejate cu grății metalice.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperit cu 4 agenți de securitate, fiind dispus în cabina amenajată la poarta instituției.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare și 32 camere video, 2 pe exterior, respectiv 30 pe interior pentru supravegherea holurilor și a unor clase. Acesta nu acoperă integral spațiile comune, necesitând astfel o suplimentare de camere video. Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție



incendiu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

40.a. SCOALA GIMNAZIALA NR. 145

Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr. 36, Sectorul 2

Unitatea de invatamant este situata in zona estica a Bucurestiului, in cartierul Fundeni, pe raza Sectorului 2, avand o suprafata totala 5018 mp , 1290 mp (constructi), si 3728 mp curte, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul se invecineaza - la Nord cu str. Doamna Ghica, resedinte, societati comerciale; la Vest cu str. Heliade intre Vii, locuinte particulare; - La Est cu str. Intrarea com. Buzinca, resedinte; - La Sud cu bloc de locuinte.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, pe o raza de 10 m si 25 m existand 2 cai de comunicare. Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de sedii firme, societati cu paza si rezidente.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens

Caracteristica acestui obiectiv fiind aceea ca in aceeasi curte se gasesc doua corpuri de cladiri pentru desfasurarea orelor de curs si laboratoarelor (cladirea A) si gradinita (cladirea B).

In cladirea A si B isi mai desfasoara activitatea urmatoarele unitati:

- Biroul de Asistenta sociala din cadrul Primariei sector 2- cladirea A, la parter, are intrare separata;

- CMBRAE – Centrul de resurse educationale, la etajul 2, cladirea B

- Soc. CARDINAL SRL – scoala de perfectionare, cladirea A, etaj 3, prezinta cursuri in cadrul scolii gimnaziale nr. 145.

De asemenea, in incinta unitatii se gaseste un teren de sport in aer liber.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Corpul A (cladirea veche) in suprafata de 2300 mp, P+3E+Demisol, destinat salilor de clasa, laboratoare, cancelarie, cabinet medical.

Corpul B in suprafata de 2215 mp, P+2E, fiind destinata pentru desfasurarea activitatilor specifice de gradinita.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

In cadrul unitatii de invatamant isi desfasoara activitatea un numar de 46 salariati din care 31 persoanal didactic.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

In unitate sunt scolarizati 463 de elevi (prescolar primar si gimnazial), program luni – vineri in 2 schimburi 08.00 – 19.00. Sambata si duminica nu se desfasoara activitati.

Zona de Acces - Pe latura de Vest cu acces din strada Heliade intre Vii exista Poarta auto si pietonala cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat cu lant.

Pe latura de Est cu acces din strada Comisul Buzinca, poarta auto si pietonala cu sistem de deschidere manual si sistem mecanic de inchidere tip „yalla”. Poarta poate fi utilizata pentru acces auto de mici dimensiuni si elevi.

Accesul in cladirile complexului scolar se face pe urmatoarele cai:

Usa de acces nr. 1, usa principala de acces, care permite accesul in corpul A si de aici si in Corpul B, prevazuta cu sisteme de control acces electronic, avand sistem de inchidere prevazuta cu butuc tip „Yalle”.

Usa de acces nr. 2, usa secundara care este destinata accesului in incinta corpului B din curtea scolii, prevazuta cu sistem de inchidere tip yalla, confectionata din termopan cu rama PVC.

Usa de acces nr. 3, usa secundara care este destinata accesului in incinta corpului A+B din latura de sud, usa dubla, prevazuta cu sistem de inchidere tip yalla.

Usa de acces nr. 4, usa secundara, destinata accesului elevilor din curtea scolii din corpul A (cladirea veche), pozitionata pe latura de nord a cladirii, prevazuta cu sistem de inchidere butuc tip yalle.

Usa de acces nr.5, usa secundara, destinata accesului din latura de Nord. Este confectionata din tabla grosa de metal cu dimensiunile de 120x210 cm, cu sistem de inchidere tip ivar.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuit confectionat din prefabricare inalt de 220 cm pe latura de Sud. Pe celelalte laturi unitatea este imprejmuita cu gard din bare metalice pe soclu din beton cu inaltimea de 2,5m si stalpi metaici de sustinere.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din:-echipament de inregistrare (DVR-16 intrari)-4 buc; -camere video 64 din care de exterior- 16 buc; -camere video de interior- 48 buc; -monitor-4 buc; -UPS-4 buc

Echipamentele de inregistrare ale sistemului de supraveghere video DVR/ monitor (4 buc) si echipamentele tip UPS sunt amplasate astfel: 3 DVR la secretariat si 1 DVR (de exterior) in birou director.

Unitatea centrala a sistemului antiefracție este compusa din centrala SATEL, sirena alarmare si 38 partitii iar sistemul de detectie la incendiu este nefunctional din cauza centralei defecte.

VIZAT
SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde 2 posturi de paza unul fix si celalalt mobil, acoperit cu 8 agenti de securitate.

Institutia, dispune de 27 stingatoare incendiu 8 hidranti si pichet PSI..

Unitatea dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu dar nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

40.b. SCOALA GIMNAZIALA NR. 145

Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr. 36, Sectorul 2

Unitatea de invatamant este situata in zona estica a Bucurestiului, in cartierul Fundeni, pe raza Sectorului 2, avand o suprafata totala 5018 mp , 1290 mp (constructi), si 3728 mp curte, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul se invecineaza - la Nord cu str. Doamna Ghica, resedinte, societati comerciale; la Vest cu str. Heliade intre Vii, locuinte particulare; - La Est cu str. Intrarea com. Buzinca, resedinte; - La Sud cu bloc de locuinte.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, pe o raza de 10 m si 25 m existand 2 cai de comunicare. Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de sedii firme, societati cu paza si rezidente.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens

Caracteristica acestui obiectiv fiind aceea ca in aceeasi curte se gasesc doua corpuri de cladiri pentru desfasurarea orelor de curs si laboratoarelor (cladirea A) si gradinita (cladirea B).

In cladirea A si B isi mai desfasoara activitatea urmatoarele unitati:

- Biroul de Asistenta sociala din cadrul Primariei sector 2- cladirea A, la parter, are intrare separata;

- CMBRAE – Centrul de resurse educationale, la etajul 2, cladirea B

- Soc. CARDINAL SRL – scoala de perfectionare, cladirea A, etaj 3, prezinta cursuri in cadrul scolii gimnaziale nr. 145.

De asemenea, in incinta unitatii se gaseste un teren de sport in aer liber.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Corpul A (cladirea veche) in suprafata de 2300 mp, P+3E+Demisol, destinat salilor de clasa, laboratoare, cancelarie, cabinet medical.

Corpul B in suprafata de 2215 mp, P+2E, fiind destinata pentru desfasurarea activitatilor specifice de gradinita.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

In cadrul unitatii sunt angajate un numar de 46 salariati, din care 31 persoanal didactic. In unitate sunt scolarizati 463 de elevi (prescolar primar si gimnazial), program luni – vineri in 2 schimburi 08.00 – 19.00. Sambata si duminica nu se desfasoara activitati.

Zona de Acces - Pe latura de Vest cu acces din strada Heliade intre Vii exista Poarta auto si pietonala cu sistem de inchidere mecanic tip „, IVAR” si lacat cu lant.

Pe latura de Est cu acces din strada Comisul Buzinca, poarta auto si pietonala cu sistem de deschidere manual si sistem mecanic de inchidere tip „yalla”. Poarta poate fi utilizata pentru acces auto de mici dimensiuni si elevi.

Accesul in cladirile complexului scolar se face pe urmatoarele cai:

Usa de acces nr. 1, usa principala de acces, care permite accesul in corpul A si de aici si in Corpul B, prevazuta cu sisteme de control acces electronic, avand sistem de inchidere prevazuta cu butuc tip „, Yalle”.

Usa de acces nr. 2, usa secundara care este destinata accesului in incinta corpului B din curtea scolii, prevazuta cu sistem de inchidere tip yalla, confectionata din termopan cu rama PVC.

Usa de acces nr. 3, usa secundara care este destinata accesului in incinta corpului A+B din latura de sud, usa dubla, prevazuta cu sistem de inchidere tip yalla.

Usa de acces nr. 4, usa secundara, destinata accesului elevilor din curtea scolii din corpul A (cladirea veche), pozitionata pe latura de nord a cladirii, prevazuta cu sistem de inchidere butuc tip yalle.

Usa de acces nr 5, usa secundara, destinata accesului din latura de Nord. Este confectionata din tabla grosa de metal cu dimensiunile de 120x210 cm, cu sistem de inchidere tip ivar.

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat din prefabricare inalt de 220 cm pe latura de Sud. Pe celelalte laturi unitatea este imprejmuita cu gard din bare metalice pe soclu din beton cu inaltimea de 2,5m si stalpi metaici de sustinere.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din:-echipament de inregistrare (DVR-16 intrari)-4 buc; -camere video 64 din care de exterior- 16 buc; -camere video de interior- 48 buc; - monitor-4 buc; -UPS-4 buc

Echipamentele de inregistrare ale sistemului de supraveghere video DVR/ monitor (4 buc) si echipamentele tip UPS sunt amplasate astfel: 3 DVR la secretariat si 1 DVR (de exterior) in birou director.

Unitatea centrala a sistemului antiefracție este compusa din centrala SATEL, sirena alarmare si 38 partitii iar sistemul de detectie la incendiu este nefunctional din cauza centralei defecte .

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde 2 posturi de paza unul fix si celalalt mobil, acoperit cu 8 agenti de securitate.

Institutia, dispune de 27 stingatoare incendiu 8 hidranti si pichet PSI.

Unitatea dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu dar nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

40.c. SCOALA GIMNAZIALA NR. 145 - GRADINITA

Bucuresti, Str. Heliade intre Vii nr. 26, Sectorul 2

Gradinita este situata in zona estica a Bucurestiului, in cartierul Fundeni, pe raza Sectorului 2, avand o suprafata totala 1942 mp, 368 mp (constructii) si 1604 curte, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in zona de est a Municipiului Bucuresti.

Obiectivul se invecineaza - la Nord cu str. Stolnicul Vasile, resedinte, societati comerciale; - la Vest cu str. Heliade intre Vii, locuinte particulare; - la Est cu resedinte; - la Sud cu resedinte, str. Popa Vasile.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, pe o raza de 10 m si 25 m existand 2 cai de comunicare.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de ambasada, sedii firme, societati cu paza si rezidente.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Caracteristica acestui obiectiv fiind aceea ca in aceeasi curte se gasesc doua corpuri de cladiri pentru desfasurarea activitatilor.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Corpul A (cladirea veche) in suprafata de 368 mp, P+E, destinat salilor de clasa, dormitoare, magazie alimente, cabinet medical, birou administrator, grupuri sanitare, centrala termica, bucatarie.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

In cladire isi desfasoara activitatea un numar de 17 salariati, din care 7 cadre didactice, 8 personal nedidactic si 2 personal auxiliar. In unitate sunt scolarizati 100 de elevi cu program de luni – vineri in 2 schimburi 07.30 – 17.30.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Zona de Acces:

Pe latura de Vest cu acces din strada Heliade intre Vii exista acces pietonal nr. 1. Aceasta asigura accesul in curtea unitatii printr-o poarta simpla, cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat cu lant.

Pe latura de Vest cu acces din strada Heliade intre Vii exista acces pietonal nr. 2. Aceasta asigura accesul in curtea unitatii printr-o poarta simpla, cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat cu lant.

Pe latura de Vest cu acces din strada Heliade intre Vii exista Poarta auto nr. 1. Aceasta asigura accesul in curtea unitatii printr-o poarta dubla, cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat cu lant.

Pe latura de Nord cu acces din strada Stolnicul Vasile, poarta auto nr. 2, dubla, cu dimensiunile de 300x200 cm, confectionata din tabla metalica groasa, cu sistem de deschidere manual si sistem mecanic de inchidere lacat si lant. Poarta poate fi utilizata pentru acces auto.

Accesul in cladirea gradinitei se face pe urmatoarele cai:

Usa de acces nr. 1, usa principala de acces, care permite accesul in cladire, avand sistem de inchidere prevazuta cu butuc tip „Yalle”. Este protejata cu grilaj metalic.

Usa de acces nr. 2, usa secundara care este destinata accesului in incinta cladirii din curtea gradinitei, usa dubla, cu sistem de inchidere tip yalla, confectionata din termopan cu rama PVC. Este protejata cu grilaj metalic.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat din prefabricate inalt de 220 cm pe laturile de Sud si de Est. Pe latura de Vest unitatea este imprejmuita cu gard din bare metalice cu inaltimea de 2,5m si stalpi metaici de sustinere iar pe latura de Nord gardul este realizat din tabla metalica groasa cu inaltimea de 2,5m.

Peretii exteriori sunt din beton si zidarie groasa, iar zonele de fixare a tamplariei sunt din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din:-echipament de inregistrare (DVR-16 intrari) -1 buc; - camere video de exterior - 12 buc; - camere video de interior - 4 buc; - monitor- 1 buc; - UPS-1 buc.

Echipamentele de inregistrare ale sistemului de supraveghere video DVR/ monitor (1 buc.) si echipamentul tip UPS sunt amplasate in incinta separata la parter intr-un birou.

Paza obiectivului cuprinde 1 post de paza, permanent, fix, pozitionat la usa principala de acces in cladirea A, asigurat de 4 agenti de securitate. Institutia, dispune de 13 stingatoare incendiu 2 hidranti si pichet PSI..

SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Unitatea nu dispune de sisteme antiexpansiune si detectie incendiu si nu este conectata la un sistem de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

41. SCOALA GIMNAZIALA NR. 307

Bucuresti, str. LUNCISOARA, nr.17 , sector 2

Unitatea școlară este situată în municipiul București, str. LUNCISOARA, nr17, sector 2, având o suprafața totală de 2956,22 mp din care 1433 mp construcții și 1286,22 mp suprafața curte, proprietatea publică a Primăriei Sectorului 2.

Obiectivul este situat în Nord-Estul Municipiului București..

Obiectivul se învecinează în partea de Sud: - La Sud: Aleea Luncsoara și reședințe; -

La Nord: Aleea Deda și reședințe; - La Est: Str Luncsoara și reședințe și La Vest: Teren viran și reședințe.

Din punct de vedere arhitectural, configurația unității este următoarea:

Clădirea este constituită din P+E1+E2+E3.

În istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

În obiectiv își desfășoară activitatea un nr. de 55 angajați dintre care, 45 cadre didactice și 10 nedidactice și auxiliare, iar cursurile sunt frecventate de 854 elevi, înscriși la diverse forme de învățământ.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 18.00.

În cadrul unității își desfășoară activitatea „Clubul Dan Dacian” în zilele de marți 19.00-21.00, vineri 18.00–20.00, sâmbătă 10.00-12.00 și 15.00–17.00 și duminică în intervalul 10.00–14.00.

Cu privire la accesibilitate, în/din unitatea de învățământ posibilitatea de fugă este medie, pe o rază de 10 m existând două căi de comunicații, iar pe o rază de 25 m există trei căi de comunicație

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o rază de 25 m unitatea este încadrată de reședințe.

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto intens.

Zona de Acces:

Accesul în curtea unității se face prin 4 porți asfaltate:

Poarta de acces pietonal care deservește cadrele didactice, poziționată pe latura de est, prevăzută cu sistem de închidere tip „broască” și butuc „yalle”.

Poarta de acces pietonal care este destinată accesului elevilor și părinților, poziționată tot pe latura estică

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Poarta de acces auto care permite accesul in curtea interioara si sala de sport, pozitionata pe latura de est, prevazuta cu sistem de inchidere mecanic cu ivar si lant.

Poarta de acces auto care permite accesul in curtea interioara, pozitionata pe latura de sud a unitatii, prevazuta cu sistem de inchidere mecanic cu ivar si lant.

Accesul in cladirea scolii se face prin urmatoarele cai:

Usa de acces care deserveste cadrele didactice, dispusa pe latura de est a unitatii, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „Yalle”.

Usa de acces care deserveste elevii este pozitionata pe latura de nord a cladirii, prevazuta cu sistem de inchidere tip „broasca” si butuc „yalle”, confectionata din PVC si geam termopan.

Usa de acces pozitionata pe latura de vest a cladirii, confectionata din PVC si geam termopan avand sistem de inchidere butuc tip .

Usa de acces pozitionata pe latura de est, care este destinata accesului in sala de sport, confectionata din PVC avand sistem de inchidere butuc yalle.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuit confectionat pe latura de est din bare metalice profil patrat de 2cm incastrate intr-un postament de zidarie de circa 70cm si stalpi de zidarie avand inaltimea de 220 cm, iar pe celelalte laturi din stalpi de metal incastrati in fundatie de beton peste care s-a aplicat plasa de sarma, avand inaltimea de 220cm.

Obiectivul este asigurat cu 3 posturi de pază permanente, asigurate de 12 agenți de Securitate, amplasati la intrarea principala a unitatii, pe holurile scolii si la intrarea in sala de sport.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: -echipament de inregistrare DVR – 3 buc monitoare -3 buc, camere video -48 din care de exterior-16 buc, camere video de interior- 32 buc si UPS-1 buc.

Se asigura stocarea imaginilor pentru minim 20 de zile.

Echipele de securitate, respectiv DVR, monitor, se gasesc in cancelaria scolii care este prevazuta cu ferestre cu gratii, usa din PVC cu sistem de inchidere broasca cu butuc yalle.

Unitatea dispune de 65 stingatoare de foc, 10 hidranti si 4 pichete PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

Stampa inversa: PRIMĂRIA JUDEȚULUI BACĂU
SECRETARIA DE COMUNICĂȚII ȘI RELĂȚII PUBLICE

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

42. SCOALA GIMNAZIALA „MARIA ROSETTI”

Bucuresti, str. GIUSEPE GARIBALDI nr. 3, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti pe str Giusepe Garibaldi nr. 3, sector 2, având o suprafața totală de 5690,02 mp, din care construcții la sol 1035,74 mp și curte liberă 4654,88 mp, proprietatea publică a Primăriei Sectorului 2.

Obiectivul este situat în Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Obiectivul se învecinează în partea de Vest: str. Johan Sebastian Bach, reședințe;- la Nord: str. Pinul Alb, Societatea Autonomă RASIROM;- la Est: str Giuseppe Garibaldi, Reședințe;- la Sud: str. Dinu Lipatti, Grădinița Albinuța.

Din punct de vedere arhitectural, configurația unității este următoarea:

- Clădirea propriu-zisă a școlii formată din trei corpuri în formă de U, cu posibilitate de comunicare între ele la toate nivelurile, este constituită din S+P+E1+E2.

În istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative

Cu privire la accesibilitate, în/din unitatea de învățământ posibilitatea de fugă este medie, pe o rază de 10 m existând doar două căi de comunicație, iar pe o rază de 25 metri intersecțiile str. Giuseppe Garibaldi cu str. Dinu Lipatti și str. Pinu Alb.

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o rază de 25 m unitatea este încadrată de societăți comerciale cu paza și reședințe

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto intens.

Perimetrul proprietății este delimitat pe latura de nord cu gard realizat din fier forjat cu înălțimea de 2,5 metri, iar pe celelalte laturi cu ziduri de la reședințele învecinate.

Zona de Acces

Accesul în unitate se face pe o poartă amplasată pe latura de est, confecționată din grilaje metalice, ancorate stalpi din beton și având același sistem de închidere „IVAR”.

Accesul în clădirea școlii se face prin următoarele căi:

Ușa de acces nr. 1, situată pe latura de est a clădirii, care deserveste cadrelor didactice și elevilor, este dublă, având sistem de închidere tip „broasca”, prevăzută cu butuc tip „Yalle”.

Ușa de acces nr. 2 care deserveste elevii este poziționată pe latura de vest a clădirii, prevăzută cu sistem de închidere și control acces electronic, cu cartela și deschidere electromagnetică din interior, confecționată din PVC și geam termopan.

În unitate își desfășoară activitatea 50 cadre didactice și 6 nedidactice, iar la programul de învățământ sunt înregistrați 837 elevi.

VIZAT
pe schimbare,
SECRETAR,

TASIV
SECRETAR

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 19.00.

În incinta unității de învățământ își desfășoară activitatea un club de dans, în zilele de marți și joi, în intervalul orar 19.00-20.00.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de înregistrare DVR-2 buc, monitoare- 3 buc, camere video 36 buc, 7 camere video cu audio instalate în clase și UPS- 2 buc.

Echipamentele de securitate, respectiv DVR monitor, se găsesc în biroul directoarei școlii care este prevăzută cu ferestre din termopan, ușă de lemn cu sistem de închidere yalle și la postul de pază acces profesori.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi de pază permanente, asigurate de 8 agenți de Securitate, amplasate în zona holului acces în instituție.

Unitatea de învățământ este dotată cu 36 stingătoare incendiu și un pichet PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detectie incendiu, nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

43. ȘCOALA GIMNAZIALĂ TUDOR ARGHEZI

Unitatea școlară este situată în str. Tudor Arghezi nr. 46-50, sector 2, având o suprafață de 570 mp și o suprafață totală de 2665 mp (construcții), proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt constituite din case particulare pe trei laturi, (clădiri calcan) și fațada strădala.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, având regim de înălțime S+P+3E, o curte în suprafață de 980 mp.

Accesul pietonal în curtea unității se face printr-o poartă situată pe latura din Tudor Arghezi, confecționată din structura metalică.

Accesul în clădirea școlii se face prin două uși, ușă de acces principal, care deserveste cadrele didactice și celalaltă pentru elevi, confecționate din PVC și geam termopan, având sisteme de închidere. Există și ușă secundară care face trecerea spre curtea școlii, cu sistem de închidere, confecționată din PVC și geam termopan.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 78 angajați, cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar, respectiv 810 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 18.00, însă personalul de curățenie desfășoară activități până la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat de clădirile proprietate particulară construite în calcan și o porțiune de gard împrejmuitor suprainaltat, având înălțimea de cca. 3 m, confecționat din

profile metalice si fundatie de beton sau tabla cutata pe latura de sud-vest, iar cladirea are ferestrele de la parter dpe spatele imobilului protejate cu gratii metalice.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (2 DVR), 3 monitoare pentru vizionare (unul la paza), 25 camere video de interior si 7 de exterior asigurand supravegherea holurilor si a unor clase sau curtea si spatiul exterior.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

44a. SCOALA GIMNAZIALA SF. SILVESTRU

Bucuresti, str. Oltarului nr. 11, sector 2

Unitatea școlară este situată in str. Oltarului nr. 11, sector 2, avand o suprafata construita de 1.200 mp si o suprafata totala desfasurata 1.990 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare pe doua laturi si la doua strazi pe celelalte.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata dintr-un corp in forma de U, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime P+1E, o curte in suprafata de 3175 mp.

Accesul pietonal in curtea unitatii se face din doua strazi prin porti pietonale situate pe latura din Oltarului pentru cadre didactice, confectionata din structura metalica, respectiv din strada Parintele Galeriu pentru elevi.

Accesul in cladirea scolii se face prin 2 caii de acces, usa de acces principal, care deservește cadrele didactice, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere si una destinata elevilor cu trecere din curtea scolii din cealalta strada, cu sistem de inchidere, confectionata din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 44 angajati, cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar, respectiv 397 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.30, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat partial de cladire proprietate particulara si gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton sau tabla cutata pe latura de sud-vest.

VIZAT
apre neschimbare,
SECRETAR,

TASIV
SECRETAR GENERAL
MAGHIOR

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperit cu 4 agenti de securitate, iar pe timpul noptii, postul se dubleaza cu un al doilea agent de securitate, retras din dispozitivul gradinitei scolii (vecinatate).

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare si 64 camere video (16 exterioare, 48 interioare) pentru supravegherea holurilor si a unor clase. Acesta acopera integral spatiile comune, insa unele dintre camerele video prezinta defectiuni si necesita inlocuire.

Exista sistem de alarmare impotriva efracției cu acoperire partiala si de detectie la incendiu.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, nu are sistem de avetizare la incendiu, are pichet PSI, nu are autorizatie ISU.

44b. SCOALA GIMNAZIALA SF. SILVESTRU- GRADINITA

Bucuresti, str. Parintele Galeriu nr. 1, sector 2

Este situata in str. Parintele Galeriu nr.1, unde functioneaza doua sali cu 20 copii si 3 cadre didactice.

Ca vecinatati sunt case particulare pe doua laturi si scoala gimnaziala, iar celalata este stradala.

Obiectivul este asigurat cu un post de paza permanent, in ture de 24 ore, fiind amplasat in interior in zona usii de acces. Dupa orele 16.00 agentul se muta in dispozitivul de paza al scolii apartinatoare.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

45. SCOALA GIMNAZIALA GRIGORE GHICA VOIEVOD

București pe strada Lăptari Tei nr. 30, sector 2

Unitatea școlară este situată in București pe strada Lăptari Tei nr. 30, sector 2 și are o suprafață totala de 13285 mp, suprafata construită de 3474.09 mp, 1700 mp sala de sport si 9810 mp suprafat curte, fiind compusa din trei corpuri, fiecare prevăzute cu parter si cate doua etaje si o sala de sport.

Unitatea se invecineaza in partea de Sud - STR. LĂPTARI TEI, -La Est - Str. Doamna Ghica, -La Nord - blocul nr. 19, bloc de locuințe si la Vest - bloc de locuințe din Aleea Teiul Doamnei;

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Obiectivul este prevăzut cu trei cai de acces:

- una pentru acces elevi si cadre didactice - str. Doamna Ghica
- una pentru acces autovehicule - str. Doamna Ghica
- una pentru acces elevi si cadre didactice - str. Lăptari Tei

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. 101 salariați, dintre care, 81 cadre didactice 20 nedidactic si auxiliar, iar cursurile sunt frecventate de 1431 elevi inscrisi la diverse forme de invatamant.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 19.00. Sambata si duminica, ocazional, intre orele 09.00 – 13.00 (PRIMARIE).

Sala de sport este inchiriata la terte persoane (Asociatia Marian Cosma luni-miercuri-vineri orele 20.00-22.00, Asociatia Dan Dacian marti - joi orele 18.00-20.00, Asociatia Budocai luni-viner orele 18.30-20.30 si Asociatia Quicsilver luni-vineri orele 18.30.-20.30.

Accesul pietonal in obiectiv se realizează pe o intrare din Strada Doamna Ghica pentru elevi si cadre didactice, o intrare din Strada Lăptari Tei in dreptul Corpului A, pentru cadre didactice, accesul fiind controlat pe baza cardului de acces si o intrare din Strada Lăptari Tei in dreptul Corpului B, pentru elevi si cadre didactice;

Accesul auto se efectueaza din Strada Doamna Ghica si din Strada Lăptari Tei.

Perimetrul proprietății este împrejmuită cu soclu din beton si panouri metalice cu o inaltime de 2 m.

Paza și securitatea obiectivului este realizata cu 3 posturi, asigurate de 12 agenti de securitate, amplasate la cele doua usi de acces în instituție si sala de sport.

Unitatea dispune de sistem TVCI, compus din 6 buc. monitoare TV, 6 DVR-uri si - 96 buc. camere video, 70 buc. interioare si 26 buc. exterioare, Monitorizarea se desfasoara astfel: - din biroul directorului (60 camere pentru Corpul A), - din biroul administratorului (16 camere pentru Corpul B), - dintr-un spațiu amenajat (16 camere pentru Sala de Sport Marian Cozma)

Cele trei corpuri sunt prevăzute cu sistem de alarma contra efracției, centrala la efracție nefunctionala cu 25 de senzori.

Unitatea este dotata si cu centrale detectie incendiu- 3 buc. – nefunctionale, 200 buc. senzori detectie incendiu, nefunctionali, 41 stingatoare incediu si 19 hidranti, 17 amplasati in interior, precum si 2 pichete PSI.

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

46.a. SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI

Bucuresti, str. ION MAIORESCU, nr 32, sector 2

SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI are sediul pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, pe strada ION MAIORESCU, nr. 32, avand o suprafata totala de 5169,83 mp, 1334.7 mp (constructii), 940 mp sala de sport si 2994 mp curte, propretatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din trei corpuri in forma de H, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile, este constituita din S+P+E1+Pod si sala de sport.

Obiectivul se invecineaza la Sud: Resedinte, la Nord: str Titu Maiorescu si resedinte, la Est: gradinita „Maica Domnului” si la Vest: str Ion Maiorescu.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este rapida, pe o raza de 10 m si pe o raza de 25 m existand trei cai de comunicatie

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de societati comerciale cu paza.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un un total de 55 de salariati din care 42 cadre didactice, iar cursurile sunt frecventate de 662 elevi, inscrisi la diverse forme de invatamant.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.00.

In unitate isi desfășoara activitatea si alti terti, club de baschet si karate, in zilele de luni, miercuri, vineri in intervalul 19.00 – 21.00 iar sambata si duminica in intervalul 10.00 13.00.

Zona de Acces

Accesul in curtea unitatii se face pe urmatoarele porti:

- Poarta de acces pietonal dispusa pe latura de nord, cu sistem de inchidere cu ivar si lacat.
- Poarta de acces auto dispusa tot pe latura de nord.
- Poarta de acces pietonal dispusa pe latura de vest,
- Poarta de acces auto, avand scelasi sistem de inchidere.
- Poarta nr 5 avand aceleasi caracteristici ca poarta nr 4.

Accesul in cladirea scolii se face prin urmatoarele cai:

VIZAT
SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Usa de acces care deserveste cadrele didactice, pozitionata pe latura de nord, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „Yalle”.

Usa de acces care deserveste elevii este pozitionata pe latura de vest a cladirii, cu sistem de inchidere si control acces electronic, cu cartela si deschidere electromagnetica din interior, confectionata din PVC si geam termopan.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor, confectionat pe laturile de nord si vest din postament din zidarie, stalpi metalici si plasa avand o inaltime de 210 cm, pe latura de sud peretii resedintelor vecine iar pe latura de est confectionat din panouri de beton cu o inaltime de 210 cm.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de inregistrare DVR-3buc, monitor-3 buc, din care de exterior 19 buc, camere video de interior-39buc si UPS-1 buc.

Echipeamentele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc in biroul directorului scolii care este prevazuta cu ferestre fara gratii, usa de PVC cu sistem de inchidere yalle.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi de pază permanente, asigurat de 8 agenți de Securitate, amplasat in zona intrarii principale profesori si a intrarii elevilor.

Unitatea dispune de sisteme antiefracție centrala tip DSC- Power PC 1864H si 50 senzori miscare respectiv centrala de detectie la incendiu Kilsen-KFP-F2-FB SI 50 detectoare cu butoane caldura si fum detectie incediu.

Unitatea dispune de 14 hidranti, detectoare incendiu – 50 buc. si pichet PSI.

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

46.b. SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI

Bucuresti, INTRAREA COBILITEI, nr 8, sector 2

SCOALA GIMNAZIALA MAICA DOMNULUI are sediul pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, INTRAREA COBILITEI, nr 8, avand o suprafata totala de 5005,21 mp, 1071,34 mp (constructii) si curte 3814,88 mp, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Cladirea propriu-zisa a scolii este constituita din S+P+E1+E2+E3 si curtea interioara in suprafata de 3814,88 mp.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

VIZAT
SECRETAR

Obiectivul se învecinează La Sud: Intr. Cobilitei și reședințe, La Nord: Reședințe, La Est: Reședințe și La Vest: Reședințe.

Cu privire la accesibilitate, în/din unitatea de învățământ posibilitatea de fugă este rapidă, pe o rază de 10 m și pe o rază de 25 m existând trei cai de comunicație

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o rază de 25 m unitatea este încadrată de societăți comerciale cu paza.

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto intens.

În obiectiv își desfășoară activitatea un nr. de 21 salariați din care 14 cadre didactice, iar cursurile sunt frecventate de 75 elevi, înscriși la diverse forme de învățământ.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 18.00. Sâmbăta - Duminică: nu se lucrează.

Zona de Acces

Accesul în curtea unității se face pe poarta de acces pietonal dispusă pe latura de sud, cu sistem de închidere cu ivar și lacat, poarta de acces auto dispusă tot pe latura de sud și poarta de acces pentru conducerea unității, dispusă perpendicular pe aripa dreaptă a școlii și pe latura de sud a gardului.

Accesul în clădirea școlii se face prin usa de acces care deservește cadrele didactice, poziționată pe latura de sud, confecționată din PVC și geam termopan, având sistem de închidere tip „broască”, prevăzută cu butuc tip „Yalle”, usa de acces care deservește elevii este poziționată pe latura de nord a clădirii, cu sistem de închidere cu broască și butuc „yalle”, confecționată din PVC și geam termopan și prevăzută cu grilaj metalic și usa care deservește conducerea școlii și personalul secretariatului, dispusă pe latura de sud confecționată din PVC și geam termopan, cu sistem de închidere broască și butuc yalle și prevăzută cu grilaj metalic.

Zona perimetrală se compune dintr-un gard împrejmuitoare, confecționat pe laturile de sud din peretii despărțitori ai reședințelor vecine iar în continuare, din panouri de beton armat așezate pe stalpi de beton și fundație de beton, având o supraînălțare dintr-un cadru metalic și plasa de sarmă atingând înălțimea de 300 cm, pe latura de est gardul este confecționat din panouri de beton armat, cu stalpi de beton și fundație de beton, având o supraînălțare din cadru metalic și plasa metalică având înălțimea de 300 cm. La o distanță de circa 30 cm se găsește un alt gard confecționat din stalpi de beton și plasa metalică.

Pe latura de nord gardul are aceleași caracteristici ca cel de pe latura de est. Pe latura de vest gardul este confecționat parțial din panouri de beton și parțial din tablă cutată având înălțimea de circa 300 cm și dublat cu un gard de plasa metalică.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de inregistrare(DVR-16 intrari)-4buc, -camere video 25 din care de exterior-9 buc si camere video de interior-16 buc, monitor-4 buc.

Echipele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc in biroul directorului scolii care este prevazuta cu ferestre fara gratii, usa de PVC cu sistem de inchidere yalle.

Obiectivul este asigurat cu un post de pază, asigurat de 4 agenți de Securitate, amplasat in zona intrarii principale profesori si a intrarii elevilor.

Unitatea dispune de 10 hidranti, 18 stigatoare cu spuma si pichet PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

47a. – SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI

Unitatea școlară este situată in bdul Pache Protopopescu nr. 50, sector 2, avand o suprafata construita de 520 mp si o suprafata totala desfasurata 1.410 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din Liceul M.Viteazu, case particulare si doua strazi pe celelalte.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata dintr-un corp in forma de U, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+2E, o curte in suprafata de 2.257 mp.

Accesul pietonal in curtea unitatii se face din doua strazi prin porti pietonale situate pe latura din Bd P.Protopoescu, confectionata din structura metalica, respectiv din strada Matei Voievod (si auto).

Accesul in cladirea scolii se face prin 2 caii de acces, usa de acces principal, care deservește cadrele didactice, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere si una destinata elevilor cu trecere din curtea scolii, cu sistem de inchidere, confectionata din PVC si geam termopan, insa ambele sunt uzate fizic si necesita inlocuire.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 70 angajati, cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar, respectiv 810 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 19.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat de gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2,3 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

TASIV
SECRETAR

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperit cu 4 agenti de securitate, acesta fiind amplasat in cabina situata la poarta din bd. P.Protopopescu.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare si 22 camere video de interior si 8 exterioare, pentru supravegherea holurilor si a unor clase sau a perimetrului exterior. Acesta acopera integral spatiile comune, insa unele dintre camerele video prezinta defectiuni si necesita inlocuire.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefractie si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

47b. – SCOALA GIMNAZIALA IANCULUI -GRADINITA

Este situata in bd. Ferdinand nr.23, unde functioneaza in 3 corpuri, patru clase cu 60 copii si 10 angajati, (cadre didactice, nedidactice si auxiliar), avand o suprafata de 622 mp construit si o curte de 1500 mp.

Ca vecinatati sunt case particulare pe doua laturi , iar celalata este stradala.

Obiectivul este asigurat cu un post de paza permanent, in ture de 24 ore, fiind amplasat in interior in zona usii de acces.

Unitatea nu este protejata cu sistem de alarmare impotriva efracției si detectie la incendiu, fiind dotata cu sistem de supraveghere TVCI compus din 8 camere video de exterior.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefractie si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

48.a. SCOALA GIMNAZIALA PETRE GHELMEZ

Bucuresti, Strada Pescarusului, nr 124, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, Strada Pescarusului, nr 124, sector 2 avand o suprafata totala de 12.989 mp, din care 1663 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Spitalul Judetean Ilfov, la Nord – biserică, la Est – str. Pescarusului, blocuri, la Vest – blocuri, Arena Natională.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din trei corpuri P+2E în forma de U și Sala de sport.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii se face pe două porți situate pe latura de est din str. Pescarusului, confectionate din cadru metalic si grilaj profil.

VIZAT
SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Accesul profesorilor se face pe latura de sud iar al elevilor pe latura de vest din curtea interioară. Cladirea scolii mai are o usă de evacuare pe latura de nord către biserică. Sala de sport are 4 usi de acces si evacuare.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 67 persoane, respectiv 704 elevi, invatamant primar si gimnazial. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 14.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din bare metalice de circa 2 m spre est si vest, din beton cu inaltimea de circa 1,8 m spre sud și din beton si partial din calcanul caselor invecinate spre nord (partial avariat). De asemenea pe latura de nord nu exista delimitare cu gard in zona bisericii. Curtea interioară si terenul de sport sunt delimitate fizic cu garduri metalice de restul perimetrului, avînd doua porti de acces către sud și est, care se incuie după accesul elevilor.

La usile de acces sunt montate cititoare de carduri, nefunctionale.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-2 buc, 2 monitoare si 25 camere video din care camere video de exterior -16 buc, camere video de interior -9 buc.

Nu există sistem antiefracție.

Nu exista contract de metenanta a sistemului TVCI.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

48.b. SCOALA GIMNAZIALA PETRE GHELMEZ – Grădinita

Bucuresti, Bd.Basarabia, nr.160, sector 2

Este situată in Bucuresti, Bd.Basarabia, nr.160, sector 2 avand o suprafata totala de 1442 mp, din care 948 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – strada Branesti, case, la Nord – bd. Basarabiei, florarie, la Est –strada Branesti, spatii comerciale, la Vest – strada Nicolae Sebe – spatii comerciale.

Cladirea gradiniței este o construcție P+1E, din cărămidă.

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poartă situată pe latura de vest din str. Nicolae Sebe, confectionate din cadrul metalic si grilaj profil. Pietonal accesul se face po o poarta situata

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

pe latura de nord, din bd. Basarabia. Accesul in cladire se face pe doua usi, una pe latura de nord din curte și una spre est din stradă.

In obiectiv isi desfășoară activitatea 6 angajati și 83 copii. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 – 12.00

Perimetrul proprietății (curtea) este delimitat partial cu gard imprejmuitor, avand inaltimea de 2.00 m, confectionat dinpotament din beton și profile metalice. In rest perimetrul este constituit din pereții exteriori ai clădirii. Ferestrele exterioare și ușile de acces in clădire sunt protejate cu gratii metalice.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-2 buc, 2 monitoare si 26 camere video din care camere video de exterior-10 buc, camere video de interior-16 buc.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperite cu 4 agenti de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

49. SCOALA GIMNAZIALA „FERDINAND I”

Bucuresti, B-dul Garii Obor nr.16, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, B-dul Garii Obor nr.16, sector 2, având o suprafața de 5932,07 mp, dintre care 1290,73 mp constructii si 2297,25 mp curte, propretatea publica aflata in administrarea Primăriei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului București.

Vecinatatile obiectivului sunt: - La Sud Str. Nifon Balasescu si Reședințe, - La Nord - Bulevardul Gării Obor, La Est - Reședințe si Str. Baicului si La Vest - Resedinte si unități comerciale.

Din punct de vedere arhitectural, configurația unității este următoarea:

Clădirea propriu-zisa a scolii formata dintr-un corp in forma de L, este constituita din S+D+P+E1+E2+M., cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile, Sala de sport si curtea interioara.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, pe o raza de 10 m si pe o raza de 25 m existând doua cai de comunicație

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o raza de 25 m unitatea este încadrata de societăți comerciale si reședințe.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR**

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 60 persoane, dintre care, 44 personal didactic, 16 nedidactic si auxiliar si 716 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00-18.00/07.00-21.00.

Zona de Acces - Accesul in curtea unității se face pe poarta de acces pietonal dispusa pe latura de nord, cu sistem de inchidere cu ivar si lacăt, poarta de acces auto dispusa tot pe latura de nord, prevăzuta cu doua ivare, poarta de acces auto dispusa pe latura de sud, prevazuta cu doua ivare, lant si lacăt, si poarta de acces auto, dispusa pe latura de vest, confecționată din același material si avand scelasi sistem de inchidere, care este blocata.

Accesul in clădirea scolii se face prin următoarele cai:

Usa de acces cu intrare direct din B-dul Gării Obor care este folosita ocazional la evenimente deosebite, in restul timpului fiind blocata si asigurata, pozitionata pe latura de nord, confecționată din lemn stratificat, având sistem de inchidere tip „broasca”, prevăzuta cu butuc tip „Yalle”

Usa de acces care permite accesul la demisolul si subsolul imobilului, este poziționată pe latura de nord a clădirii, cu sistem de inchidere tip broasca ,prevazuta cu butuc tip Yalle cu patru sisteme de siguranța.

Usa de acces poziționată pe latura de est a clădirii si care permite accesul cadrelor didactice si a elevilor in incinta scoliii, avand sistem de asigurare de tip broasca cu butuc YALLE.

Usa de acces poziționată pe latura de sud a clădirii si care permite accesul la demisol si subsol, cu sistem tip broasca îngropata cu butuc YALLE cu patru sisteme de siguranța.

Usa de acces poziționată pe latura de sud si care permite accesul din clădirea scolii in holul care duce la sala de sport, cu sistem de inchidere de tip broasca ingropata cu butuc YALLE cu patru sisteme de siguranta, prevazuta cu grilaj metalic cu sistem de inchidere cu lacăt.

Usa poziționată pe latura de vest a clădirii si care permite accesul in clădirea scolii, asigurata cu sistem de inchidere de tip broasca ingropata cu butuc YALLE.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard împrejmuitoar, confecționat pe o porțiune a laturii de nord din zidărie si bare metalice cu o inaltime de 130 cm, pe o alta porțiune a laturii de nord precum si pe laturile de vest si sud din placi de beton prefabricate având suprainaltare din plasa metalica si bare metalice cu o inaltime totala de 300 cm, iar pe latura de est din placi prefabricate din beton si suprainaltare din plasa metalica cu o inaltime de 230 cm.

Dispozitivul de paza este compus dintr-un post permanent de paza acoperit cu 8 Agenti de Securitate, in schimburi, pozitionat la intrerea in scoala.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 4buc, monitor-5 buc -camere video 42 din care de exterior-16 buc, -camere video de interior -26 buc si UPS-1 buc.

Unitatea scolara dispune de centrala antiefractie la demisol cu 8 partitii care asigura 8 zone.

Unitatea dispune de 30 stingatoare de foc, 6 hidranti si 3 pichete PSI.

Unitatea dispune de sisteme antiefractie (numai la demisol) si detectie incendiu, nu este conectata la un dispozitiv de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

50. SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 2

Bucuresti, B-dul FERDINAND nr. 128, Sector 2

SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 2 este situata pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, avand o suprafata totala de 2281 mp, 1.000 mp suprafata curte si suprafata constructii 1005,18 mp, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud: Gradinita scolii gimnaziale 71, Clubul Sportiv Scolar Nr. 2; - La Nord: Bd. Ferdinand I, Blocuri de locuinte; - La Est: Str. Avrig, Societati Comerciale; - La Vest: Alee de acces intre blocuri, Blocuri de locuinta.

Din punct de vedere al arhitecturii unitatea dispune de un corp de cladire confectionat din caramida si beton, compus din parter, etaj si mansarda avand destinatie birouri, sali de pregatire si administratie.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 47 salariați din care 40 cadre didactice, respectiv 343 elevi înscriși.

Activitatea se desfășoara in intervalul zilnic 08.00-20.00, de luni pana vineri si numai ocazional sambata in intervalul 8.00-14.00.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este medie, pe o raza de 25 m existand mai mult de doua cai de comunicatie (Bd Ferdinand, str. Ritmului, str. Avrig).

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de resedinte si unitate scolara cu paza.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Zona de Acces

Accesul in curtea unitatii se face pietonal si auto pe latura de Nord, confectionata din tabla groasa de 3 mm. Ca sistem de inchidere este prevazuta cu lant si lacat.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Accesul elevilor in cladire se face printr-o usa confectionata din PVC, asigurata cu broasaca tip yala, accesul fiind efectuat pe baza de *cartele magnetice nefunctionale*.

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor avand inaltimea de 2 m, confectionat din beton si grilaje metalice.

In zona perimetrala mai este amenajat o parcare pentru autovehicole.

Usile de acces sunt din pvc si termopan, ferestrele fiind dotate cu gratii metalice incastrate in zidaria de beton. Accesul elevilor si a personalului didactic este controlat .

Peretii exteriori sunt din beton si zidarie groasa, iar zonele de fixare a tamplariei sunt din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: - echipament de inregistrare compus din DVR 1buc, - camere video de exterior 2 buc, - camere interior - 6 buc, - monitor-1 buc.

Subsistemul de detectie la efracție este format din UC de tip Cerber R31 si detectori PIR instalati in cancelarie. Sistemul este dotat cu telecomanda radio ce poate fi utilizata atat pentru armare/dezarmare cat si pentru transmitere panica.

Intrarea elevilor este asigurata printr-un sistem electronic de acces pe baza de cartele magnetica, unitatea centrala si monitorul fiind la postul de paza de la intrarea in cladire.

Paza umana a unitatii este sigurata printr-un post de paza compus din 4 agenti, pozitionat la intrarea principala.

Unitatea dispune de 40 stingatoare de foc si 4 pichete PSI. Subsistemul de detectie la efracție este format din UC de tip Cerber R31 si detectori PIR instalati in cancelarie.

Subsistemul de detectie la efracție acopera doar biroul directorului, o zona cu 2 partitii.

Unitatea nu dispune de sisteme detectie incediu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

51. SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 4

Bucuresti, Strada Maica Domnului nr. 61-63, Sector 2

SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR. 4 se regaseste pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, avand o suprafata totala de 1688 mp, 688 mp. (constructii) si 1.000 mp suprafata curte.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Gradinita nr. 7, la Nord - Complex comercial Domino, B-dul Lacul Tei, la Est – Str. Maica Domnului, Scoala Gimnaziala nr.31, la Vest - Str. Scheiul de Sus, Sediul IGSU.

Din punct de vedere al arhitecturii unitatea dispune de doua corpuri de cladire:

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Corpul 1, corp principal, in suprafata de 357 mp in care se gasesc birourile functionale, cancelarie, secretariat, birou director, cu parter si etaj. Cladire realizata pe structura de rezistenta din betan armat.

Corpul 2, corp secundar, in suprafata de 331 mp in care se gasesc Sali de clasa.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 44 salariati din care 38 cadre didactice, 4 nedidactice si 2 personal auxiliar, respectiv 368 elevi inscrisi, programul zilnic 8.00-19.00, de luni pana vineri si numai ocazional sambata in intervalul 08.00-14.00.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10m cat si pe o raza de 25 m existand doua cai de comunicatie.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de resedinte si unitate scolara cu paza.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Accesul in curtea unitatii se face pietonal si auto pe latura de Est, prin 2 porti de acces astfel:

Accesul auto, se face pe o poarta cu dimensiunile de 560x200 cm, confectionata din cadre metalice si grilaj profil patrat, cu sistem de inchideremecanic IVAR si lacat.

Accesul pietonal, se face pe o poarta cu dimensiunile de 120x200 cm, confectionata din cadre metalice si grilaj profil patrat, cu sistem de inchidere mecanic IVAR si lacat. Aceasta se afla la aprox. 15 m de poarta auto.

Accesul in cladirea scolii:

Usa de acces nr. 1, acces cadre didactice, confectionata din PVC cu geam termopan, avand dimensiunile 90x210 cm cu sistem de inchidere cu broasaca prevazuta cu butuc yala si acces controlat electronic. Usa este pozitionata pe latura de Est.

Usa de acces nr. 2, acces elevi si parinti, confectionata din PVC cu geam termopan, usa dubla in care o parte este fixata in pardoseala, avand dimensiunile 180x210 cm cu sistem de inchidere cu broasaca prevazuta cu butuc yala si acces controlat electronic. Usa este pozitionata pe latura de Nord.

Usa de acces nr. 3, asigura accesul personalului, confectionata din PVC cu geam termopan, avand dimensiunile 90x210 cm cu sistem de inchidere cu broasaca prevazuta cu butuc yala. Usa este pozitionata pe latura de Sud.

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor avand inaltimea de 2 m, confectionat din beton si grilaje metalice.

Iluminatul perimetral este asigurat atat de cel public cat si propriu printr 4 reflectoare pe baza de halogen ampasate pe laturile obiectivului.

Usile de acces nu sunt certificate, ferestrele nefiind dotate cu gratii metalice.

Peretii exteriori sunt din beton si zidarie groasa, iar zonele de fixare a tamplariei sunt din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de inregistrare (DVR-16 intrari)-2buc, camere video de exterior 6 buc, camere interior-14 buc, monitor-2 buc.

Echiptamentele de securitate, respectiv DVR si monitor se gasesc in birou director.

Aceasta este prevazuta cu usa din PVC.

Paza este sigurata de un post cu 4 agenti de securitate .

In cadrul postului de paza este amplasat si un monitor prin care se pot viziona camerele video instalate in exterior.

Unitatea detine 16 stingatoare.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

52. SCOALA CENTRALA

Unitatea școlară este situată in str. Icoanei nr.3-5, sector 2, avand o suprafata construita de 4.126 mp si o suprafata totala desfasurata 9.910 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare si doua strazi pe celelalte.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din 4 corpuri C1-C4, primul fiind cel principal, in forma de patrat cu curte interioara cu doua aripi adiacente, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+1E si o curte in suprafata de 16.127 mp.

Accesul pietonal in curtea unitatii se face printr-o poarta auto si pietonala situata pe latura din strada Icoanei, confectionata din structura metalica, iar cel auto numai ocazional, pe doua porti din str. J.Louis Calderon, incuiate permanent.

Accesul in cladirea scolii se face prin 4 cai de acces, usa de acces principal, care deserveste cadrele didactice, confectionata din lemn masiv, avand sistem de inchidere si celelalte 3 destinate elevilor cu trecere din curtea scolii (latera si spatele imobilului, toate avand sisteme de inchidere, fiind confectionate din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 110 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 1.603 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 19.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21. In scoala exista si internat de fete cu program permanent, asistate de supraveghetor.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Perimetrul proprietății este delimitat de gard împrejmuit, având înălțimea de cca. 2,3 m, confecționat din profile metalice și fundație de beton.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenți de securitate, unul fiind amplasat în cabina situată la poarta de acces, iar celălalt mobil prin interiorul clădirii și curte.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare și 84 camere video de interior și 14 exterioare, pentru supravegherea holurilor și a unor clase sau a perimetrului exterior. Acesta acoperă integral spațiile comune, însă unele dintre echipamente (DVR și camere) prezintă defecțiuni și necesită înlocuire.

Există sistem de alarmare împotriva efracției și de detecție la incendiu, însă necesită revizie și punere în funcțiune.

Unitatea nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU

53. SCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ FUNDENI

București, Soseaua Fundeni nr. 254, sector 2

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ FUNDENI este situată pe raza sectorului 2 a municipiului București, având o suprafață totală de 9800 mp, suprafață totală construită de 3571,08 mp suprafață curte 18.954,99 mp comun cu Victor Babes, proprietatea publică a Primăriei Sectorului 2.

Construcția este din structură beton armat cu tâmplărie din metal și termopan.

Construcția se compune din două corpuri de clădire iar în interiorul construcției, sunt amenajate următoarele săli:

- Parter: trei laboratoare, două depozite, două case scării, cinci holuri, trei grupuri sanitare, patru săli de clasă, patru birouri, o arhivă, o bibliotecă, două cabinete medicale, anexă tehnică;

- Etajul I: șase laboratoare, două case scării, un depozit, un cabinet, trei grupuri sanitare, șase săli de clasă, două holuri, o sală, un vestibul,

- Etajul II: două laboratoare, depozite, două case scării, anexă, două grupuri sanitare, șase săli de clasă, un hol, un amfiteatru, o sală, o arhivă.

O construcție separată, din beton armat, numai cu parter adăpostește: opt depozite, o centrală termică, anexa la centrală termică, trei holuri, două grupuri sanitare, un w.c., un vestiar, o sală de sport. Construcția are ferestre din termopan, care sunt asigurate cu gratii din bare metalice fixate în zidărie.

VIZAT
SECRETAR

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR**

Obiectivul se învecinează La Sud: Parohia Sfintii Trei Ierarhi;- La Nord: Spitalul Oncologic Fundeni" V. Trestioreanu"; -La Est: Spitalul Oncologic Fundeni " V. Trestioreanu" și Colegiul Național Victor Babeș - sala de sport; La Vest: Caminul studentesc.

La aceasta unitate școlară își desfășoară activitatea un nr. de 123 salariați din care 107 cadre didactice și 16 nedidactice și personal auxiliar, iar cursurile sunt frecventate de 1930 elevi, înscriși la diverse forme de învățământ.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 07.00 – 19.00.

Perimetrul ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARA „FUNDENI” este delimitat astfel: ~ Est - gard din tablă ondulată, înalt de 2 metri, la Nord - gard din plăci de beton armat, înalt de 2 metri, la Sud – gard de tablă metalică înalt de 2 metri și la Vest - gard din plăci din beton armat, înalt de 2,25 metri.

Accesul pietonal destinat cadrelor didactice și personalului nedidactic se face pe latura de sud, cu punct de acces din Șos. Fundenin, nr. 254.

Accesul pietonal destinat elevilor și părinților se regăsește pe latura de est, cu punct de acces din strada Marcu Armașu. Portița este confecționată din metal, fiind încuiată de agentul de securitate, iar orele când se deschide este stabilit de conducerea școlii (funcție de orarul școlar stabilit)

Există o intrare secundară, pe sub casa scărilor, folosită de personalul ce face curățenie în instituție, este în permanență încuiată, fiind descuiată numai când este folosită.

Accesul autovehiculelor în curtea școlii, aparținând diferitelor companii care aprovizionează se face pe poarta metalică din partea de est. Poarta este permanent închisă și încuiată cu lacăt, fiind deschisă numai la solicitarea administratorului, de către agentul de securitate.

Pentru intrarea/ieșirea elevilor, există un punct de acces anume destinat, pe latura de est, compus dintr-o ușă din termopan, fixată în zidăria construcției, aici este amplasat postul de pază control acces, fiind asigurat cu un agent de securitate permanent, post de pază fix.

Accesul persoanelor, cadrelor didactice și personalului auxiliar se face pe la latura de vest, prin intermediul unei uși;

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din:-echipament de înregistrare DVR- 3buc, monitoare- 3buc -camere video 48 din care de exterior- 12 buc, -camere video de interior -36 buc. Stocarea imaginilor preluate se realizează pentru minim 20 de zile.

Obiectivul este asigurat cu un post de pază permanent, asigurat de 4 agenți de Securitate, amplasat în zona intrării principale și un post asigurat de BGS plătit de comitetul de părinți.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

VIZAT
spre neschimbare
SECRETAR

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor ,confectionat pe laturile de sud si nord din bare metalice de 2 cm avand inaltimea de 220 cm pe postament din beton, iar pe laturile de est si vest din panouri de beton si zidurile locuintelor invecinate, avand inaltimea de 250 cm.

Unitatea dispune de 40 stingatoare de foc si 3 pichete PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

54. COLEGIUL NATIONAL CANTEMIR VODA

Unitatea școlară este situată in str. Viitorului nr.60, sector 2, avand o suprafata construita de 1.985 mp, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare si doua strazi pe celelalte (bdul Dacia si Viitorului).

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din 3 corpuri A, B si C, primul fiind cel principal, in forma de L, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+2E (partial central) si o curte in suprafata de 1.127 mp. In Corpul B se afla sala de sport cu demisol si parter, birouri administrative parter si etaj, iar in Corpul C se afla biblioteca.

Accesul pietonal in curtea unitatii se face printr-o doua porti (una este si auto) situate pe laturile din strada Viitorului (usa principala), confectionata din pvc cu geam termopan, iar cel auto numai din bdul Dacia.

Accesul in cladirea scolii se face prin 5 cai de acces, usa de acces principal, care deserveste cadrele didactice, confectionata din lemn masiv, avand sistem de inchidere si celelalte 4 destinate elevilor cu trecere din curtea scolii (latera si spatele imobilului, toate avand sisteme de inchidere, fiind confectionate din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 71 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 773 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 19.30, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21. Sala de sport se inchiriaza tertilor pana la orele 22.00.

Perimetrul proprietății este delimitat de gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2,3 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate, unul fiind amplasat in cabina situata la poarta de acces auto (bd. Dacia), iar celalalt in interior la usa principala a scolii (intrare profesori).

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (2 DVR), 3 monitoare pentru vizionare, inclusiv post paza, 54 camere video de interior si 28 exterioare, pentru supravegherea holurilor si a unor clase sau a perimetrului exterior. Acesta acopera integral spatiile comune, insa unele dintre echipamente prezinta defectiuni si necesita inlocuire.

Exista sistem de alarmare impotriva efracției si de detectie la incendiu, insa nu sunt functionale, necesitand revizie si punere in functiune.

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU

55. COLEGIUL NATIONAL EMIL RACOVITA

Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 169, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, Sos. Mihai Bravu, nr. 169, sector 2 avand o suprafata totala de 11.720 mp, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – str. Alexandru Savulescu, case, la Nord – str. Maior Coravu, la Est – str. Ioan Socolescu, str. Arhitect Hârjeu, la Vest – sos. Mihai Bravu.

In incinta obiectivului sunt 3 corpuri de cladiri: două corpuri –S+P+1E unite între ele print-un corp de clădire parter, și o clădire separată P+1E, pentru semiinternat si cabinete medicale..

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poartă situata pe latura de nord către curte și o altă poartă de pe latura de sud, spre o parcare improvizată. Pietonal accesul se face pe trei porți: una pentru profesori și una pentru elevi din str. Maior Coravu, și una către semiinternat și cabinete medicale din strada Arhitect Hârjeu. Accesul in clădirea scolii se face pe trei uși: una pentru profesori, spre nord, una pentru elevi, spre nord din curtea interioară și una spre vest din curtea dinspre semiinternat. Cladirea semiinternatului are 3 uși de acces. In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 85 persoane, respectiv 960 elevi, invatamant primar liceal, profil sportiv. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 – 19.20.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor din bare metalice cu postament din beton, cu inaltimea de circa 1,8 m. Spre vest o porțiune din agard este din plasă metalică.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-4 buc, 3 monitoare si 62 camere video, din care camere video de exterior- 18 buc, camere video de interior- 44 buc.

Unitatea nu are instalate sisteme de alarmare la efracție.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

TASIM
spre neschimbare,
SECRETAR

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, nu are sistem de avertizare la incendiu, nu are autorizatie ISU.

56. COLEGIUL NATIONAL MIHAI VITEAZUL

Bucuresti, bdul Pache Protopopescu nr.62, sector 2

Unitatea școlară este situată în bdul Pache Protopopescu nr.62, sector 2, având o suprafață construită de 2571 mp și o suprafață totală desfășurată 3.634 mp (construcții), proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt constituite din case particulare, restaurant, școala gimnazială și două străzi pe celelalte (bdul Matei Voievod și P. Protopopescu).

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp, în formă de Z, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, având regim de înălțime S+P+1E și o curte în suprafață de 5.470 mp.

Accesul pietonal în curtea unității se face printr-o poartă situată pe laturile din bdul Protopopescu, confecționată din structură metalică, iar cel auto numai din str.Matei Voievod, având deschidere automată prin telecomandă pe unde se realizează accesul în parcare a institutiei pentru profesori.

Accesul în clădirea școlii se face prin 5 cai de acces, ușa de acces principal, care deservește cadrele didactice, confecționată din structură metalică, având sistem de închidere și celelalte 4 destinate elevilor cu trecere din curtea școlii (latera și spatele imobilului, toate având sisteme de închidere, fiind confecționate din PVC și geam termopan.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 71 angajați, (cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar), respectiv 1031 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 15.00, însă personalul de curățenie desfășoară activități până la orele 21. Sala de sport nu se închiriaza terților.

Perimetrul proprietății este delimitat de gard împrejmuit, având înălțimea de cca. 2,3 m, confecționat din profile metalice și fundație de beton.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenți de securitate, unul fiind amplasat în cabina situată la poarta de acces pietonal, iar celălalt în interior la ușa principală a școlii (intrare profesori).

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (7 DVR), 3 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de pază, 85 camere video de interior și 20 exterioare, pentru supravegherea holurilor și a unor clase sau a perimetrului exterior.

Exista sistem de detectie la incendiu functional, cu senzori de fum in toate clasele, insa necesita revizie tehnica periodica.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu , nu are autorizatie ISU.

57. COLEGIUL NATIONAL SPIRU HARET

Bucuresti, str. Italiana nr.17, sector 2

Unitatea școlară este situată in str. Italiana nr.17, sector 2, avand o suprafata construita de 1960 mp si o suprafata totala desfasurata 7.450 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare si doua strazi pe celelalte (bdul Matei Voievod si P. Protopopescu).

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din 5 corpuri - A, B, C, D si sala de sport, cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+3E si o curte in suprafata de 7.300 mp.

Accesul in curtea unitatii se face prin doua porti, una situata pe latura din str. Italiana, confectionata din structura metalica, iar celalalta din str. Galati, doar ocazional pentru utilitati.

Accesul in cladirea scolii se face printr-o cale de acces, usa de acces principal, care deservește cadrele didactice si elevii, confectionata din structura metalica, avand sistem de inchidere, celelalte fiind din curtea scolii (latera si spatele imobilului, toate avand sisteme de inchidere, fiind confectionate din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 71 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 1031 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 15.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21. Sala de sport se inchiriaza tertilor pana la ora 21.30.

Perimetrul proprietății este delimitat de gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2,3 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate, unul fiind amplasat la usa de acces pietonal, iar celalalt in interior.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (5 DVR), 3 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de paza, 41 camere video de interior si 40 exterioare, pentru supravegherea holurilor si a unor clase sau a perimetrului exterior.

VIZAT
spre ne schimbare,
SECRETAR

VIZAT
spre schimbare
SECRETAR

Exista sistem de detectie la incendiu functional, cu senzori de fum in toate clasele si sitem de alarmare impotriva efracției, inasa necesita revizie tehnica periodica. Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu , nu are autorizatie ISU.

58. COLEGIUL NATIONAL IULIA HASDEU

Bucuresti, bdul Ferdinand nr.91, sector 2

Unitatea școlară este situată in bdul Ferdinand nr.91, sector 2, avand o suprafata construita de 1450 mp si o suprafata totala de 6.150mp, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare, sediul ANAF si doua strazi pe celelalte (bdul Ferdinand si Odorul Nou).

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din 2 corpuri – A si sala de sport, in cel principal este posibilitatea de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+1E .

Accesul in curtea unitatii se face prin poarta situata pe latura din str. Ferdinand, confectionata din structura metalica, cu acces controlat prin turnicheti cu deschidere prin cartela si bariera auto cu telecomanda.

Accesul in cladirea scolii se face printr-o cale de acces, usa de acces principal, care deserveste cadrele didactice (intersectia cu sos. Mihai Bravu), confectionata din structura de lemn masiv, avand sistem de inchidere, celelate fiind din curtea scolii (latera si spatele imobilului, toate avand sisteme de inchidere, fiind confectionate din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 126 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 1030 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 15.00, inasa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21. Sala de sport se inchiriaza tertilor pana la ora 21.30. Exista internat cu program permanent pentru elevi.

Perimetrul proprietății este delimitat de gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2,3 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate, unul fiind amplasat la poarta de acces in cabina de paza, iar celalalt este mobil in interior.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (3 DVR), 4 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de paza, 16 camere video de interior si 14 exterioare, pentru supravegherea holurilor si a unor clase sau a perimetrului exterior.

Exista sistem de detectie la incendiu functional, cu senzori de fum in toate clasele si sistem de alarmare impotriva efracției, inasa necesita revizie tehnica periodica. Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu , nu are autorizatie ISU.

59. COLEGIUL NATIONAL BILINGV GEORGE COSBUC

Bucuresti, str. Olari nr. 29-31, sector 2

Unitatea școlară este situată in str. Olari nr. 29-31, sector 2, avand o suprafata de 1600 mp si o suprafata totala de 3214 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare pe toate laturile unitatii.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din doua corpuri unul principal in forma de dreptunghi cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+1E, iar in celalalt corp este sala de sport.

Accesul pietonal in curtea unitatii se face printr-o poarta auto si pietonala situata pe latura din str. Olari, confectionata din structura metalica.

Accesul in cladirea scolii se face prin 3 cai de acces, usa de acces principal, care deservește cadrele didactice si elevii, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere si doua destinate elevilor pe latura de cu sistem de inchidere, confectionate din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 74 persoane, cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar, respectiv 1075 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.30, inasa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat partial de cladire proprietate particulara si gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton sau tabla cutata pe latura de sud-vest, iar cladirea are ferestrele de la parter protejate cu gratii metalice.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate. Postul din exterior din zona portii nu are cabina amenajata astfel ca sunt perioade cand agentul de securitate intra in cladire pentru a se adaposti.

Exista sala de sport in corp separat care este inchiriata tertilor pana la orele 22.00.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare si 52 camere video, 7 pe exterior, respectiv 45 pe interior pentru supravegherea holurilor si a unor clase. Acesta nu acopera integral spatiile comune, necesitand astfel o suplimentare de camere video

VIZAT
pe neschimbare,
SECRETAR

VIZAT
pe neschimbare,
SECRETAR

Exista sistem de alarmare impotriva efracției care protejeaza partial salile de clasa, insa este nefunctional.

Unitatea nu dispune de detectie incediu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

60. COLEGIUL NATIONAL VICTOR BABES

Bucuresti, Sos Fundeni, nr 254, sector 2

COLEGIULUI NATIONAL VICTOR BABES este situat in Bucuresti, Sos. Fundeni, nr 254, sector 2, avand o suprafata totala de 6000 mp, o suprafata de 3211,11 mp (constructii) si sala de sport de 1045 mp, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din trei corpuri in forma de U, cu posibilitate de comunicare intre ele la toate nivelurile, este constituita din S+P+E1+E2 si o sala de sport.

Obiectivul se invecineaza - La Sud: Complex Bisericesc „Trei Ierarhi”, Soseaua Fundeni; - La Nord: - Scoala Postliceala Sanitara; - La Est: Resedinte; - La Vest: Institutul Oncologic Al. Trestioreanu, Spitalul Clinic Fundeni.

Caracteristica acestui obiectiv fiind aceea ca in aceeasi curte se situeaza scoala postliceala sanitara precum si un camin de nefamilisti apartinand Facultatii de Medicina, iar intrarea este comuna.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10 m cat si pe o raza de 25 m existand doar doua cai de comunicatie (Sos. Fundeni).


Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de resedinte si o societate comerciala cu paza.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. de 68 salariați din care 53 cadre didactice si 15 nedidactice si personal auxiliar, iar cursurile sunt frecventate de 930 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 07.30-19.30, sambata si duminica, nu.

Zona de Acces



**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.**

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta, asigurata cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat cu lant. In poarta de acces auto este prevazuta poarta de acces pietonal, avand acelasi sistem de inchidere cu poarta auto.

Accesul in cladirea scolii se face prin urmatoarele cai:

Usa de acces care deserveste cadrele didactice, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „Yalle”.

Usa de acces care deserveste elevii este pozitionata pe latura de est a cladirii, cu sistem de inchidere si control acces electronic, cu cartela si deschidere electromagnetica din interior, confectionata din PVC si geam termopan. Usa este prevazuta cu un grilaj metalic, cu sistem de inchidere cu lacat.

Usa de acces pozitionata pe latura de nord a curtii interioare, prevazuta cu sistem de inchidere butuc tip yalle si grilaj, folosita pentru aprovizionare.

Usa de acces pozitionata tot pe latura de nord, care permite accesul in atelierul scolii, confectionata din metal avand sistem de inchidere butuc yalle.

Usa de acces pozitionata pe latura de nord a cladirii, care permite accesul in centrala termica a scolii, confectionata din tabla de metal, prevazuta cu sistem de inchidere tip broasca si butuc tip yalle.

Usa de acces situata pe latura de est a cladirii prin care se face iesirea elevilor din scoala, prevazuta cu sistem de inchidere cu butuc tip yalle, confectionata din tabla metalica.

Accesul in sala de sport se face prin urmatoarele cai:

Calea de acces principala compusa din 3 usi, 2 pozitionate in stanga si in dreapta celei de a 3-a, batanta.

Calea de acces secundara, cu sistem de inchidere actionat pe interior si butuc tip yalle pe exterior.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor avand inaltimea de 2,20 m, confectionat pe laturile de sud si de vest din panouri din beton armat asezate pe stalpi de beton incastrati in pamant, iar pe laturile de nord si est din tabla cutata asezata pe stalpi metalici incastrati in pamant.

In zona perimetrata mai sunt amenajate 2 parcari auto.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: -echipament de inregistrare DVR -5buc, monitoare-5 buc, camere video 72 dintre care de exterior-16 buc, camere video de interior 56 buc din care 23 cu audio si UPS-1 buc.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR**

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Echipamentele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc o parte in cancelaria scolii care este prevazuta cu ferestre cu gratii, usa de lemn cu sistem de inchidere yalle, prevazuta cu grilaj metalic, iar o alta parte la punctul de acces pentru cadre, in postul de paza permanent.

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde 2 posturi de paza asigurate de 8 agenti de securitate, unul, pozitionat la poarta de acces in interiorul curtii si celalalt, amplasat la intrarea cadrelor didactice in cladire plus 1 post BGS platit de comitetul de parinti si unul propriu.

Unitatea dispune de 67 stingatoare de foc, 1 hidrant exterior si 4 pichete PSI, precum si detector multifunctional de fum si temperatura, pozitionat in sala de sport.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incendiu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

61. COLEGIUL ECONOMIC HERMES

Bucuresti, Calea Mosilor nr. 152, sector 2

Unitatea școlară este situată in Calea Mosilor nr. 152, sector 2, avand o suprafata de 1009 mp si o suprafata totala de 2575 mp, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare si scoala gimnaziala.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din 4 corpuri A, B, C si D cu posibilitate de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime S+P+1E.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii se face prin 2 porti una situata pe latura din Calea Mosilor, iar cealalta din str.Mantuleasa, ambele confectionate din structura metalica.

Accesul in cladirea scolii (corpul principal) se face prin 3 caii de acces, usa de acces principal, care deservește cadrele didactice, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere si doua destinate elevilor pe latura din Mantuleasa, cu sistem de inchidere, confectionate din PVC si geam termopan.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 77 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 850 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 20.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat partial de cladire proprietate particulara si gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2 m, confectionat din profile metalice si fundatie de beton sau tabla cutata pe latura de sud.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate, unul dispus la intrarea in cladire (principala) si celalalt la cabina de la poarta din Mantuleasa.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare și 26 camere video de interior și 4 de exterior, pentru supravegherea holurilor și a unor clase.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu, nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

62. COLEGIUL ECONOMIC XENOPOL

București, str. Traian nr. 165, sector 2

Unitatea școlară este situată în str. Traian nr. 165, sector 2, având o suprafață totală 11056 mp, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt constituite din trei străzi, str. Traian, Plantelor și Prof. Ștefan Mihaileanu.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp, cu posibilitatea de comunicare la toate nivelurile doar pe aripa centrală, având regim de înălțime S+P+2E.

Accesul în curtea unității se face prin poarta situată pe latura din str. Prof. Ștefan Mihaileanu, confecționată din structura metalică.

Accesul în clădirea școlii se face din curte prin 5 căi de acces, usa de acces principal din str. Traian nefiind utilizată, acestea deservește cadrele didactice și elevii.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 65 angajați, (cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar), respectiv 1048 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 15.00, însă personalul de curățenie desfășoară activitatea până la orele 21.

Perimetrul proprietății este delimitat de gard împrejmuitoare, având înălțimea de cca. 2,3 m, confecționat din beton.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenți de securitate, unul fiind amplasat la poarta de acces în cabina de pază, iar celălalt este mobil în interior.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (5 DVR), 4 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de pază, 70 camere video de interior și 8 exterioare, pentru supravegherea holurilor și a unor clase sau a perimetrului exterior.

Există sistem de detecție la incendiu parțial și funcțional, cu senzori de fum în anumite zone și sistem de alarmare împotriva efracției cu butoane de panică, însă instalațiile necesită revizii tehnice periodice.

Unitatea nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.



63. COLEGIUL TEHNIC EDMOND NICOLAU

Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei, nr. 3, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei, nr. 3, sector 2 având o suprafața totală de 21.639 mp, din care 2.500 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinatările obiectivului sunt: La Sud – bd Dimitrie Pompei, teren viran, la Nord – clădiri în construcție, la Est – camine, la Vest – Liceul tehnologic C-tin Brancusi.

În incinta obiectivului sunt 7 corpuri de clădiri: Corpul A Liceu –S+P+3E, Corpul - Ateliere-P+2E, Corpul C - cămin –S+P+3E, Corpul D - cămin –S+P+3E – Corp E- cantina – S+P+1E, corpul F- sala de sport și un corp de clădire P+3, închiriat unei firme.

Accesul auto și pietonal în curtea unității se face pe porți din care una pe latura de est și una pe latura de sud.

Accesul în corpul A se face pe latura de sud – pentru profesori și pe latura de nord– pentru elevi. Corpul B are 2 uși de acces, corpurile C și D câte 3 uși, cantina are 5 uși iar sala de sport 2, toate din curte.

În curtea obiectivului mai există un corp de clădire închiriat Liceului Bilingv Ita Wegmar, un corp închiriat SC Kepler, unul din camine este închiriat parțial de o asociație de șah, în caminul 2 se află arhiva Inspectoratului școlar al mun. București. Cantina este dată în folosință SC Smart Bistro, iar la etajul cantinei este o sală închiriată SC Dans și voie bună.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 67 persoane, respectiv 641 elevi, învățământ liceal, postliceal, seral. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08,00 – 20.00. Cantina are program până la ora 17.30, iar în camine activitatea are caracter permanent., nu există pedagog pe timpul nopții.

Perimetrul proprietății este delimitat cu garduri, având înălțimea de peste circa 2,5 m, din plasă metalică cu postament din beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-4 buc, 4 monitoare și 46 camere video din care camere video de exterior-8 buc, camere video de interior-38 buc.

Unitatea are instalat un sistem de alarmare la efracție în corpul liceu, ateliere și sala de sport. Sistemul nu era activat decât la sale de sport, dar nu se armează noaptea. La cantină era în curs de instalare un sistem antiefracție și TVCI.

La ușile de intrare in liceu este montat un sistem de control acces cu cititoare de cartele, care nu este folosit.

Obiectivul este asigurat cu 3 posturi permanente de paza acoperite cu 12 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem de avetizare la incendiu, in toate cladirile , nu are autorizatie ISU.

64. LICEUL TEORETIC TRAIAN

Bucuresti, str. Luigi Galvani, nr. 20, sector 2

LICEUL TEORETIC TRAIAN este situat pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, avand o suprafata totala de 18395 mp, 5084,82 mp (constructii), sala de sport 521 mp si baza sportiva 2376 mp.

Obiectivul se invecineaza - in partea de Nord - S.C. S.I.A.C.; - in partea de Sud - Str. Luigi Galvani; - in partea de Vest - Trustul Carpati; in partea de Est- Imobile de locuinte.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Accesul auto se efectueaza pe singura poarta existenta.

Accesul in cladirile unitatii de invatamant se face pe usa de acces care permite accesul profesorilor si usa care este destinata accesului in incinta scolii a elevilor, prevazute cu sistem cu cartele magnetice, nefunctionale.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. de 80 angajati, dintre care 58 cadre didactice,22 nedidactice si auxiliar, iar cursurile sunt frecventate de 920 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 – 19.00.

Unitatea scolara a inchiriat spatiul salii de sport Societatii AS SLEM CLUB baschet, care isi defasoara activitatea de luni pana joi in intervalul 18.00 – 21.00, vineri 18.00 – 19.30. Sambata si duminica nu se defasoara activitati decat ocazional.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: -echipament de inregistrare DVR -9 buc, monitoare -9 buc, camere video 110 dintre care, de exterior 15 buc, camere video de interior -95 buc si -UPS-2 buc.

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde 2 posturi de paza acoperit cu 8 agenti de securitate, unul fix, amplasat in zona de acces in curtea institutiei, intrarea principala, si un post mobil, in incinta unitatii

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

Unitatea dispune de sistem intrare tip cartela, nefunctionabil, centrala de efracție cu 86 de senzori, zone nefunctionale și centrala detectie incendii cu 243 detectoare fum, butoane alarmare și 40 stingatoare de foc cu spuma, 16 hidranti și 2 pichete PSI.

Unitatea nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

65. COLEGIUL TEHNIC DIMITRIE LEONIDA

București, Bd. Basarabia, nr. 47, sector 2

Unitatea școlară este situată în București, Bd. Basarabia, nr. 47, sector 2 având o suprafață totală de 5552 mp, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – Bd. Basarabia, la Nord – Arena Natională, la Est – alee acces, Spitalul jud. Ilfov, la Vest – societăți comerciale.

În incinta obiectivului sunt 4 corpuri de clădiri: Corpul 1 -administrativ-S+P+2E, Corpul 2- ateliere -S+P+2E, Corpul 3- Liceu -S+P+3E și Corpul 4 – parter - dezafectat.

Accesul auto în curtea unității se face pe o poartă situată pe latura de est dintr-o alee limitrofa spitalului, confecționată din cadru metalic și grilaj profil. Pietonal accesul se face din bd. Basarabia – pentru profesori.

Accesul elevilor se face pe latura de est pe o ușă dublă dinspre aleea auto și pietonală.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 73 persoane, respectiv 700 elevi, învățământ liceal și profesional. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 – 20.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuitor, având înălțimea de peste 3 m spre nord din beton cu supraînălțare, spre est și vest și sud în partea din față obiectivului din plasă metalică de circa 1,2 m. Pe latura de Est perimetrul este constituit din pereții clădirii.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-3 buc, 4 monitoare și 52 camere video, din care camere video de exterior- 4 buc, camere video de interior- 48 buc.

Unitatea nu are instalate sisteme de alarmare la efracție.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază acoperite cu 8 agenți de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detectie incendiu și nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.**

66. LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI"

Bucuresti, str. GIUSEPPE GARIBALDI, nr. 11, sector 2

LICEUL TEORETIC "C.A. ROSETTI" este situat in Bucuresti, str. GIUSEPPE GARIBALDI, nr 11, sector 2, avand o suprafata totala de 16550 mp, 14851,6 mp curte, Sali de sport 615,09 mp si cladiri in suprafata de 1693,21 mp proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Obiectivul se invecineaza in partea de Nord cu str. Giuseppe Verdi, resedinte; - la Vest cu resedinte; - la Est cu str. Giuseppe Garibaldi, bloc locuinte; - la Sud cu str. Gerges Bizet, bloc locuinte;

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

- Corpul nr. 1 in suprafata totala de 1080 mp construit in forma de „U” P+2E, cu posibilitati de comunicare intre cele 3 laturi ale cladirii.
- Corpul nr. 2 in suprafata de 615,09 mp destinat activitatilor sportive.
- Curte interioara in suprafata de 14851.6 mp.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

In unitate își desfășoară activitatea un numar de 78 de salariati ,cadre didactice si personal auxiliar si 791 elevi. Programul zilnic de funcționare este de luni luni pana vineri intre 07.20-15.10/06.00-20.00. Sâmbăta - Duminica nu se lucrează.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este medie pe o raza de 25 m existand 3 cai de comunicare (intersectia strazilor Georges Bizet cu Giuseppe Garibaldi).

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de resedinte.



Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens.

Zona de Acces

- Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta dispusa pe latura sudica a obiectivului, cu sistem de inchidere mecanic tip „ivar” cu lacat cu lant. In prelungirea portii auto se gaseste o poarta de acces pietonal avand acelasi sistem de inchidere, fiind blocata.

- Pe aceeasi latura sudica, in apropierea laturii estice, se gaseste o poarta care permite accesul elevilor si cadrelor didactice in curtea liceului, avand sistem de inchidere cu butuc tip „yalle”.

- Pe latura de est se gaseste o poarta destinata evacuării resturilor menajere, dubla, cu sistem de inchidere cu lant si lacat.



- Accesul in cladirea liceului se face pe urmatoarele cai:

Usile de acces nr 1, confectionate din PVC si geam termopan, prevazuta cu sistem de inchidere –„broasca” cu butuc tip „yalle”. Usa situata in partea dreapta este blocata, usa din partea stanga accesul cadrelor didactice in liceu.

Usa de acces nr 2, dubla, situta pe latura de est a cladirii, confectionata din PVC si geam termopan, prevazute cu sistem de inchidere cu butuc tip „yalle”, destinate accesului elevilor.

Usa de acces nr 3 situata pe latura de nord a cladirii, care permite accesul elevilor din interiorul scolii in curtea scolii, cu sistem de inchidere cu butuc tip „yalle”.

Usa nr 4 care dispusa pe latura vestica a cladirii, dubla, cu o parte fixa, cu sistem de inchidere tip „broasca”si butuc „yalle”, destinata accesului elevilor.

Usa de acces nr. 5, dispusa pe latura estica, destinata accesului in sala de sport, confectionata din PVC.

Zona perimetrala se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat pe latura de sud din bare metalice cu o inaltime de 200 cm, pe latura de vest gardul este confectionat partial din zidarie si partial din plasa de sarma , asezata pe stalpi metalici incastrati in fundatie de beton; pe laturile de nord si de est, gardul este confectionat din plasa metalica cu ochiuri , asezata pe stalpi metalici incastrati in beton.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: -echipament de inregistrare DVR 3 buc din care unul nefunctional, monitoare 3 buc, camere video 48 buc, UPS-5 buc.

Echipamentele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc o parte in biroul conducerii scolii care este prevazuta cu ferestre cu gratii, usa de PVC cu sistem de inchidere yalle, situata la parter, iar o alta in sala de clasa. Agentul de securitate de la parter poate monitoriza imaginile exterioare.

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde 3 posturi de paza, asigurate de 12 agenti de securitate si 2 proprii, pozitionate la poarta de acces auto de pe latura de sud, unul amplasat la intrarea in liceu (acces cadre didactice), iar cel de-al treilea, post permanent, situat in curtea interioara a institutiei si sala de sport. Doi agenti de securitate asigura paza unitatii si pe timpul noptii.

Unitatea de invatamant este dotata cu centrala detectie la incendiu si detectoare numai la sala de sport si cu 76 stingatoare incediu, 5 hidranti si un pichet PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si nu in totalitate detectie incendiu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU

67. LICEUL TEORETIC LUCIAN BLAGA

Bucuresti, Sos. Pantelimon, nr. 355, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, Sos.Pantelimon, nr. 355, sector 2 având o suprafața totală de 6848 mp, din care 2526 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – Sos. Pantelimon, la Nord – blocuri de locuit, la Est – cinema Cosmos, blocuri- alee acces, la Vest – blocuri de locuit- alee acces.

În incinta obiectivului sunt 4 corpuri de clădiri: Corpul A-Liceu –D+P+3E, Corpul B-Scoala gimnazială-P+2E, Corpul C –Parter- închiriat de Liceul particular Victoria și Corpul D – P+1E – închiriat de o grădiniță particulară. În corpul A este și o sală de sport.

Accesul auto în curtea unității se face pe o poartă situată pe latura de sud din str. Potârnichei, confecționată din cadru metalic și grilaj profil. Pietonal accesul se face din sos Pantelimon – pentru elevi.

Accesul în corpul A se face pe latura de sud din Sos Pantelimon – pentru profesori și din curtea interioară – pentru elevi. Accesul în corpul B se face pe o ușă de pe latura de sud.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 95 persoane, respectiv 1200 elevi, învățământ primar, gimnazial și liceal. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 07.30 – 18.30. Sala de sport este închiriată la două asociații sportive cu program zilnic 18-20 de luni până vineri.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuit, având înălțimea de peste 3 m spre nord din beton, spre est și vest de circa 2-2,5 m din plasă metalică, iar spre sud este un gard din bare metalice de circa 1 m.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-7 buc, 7 monitoare și 100 camere video din care camere video de exterior-17 buc, camere video de interior-44 buc, în salile de clasă 39. De asemenea există un monitor la postul de pază de la intrarea profesorilor.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază acoperite cu 8 agenți de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antifracție și detecție incendiu și nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

VIZAT
spre în schimbare,
SECRETAR

VIZAT
spre în schimbare,
SECRETAR

68. LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU

Situat în București, str. Popa Lazar, nr. 8A, sector 2

LICEUL TEORETIC MIHAIL SADOVEANU se găsește pe raza sectorului 2 a municipiului București, având o suprafața totală de 6126 mp, curtea comună cu liceul IC Bratianu în suprafața de 3279 mp și suprafața 629 mp (construcții), proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Obiectivul este situat în Nord-Estul Municipiului București.

Din punct de vedere arhitectural, configurația unității este următoarea:

Corpul nr. 1 în suprafața de 629 mp pe nivel clădire P+3E, destinată activităților de învățământ și curte interioară deținută în comun cu LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU, fără posibilitate de delimitare.

În istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Obiectivul se învecinează - La Nord cu Liceul Tehnologic Ion I.C. Bratianu, agenție BCR, str. Popa Lazar, - La Vest cu rezidențe, societăți comerciale, - La Est cu cămin ASE și - La Sud cu alei de acces între blocuri, ansamblu de locuințe

Caracteristica acestui obiectiv fiind aceea că în aceeași curte se situează LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU.

Cu privire la accesibilitate, în/din unitatea de învățământ posibilitatea de fugă este greoaie, atât pe o rază de 10 m cât și pe o rază de 25 m existând doar două cai de comunicație.

Din punct de vedere al vecinătăților, pe o rază de 25 m unitatea este încadrată de banca, de societăți comerciale și cămin studentesc.

Unitatea este situată într-o zonă cu trafic pietonal și auto intens.

Zona perimetrală se compune dintr-un gard împrejmuitoare având înălțimea de 2,50 m, confecționat pe laturile de nord din bare metalice și pe celelalte laturi din beton.

În obiectiv își desfășoară activitatea un nr. de 55 angajați, dintre care 43 cadre didactice și 12 nedidactice și auxiliar, iar cursurile sunt frecventate de 634 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 – 18.30.

Zona de Acces

Accesul auto în curtea unității se face pe o poartă pe latura de nord, lângă cabina de pază, confecționată din cadre metalice și grilaj, cu sistem de închidere mecanic tip „IVAR” și lacăt cu lant.

Pe latura de sud a complexului se găsește o poartă de acces auto, cu sistem de închidere de tip „ivar”. Poarta deservește personalul Liceului M. Sadoveanu. În partea stângă a porții de acces

auto se găsește o poarta de acces pietonal cu sistem de închidere electromagnetic și sistem electronic de acces.

Accesul în clădirea liceului se face pe ușa de acces, situată pe latura de est a clădirii, confecționată din PVC și geam termopan, prevăzută cu sistem de închidere -„broasca” cu butuc tip „yalle”.

Ușa de acces situată pe aceeași latură, cu acces din hol și care permite accesul în clădirea propriu-zisă a liceului, confecționată din PVC și geam termopan, cu sistem de control acces electronic.

Ușa de acces situată pe latura de est, poziționată pe holul care leagă clădirea LICEULUI TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU de clădirea LICEULUI TEORETIC M.SADOVEANU, confecționată din PVC și geam termopan, cu sistem de închidere -broasca și butuc tip „yalle”, prevăzută cu grilaj metalic pe interior.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: echipament de înregistrare DVR -4 buc, monitoare -4 buc, camere video 80 din care de exterior-4 buc, 12 buc amplasate pe hol și 64 buc. amplasate în salile de curs și UPS-2 buc

Stocarea imaginilor se realizează pentru 4 zile.

Echipele de securitate, respectiv DVR monitor, se găsesc în cancelaria școlii care este prevăzută cu ferestre cu gratii, ușa de PVC cu sistem de închidere yalle cu gratii, situată la etajul 1 și NVR în Anexa de la laboratorul de fizică situată la același etaj.

Dispozitivul de pază al obiectivului cuprinde 1 post permanent de pază acoperit cu 4 agenți, fiind amplasat în zona porții de acces în curtea instituției și în obiectiv, care efectuează serviciul în post fix având zona de patrulare din dreptul porților de acces și în clădire.

Unitatea dispune de 50 stingătoare de foc cu spuma, 6 hidranți și 2 pichete PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu, nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

69. LICEUL TEORETIC ADY ENDRE

Unitatea este situată în București, Bd.Ferdinand, nr 89, sector 2 având o suprafață totală de 1726 mp, din care 868 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – bd. Ferdinand, la Nord –str.Oborul Nou, blocuri, la Vest – str.Oborul Nou, la Est – Trezoreria sector 2.

Clădirea unității școlare este un imobil D+P+1E. În aceeași curte mai este un imobil P+4E, în construcție, nefinalizat.

Accesul pietonal in curtea unitatii se face pe o poartă situată pe latura de sud din bd. Ferdinand. Accesul auto de face pe o poartă metalică de pe latura de sud din bd. Ferdinand și una pe latura de nord din strada Oboru Nou. Pe aceeași latura mai este o poarta catre imobilul aflat in constructie.

Accesul in clădire se face pe o ușă din lemn masiv situată pe latura de sud. Clădirea mai are două uși metalice, una pentru acces in curtea de joaca spre vest și una de acces in curtea interioară spre est.

Obiectivul este delimitat cu gard din beton cu grilaje metalice, placate cu policarbonat spre sud, cu inaltimea de circa 2 m și cu garduri din beton cu suprainaltare din plasa metalică spre est, vest și nord, având înălțimea totală de circa 3 m.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 56 persoane, respectiv 280 elevi, invatamânt prescolar, primar, gimnazial și liceal. Activitatea se desfășoară între orele 08.00-16.00 de luni pana vineri.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 2 buc, 2 monitor si 32 camere video din care 10 de exterior si 22 in interior. La postul de paza este un monitor si un DVR.

La ușa de acces este montat un sistem de control acces cu cartele nefunctional.

Există sistem de control acces la poarta de acces persoane cu videointerfon conectat la postul de paza.

Nu exista contract de metenanta a sistemului de video.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

70.a. LICEUL TEORETIC WALDORF

Bucuresti, str. Sold. Savu Marin, nr 29, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, str. Sold.Savu Marin, nr 29, sector 2 avand o suprafata totala de 1000 mp, din care 650 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La vest -str. Sold.Savu Marin, blocuri, la est – Institutul INCERC, blocuri in constructie, la sud – case, la nord – policlinica.

Cladirea scolii este un imobil S+P+2E+M cu o singură ușă de acces pe latura de sud.

Accesul auto și pietonal în curtea unității se face pe o poartă situată pe latura de vest. Mai există o poartă pe aceeași latură, blocată.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 40 persoane, respectiv 423 elevi, învățământ, primar, gimnazial și liceal. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00– 19.35.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuit din bare metalice cu postament din beton spre vest cu înălțimea de circa 1,9 m spre Din bare metalice cu înălțimea de circa 1,8 m spre est (necesită suprainaltare), din beton cu suprainaltare spre est cu înălțimea de circa 4 m și din calcanul clădirii învecinate spre sud.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare 2 DVR, 2 monitoare și 27 camere video din care camere video de exterior-16 buc, camere video de interior-11 buc.

Există contract de mentenanță a sistemului TVCI cu SC Video cam& Data.

Obiectivul este asigurat cu un post permanent de pază acoperit cu 4 agenți de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu și nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

70.b. LICEUL TEORETIC WALDORF – Gradinița

București, Str. Popa Nan, nr 47, sector 2

Unitatea este situată în București, Str. Popa Nan, nr 47, sector 2 având o suprafață totală de 639 mp, din care 614 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – biserica, alei trecere, la Nord - casă, la Vest – strada Popa Nan, la Est – strada Ronda, parc.


Clădirea propriu-zisă a grădiniței formată din 2 corpuri, fără posibilitate de comunicare între ele, Corpul A -S+P, Corpul B- S+P+2E.

Accesul pietonal în curtea unității se face pe o două porți, una situată pe latura de vest din strada Popa Nan și una spre est din strada Ronda.

Accesul în corpul A se face pe o ușă situată pe latura de est, iar în corpul B pe o ușă de pe latura de Vest

Obiectivul este delimitat cu garduri din bare metalice cu postament din beton, cu înălțimea de circa 2 m, pe latura de sud și parțial spre vest, și de gard din plasa metalică spre est.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 11 persoane, respectiv 138 copii. Activitatea se desfășoară între orele 08.00- 17.00 de luni până vineri.



Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR- 1 buc, 1 monitor si 16 camere video de exterior.

Există un sistem antiefracție compus din centrala si 3 senzori PIR.

Exista contract de metenanta a sistemului de video și antiefracție.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza acoperit cu 4 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, nu are sistem de avertizare la incendiu, nu are autorizatie ISU.

71. LICEUL TEORETIC BILINGV ITA WEGMAR

Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei nr 3, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei , nr 3, sector 2 avand o suprafata de 921 mp construiti, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in incinta Colegiului Edmond Nicolau. Vecinatatile obiectivului sunt: La vest – santier in constructie, la est – cladire apartinand colegiului Edmond Nicolau, inchiriata, la sud – teren sport Colegiul Edmond Nicolau, la nord – sedii sala de sport a colegiului Edmond Nicolau.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din trei corpuri în forma de H –S+P+3E.

Accesul auto și pietonal in curtea unitatii se face pe cele doua porti de acces ale Colegiului Edmond Nicolau situate pe laturile de est si sud.

Accesul elevilor in clădirea școlii se face pe doua uși pe latura de nord din curte, iar pentru profesori pe latura de est.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 40 persoane, respectiv 364 elevi, invatamant primar, gimnazial si liceal. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08,30 – 16.30.

Perimetrul proprietății nu ste delimitat cu gard imprejmuitor, avînd garduri comune cu Colegiul Edmond Nicolau.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare 2 DVR , 2 monitoare si 24 camere video, din care camere video de exterior-8 buc, camere video de interior-16 buc.

Exista sistem antiefracție functional, care nu se armeaza noaptea.

Nu exista contract de metenanta a sistemului TVCI si antiefracție.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem de avetizare la incendiu functional, are pichet PSI , nu are autorizatie ISU.

72. LICEUL TEHNOLOGIC CONSTANTIN BRANCUSI

Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei, nr. 1, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, bd. Dimitrie Pompei, nr. 1, sector 2 avand o suprafata totala de 9166 mp, din care 2615 construcții, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – bd.Dimitrie Pompei, santier, la Nord – cladiri birouri, la Est – Colegiul Edmond Nicoalu, la Vest – cladiri birouri.

In incinta obiectivului sunt 3 corpuri de cladiri: Corpul 1 -Scoală-S+P+2E, Corpul 2-S+P+3E, Corpul 3- ateliere- parter.

Accesul auto si pietonal in curtea unitatii se face pe o poartă situată pe latura de sus, din bd. Dimitrie Pompei. Pe aceeași latură mai există o poartă pietonală nefolosită.

Accesul in corpul de cladire liceu se face pe latura de sud pentru profesori și pe latura de nord pentru elevi. Pe latura de est mai exista o usa de evacuare.

La usile de acces pentru profesori si pentru elevi există sistem de control acces cu cititoare de cartele, care este folosit.

Accesul in corpul 2 se face pe 2 usi metalice pe latura sud, și 2 pe latura de vest (una catre subsol) iar accesul in ateliere se face pe doua usi metalice pe laturile de nord și sud.


In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 45 persoane, respectiv 509 elevi, invatamant liceal si posliceal. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 – 20.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard imprejmuitor, avand inaltimea de peste 4 m spre nord prtial din beton si tablă, spre sud din bare metalice cu inaltimea de circa 2m, spre est și vest din plasă metalică de circa 2 m.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-4 buc, 4 monitoare si 37 camere video, din care camere video de exterior- 2 buc, camere video de interior- 35 buc. La exterior este acoperit partial numai corpul liceu.

Unitatea are instalate sisteme de alarmare la efracție la cladirea liceului și corpul 2, care sunt armate pe timpul noptii de personalul de paza prin telecomenzi.

Există contract de mentenanta pentru sistemul video și antiefracție.



Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, nu are sistem de avetizare la incendiu, , nu are autorizatie ISU.

73. LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C. BRATIANU

Situat in Bucuresti, str. Popa Lazar nr 8A, sector 2

LICEUL TEHNOLOGIC ION I.C BRATIANU este situat pe raza sectorului 2 a municipiului Bucuresti, avand o suprafata de 2343 mp (constructii) si 6126 mp suprafata totala, proprietatea publica a Primariei Sectorului 2.

Obiectivul este situat in Nord-Estul Municipiului Bucuresti.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

- Corpul nr 1 in suprafata de 354 mp, P+3E, destinat atelierelor de practica.
- Corpul nr 2 in suprafata de 1334 mp, S+P+2E, fiind destinata procesului de invatamant.
- Corpul nr 3 in suprafata de 251 mp, P+1E, avand destinatia de sala de sport.
- Corpul nr 4 in suprafata de 4444mp, P+4E avand destinatia de camin.
- Corpul nr 5 in suprafata de 111mp, S+P avand destinatia de atelier.

Obiectivul se invecineaza - La Nord cu str. Popa Lazar si resedinte, - La Vest cu sucursala BCR, - La Est cu camine ASE si - La Sud cu Liceul Teoretic M. Sadoveanu.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, atat pe o raza de 10 m cat si pe o raza de 25 m existand doar doua cai de comunicatie.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de banca si camin studentesc

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto mediu.

Zona de Acces

Accesul auto in curtea unitatii se face pe o poarta, confectionata din cadre metalice si grilaj cu sistem de inchidere mecanic tip „IVAR” si lacat cu lant. Poarta este dispusa pe latura de nord, langa cabina de paza. Tot langa cabina este dispusa o poarta pietonala, avand sistem de inchidere electromagnetic, cu sistem electronic de acces.

Pe latura de sud a unitatii de invatamant se gaseste o poarta de acces auto, cofectionata din gratii metalice si tabla metalica, cu sistem de inchidere de tip „ivar”. Poarta deserveste

personalul Liceului M.Sadoveanu. In partea stanga a portii de acces auto se gaseste o poarta de acces pietonal avand sistem de inchidere electromagnetica si sistem electronic de acces.

Accesul in cladirile unitatii de invatamant se face pe urmatoarele cai:

Usa de acces care permite accesul in corpul C1, confectionata din PVC si geam termopan, avand sistem de inchidere tip „broasca”, prevazuta cu butuc tip „Yalle”.

Usa de acces principala care este destinata accesului in incinta scolii pozitionata pe latura de nord a cladirii, cu sistem de inchidere si control acces electronic, cu cartela si deschidere electromagnetica din interior, confectionata din PVC si geam termopan.

Usa de acces secundara, destinata accesului elevilor in curtea scolii/teren de sport, pozitionata pe latura de sud a cladirii, avand sistem de inchidere butuc tip yalle .

Usa de acces pozitionata pe aceeasi latura ca precedenta, care permite accesul tot in curtea interioara, avand sistem de inchidere butuc yalle.

Usa de acces pozitionata pe latura de est a cladirii care permite accesul in sala de sport, prevazuta cu sistem de inchidere tip broasca si butuc tip yalle.

Usa de acces situata pe latura de sud a cladirii prin care se face accesul in atelierul mecanic, cu sistem de inchidere cu butuc tip yalle.

Usa de acces care permite accesul in caminul de elevi, cu sistem de inchidere de tip butuc „yalle”.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuit avand inaltimea de 2,50 m, confectionat pe laturile de nord din bare metalice si pe celelalte laturi din beton.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un nr. de 50 angajati, dintre care 25 cadre didactice, iar cursurile sunt frecventate de 432 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 – 21.00.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din: -echipament de inregistrare DVR-2 buc, -camere video de exterior-16 buc, -camere video de interior-16 buc, instalate pe holuri si in salile de clase (in 4 sali de clasa se receptioneaza si semnal senor), -monitor-2 buc si -UPS-2 buc.

Echipele de securitate, respectiv DVR monitor, se gasesc in cancelaria scolii care este prevazuta cu ferestre cu gratii, usa de PVC cu sistem de inchidere yalle, situata la etajul 1.

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde 3 posturi de paza acoperit cu 12 agenti de securitate, fiind amplasat in zona de acces in curtea institutiei, intrarea principala, intrarea comuna si intrarea in cladirea scolii.

Unitatea dispune de 42 stingatoare de foc cu spuma, 30 hidranti si 2 pichete PSI.

Unitatea nu dispune de sisteme antiefracție și detecție incendiu, nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

74. LICEUL TEHNOLOGIC PANTELIMON

Bucuresti, strada Hambarului nr. 12A, sector 2

Unitatea școlară este situată în București, strada Hambarului nr. 12A, sector 2 având o suprafața totală de 7500 mp, din care 4935 construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La Sud – case, Arena Natională, la Nord – Megamall, la Est – strada Herta, blocuri, la Vest – strada Hambarului, blocuri.

În incinta obiectivului sunt 3 corpuri de clădiri: Corpul 1 -Liceu-S+P+3E, Corpul 2-Tehnic P+3E, Corpul 3- sala de sport.

Accesul auto și pietonal în curtea unității se face pe două porți din care una spre est din strada Herta și una spre vest din strada Hambarului.

Accesul în corpul de clădire liceu se face pe latura de vest pentru profesori și pe latura de sud pentru elevi. În curtea interioară mai există o ușă de evacuare.

Accesul în corpul tehnic se face pe două uși metalice pe latura de nord, iar accesul în sala de sport se face pe două uși pe latura de nord.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 52 persoane, respectiv 500 elevi, învățământ gimnazial și liceal.

Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 07.00 – 15.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuitor, având înălțimea de peste 3,5 m spre nord din zidărie BCA, spre sud din bare metalice cu supraînălțare de circa 3m, spre est din beton și tablă, de circa 3 m și spre vest din bare metalice.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare DVR-3 buc, 4 monitoare și 43 camere video, din care camere video de exterior- 4 buc, camere video de interior- 39 buc. La exterior este acoperit parțial numai corpul liceu.

Există contract de mentenanță pentru sistemul video.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază acoperite cu 8 agenți de securitate.

Unitatea nu dispune de sisteme antifracție și detecție incendiu și nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

SECRETAR
12.12.2014

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

75. LICEUL TEHNOLOGIC NIKOLA TESLA

Bucuresti, șos. Pantelimon nr. 25, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, șos. Pantelimon nr 25, sector 2 având o suprafața totală de 9622 mp, din care 2017 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt: La vest – blocuri, alee acces din șos. Pantelimon, la est – Mecanica Fina SA, la sud – sedii societăți comerciale, la nord – sedii societăți comerciale.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată din trei corpuri în formă de U -P+2E. Mai există 2 corpuri de clădire dezafectate, unul urmand să fie demolat și unul reabilitat.

Accesul auto și pietonal în curtea unității se face pe o poartă situată pe latura de vest. La poarta de acces persoane există un sistem de control acces cu cititoare de cartele, neolosit. Există cabina de pază pentru postul 1.

Accesul elevilor în clădirea școlii se face pe latura de sud, iar pentru profesori pe latura de vest. În total clădirea are 4 uși de acces și evacuare.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 40 persoane, respectiv 400 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 07,30 – 18.30. 4 săli de clasă sunt închiriate Școlii postliceale sanitare Domnița Ruxandra, cu program între orele 16.00-20.00.

Perimetrul proprietății este delimitat cu gard împrejmuitor din plasă metalică cu înălțimea de circa 2,5 m spre est, din tablă cu înălțimea de circa 3 m spre vest, parțial cu tablă și plasă metalică spre sud și zidărie spre nord.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de înregistrare 1 DVR și o unitate PC, 2 monitoare și 32 camere video din care camere video de exterior-4 buc, camere video de interior-12 buc și 16 în sălile de clasă.

Nu există contract de mentenanță a sistemului TVCI.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază acoperite cu 8 agenți de securitate. Unitatea nu dispune de sisteme antifracție și detecție incendiu și nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

76. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL REGINA ELISABETA

Bucuresti, Strada Vatra Luminoasa, nr. 108, sector 2

Unitatea școlară este situată în Bucuresti, Strada Vatra Luminoasa, nr. 108, sector 2 având o suprafața totală de 28.580 mp, din care 7650 mp construcții, proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

VIZAT
SECRETAR
spre neșchimbare

VIZAT
SECRETAR
spre neșchimbare

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Arena Nationala, la Nord – Strada Vatra Luminoasa, la Est – bd.Pirre de Coubetain, la Vest – spital Monza, depou troleibuze.

In incinta obiectivului sunt 4 corpuri de cladiri: Corpul - Scoala Veche –P+2E in forma de O, Corpul B-Scoala Noua- o aripa P+1E, o aripa P+2E, Corpul C Ateliere–Parter, Corpul D-centru de recuperare – P+1E –închiriat Centrul de recuperare si Balneologie SRL .

Accesul auto și pietonl in curtea unitatii se face pe 3 porti din care 2 pe latura de est din bd. Pierre de Coubertain si una pe latura de nord, din strada Vatra Luminoasă

Accesul in corpul A se face se face pe latura de nord și apoi din curtea interioară pe 14 uși de acces. Corpul B are 4 uși de acces, Corpul C 10 uși, iar Corpul D -2.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 113 persoane, respectiv 174 elevi, invatamant liceal, profesional, special. Activitatea în obiectiv are caracter permanent, având camine pentru cazare.

Perimetrul proprietății este delimitat cu garduri din beton de circa 2 m spre nord, parțial din beton și bare metalice de circa 2,5 m spre vest, parțial din beton și plasă metalică de circa 2,5 m spre vest si din plasa metalica de circ 3 m spre sud.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-5 buc, monitoare- 7 (3 la posturile de paza) si 73 camere video din care camere video de exterior-40 buc, camere video de interior-17 buc și 16 camere audio-video.Unitatea are instalat un sistem de alarmare la efracție in toate cladirile, cu 3 centrale, 2 tastaturi, senzori PIR și contacte manetice la ferestre in zon administrativa, 2 sirene, un buton panica. Obiectivul este asigurat cu 3 posturi permanente de paza acoperite cu 12 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem de efracție si de avetizare la incendiu si nu are autorizatie ISU.

77. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL NR.3

Bucuresti, str. Austrului nr. 37, sector 2

Unitatea școlară este situată in str. Austrului nr. 37, sector 2, avand o suprafata construita de 860 mp si o suprafata totala desfasurata 2530 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare, bloc locuinte, scoala gimnaziala speciala si strada Austrului.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din 3 corpuri, B, C1 si C2 cu posibilitatea de comunicare la toate nivelurile doar in corpul B, avand regim de inaltime P+1E, iar partial P+2E si o curte in suprafata de 5425 mp.

In locatie functioneaza si Directia General de Asistenat Social si Protectia Copilului care administreaza internatul de elevi cu program permanent.

Accesul in curtea unitatii se face prin doua porti, ambele situata pe latura din str. Austrului, pentru acces in curtea corpului C2, care este legata doar prin alee pietonala de restul curtii.

Accesul in cladirea scolii se face din curte prin 7 caii de acces din curtea institutiei, acestea deservesc cadrele didactice si elevii.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 100 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 225 elevi.

Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 18.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 21, cu exceptia internatului unde sunt cazati 140 elevi permanent, acestia avand deficiente mentale si locomotorii.

Perimetrul proprietății este delimitat de gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2,3 m, confectionat din plasa de sarma cu suprainaltare.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate, unul fiind amplasat la poarta de acces in corpul B, la cabina de paza, iar celalalt este la poarta nr.2 (Corp C2).

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (4 DVR), 3 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de paza, 26 camere video de interior si 14 exterioare, pentru supravegherea holurilor si a unor clase sau a perimetrului exterior.

Exista sistem de detectie la incendiu partial si functional, cu senzori de fum in anumite zone si sistem de alarmare impotriva efracției cu butoane de panica, insa instalatiile necesita revizie tehnica periodica.

Cladirile au fost reabilitate si dotate prin program BEI 2017.

Unitatea dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu, nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.



78. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA PENTRU DEFICIENTE DE VEDERE

Bucuresti, str. Austrului nr. 33, sector 2

Unitatea școlară este situată în str. Austrului nr. 33, sector 2, având o suprafață construită de 860 mp și o suprafață totală desfășurată 981 mp (construcții), proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt constituite din case particulare, bloc locuințe, școala gimnazială specială și strada Austrului.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp cu posibilitatea de comunicare la toate nivelurile, având regim de înălțime P+2E+M și o curte în suprafață de 2436 mp.

Accesul în curtea unității se face printr-o poartă auto, situată pe latura din str. Austrului, la limită cu Liceul Tehnologic.

Accesul în clădirea școlii se face stradal prin 3 căi de acces și din curtea instituției pe alte 3 uși, acestea deservește cadrele didactice și elevii.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 72 angajați, (cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar), respectiv 140 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 18.00, însă personalul de curățenie desfășoară activități până la orele 21. Există sala de sport care se închiriază terților până la ora 22.00.

Perimetrul proprietății este delimitat de clădire și gard împrejmuitoare, având înălțimea de cca. 2,3 m, confecționat din plasa de sarmă cu supraînălțare.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenți de securitate, unul fiind amplasat la ușa de acces principală, iar celălalt la ușa nr. 2.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (3 DVR), 3 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de pază, 32 camere video de interior și 16 exterioare, pentru supravegherea holurilor și a unor clase sau a perimetrului exterior.

Există sistem de detecție la incendiu funcțional, cu senzori de fum în toate clasele și sistem de alarmare împotriva efracției pe parter, însă instalațiile necesită revizie tehnică periodică.

Unitatea nu este conectată la un dispecerat de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

79. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.1

Bucuresti, str. Popa Rusu nr. 13, sector 2

Unitatea școlară este situată în str. Popa Rusu nr. 13, sector 2, având o suprafață construită de 948 mp și o suprafață totală desfășurată 2850 mp (construcții), proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinatările obiectivului sunt constituite din case particulare, biserica Popa Rusu cu care are curtea comună, și străzile Popa Rusu și Marin Serghiescu.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp cu posibilitatea de comunicare la toate nivelurile, având regim de înălțime D+P+2E+M și o curte în suprafață de 769 mp.

Accesul în curtea unității se face prin două porți, una și auto, situată pe latura din str. Popa Rusu, iar cealaltă din Marin Serghiescu numai pietonal.

Accesul în clădirea școlii se face din curte prin 2 căi de acces, intrarea profesori și cealaltă de elevi.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 60 angajați, (cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar), respectiv 145 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 22.00, însă personalul de curățenie desfășoară activități până la orele 23.00. Elevii au deficiențe mentale.


Perimetrul proprietății este delimitat de clădire și gard împrejmuitoare, având înălțimea de cca. 2,3 m, confecționat din plasa de sarmă pe laturile nord, est și sud.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenți de securitate, unul fiind amplasat la ușa de acces principală, iar celălalt la ușa nr. 2.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (3 DVR), 3 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de pază, 25 camere video de interior și 7 exterioare, pentru supravegherea holurilor și a unor clase sau a perimetrului exterior. Unele echipamente sunt defecte.

Există sistem de detecție la incendiu funcțional, cu senzori de fum în toate clasele și sistem de alarmare împotriva efracției pe parter, însă instalațiile necesită revizie tehnică periodică.

Unitatea nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.



80A. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.2

Bucuresti, str. Popa Petre nr. 31, sector 2

Unitatea școlară este situată în str. Popa Petre nr. 31, sector 2, având o suprafață construită de 190 mp și o suprafață totală desfășurată 415 mp (construcții), proprietate publică a Primăriei Sectorului 2.

Vecinătățile obiectivului sunt constituite din case particulare și bloc locuințe cu care are curtea comună și strada Popa Petre.

Clădirea propriu-zisă a școlii formată dintr-un corp cu posibilitatea de comunicare la toate nivelurile, având regim de înălțime D+P+1E+M și o curte în suprafață de 230 mp.

Accesul în curtea unității se face printr-o poartă auto și pietonală, situată pe latura din str. Popa Petre, fiind comună cu locatarii vecini.

Accesul în clădirea școlii se face din curte prin 3 căi de acces, intrarea profesori, intrarea elevi și cealaltă la demisol.

În obiectiv își desfășoară activitatea un număr de 58 angajați, (cadre didactice, personal nedidactic și auxiliar), respectiv 100 elevi. Activitatea se desfășoară de luni până vineri între orele 08.00 - 17.00, însă personalul de curățenie desfășoară activități până la orele 20. Elevii au deficiențe mentale.

Perimetrul proprietății este delimitat de clădire și gard împrejmuitoare, având înălțimea de cca. 2,3 m, confecționat din plasa de sarma pe latura de sud.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de pază, în ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenți de securitate, unul fiind amplasat la ușa de acces principală, iar celălalt la ușa nr. 2.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de înregistrare (2 DVR), 2 monitoare pentru vizionare, inclusiv la postul de pază, 22 camere video de interior și 7 exterioare, pentru supravegherea holurilor și a unor clase sau a perimetrului exterior. Unele echipamente sunt defecte.

Există sistem de detecție la incendiu funcțional, cu senzori de fum în toate clasele și sistem de alarmare împotriva efracției pe parter, însă instalațiile necesită revizie tehnică periodică.

Unitatea nu este conectată la un dispozitiv de monitorizare securitate și incendiu și nu are autorizație ISU.

80A. SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.2 –GRADINITA

Bucuresti, str. Corabia nr.57-59, sector 2

Unitatea este situată in str. Corabia nr.57-59, sector 2, avand o suprafata construita de 148 mp si o suprafata totala desfasurata 508 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare si strada Corabia.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata dintr-un corp cu posibilitatea de comunicare la toate nivelurile, avand regim de inaltime D+P+1E+M si o curte in suprafata de 640 mp.

Accesul in curtea unitatii se face printr-o poarta auto si pietonala, situata pe latura din str. Corabia.

Accesul in cladirea scolii se face din curte prin 2 caii de acces, intrarea profesori si intrarea elevi.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 27 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 50 copii. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 17.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 20. Copii au deficiente mentale.

Perimetrul proprietății este delimitat de cladire si gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2,3 m, confectionat din plasa de sarma pe latura de sud.

Obiectivul este asigurat cu 1 post permanent de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperit cu 4 agenti de securitate, amplasat la usa de acces principala.

Unitatea nu este dotata cu subsistem TVCI, detectie la incendiu sau de alarmare impotriva efracției si nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

81. SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.2

Bucuresti, Sos.Pantelimon, nr. 299, sector 2

Unitatea școlară este situată in Bucuresti, Sos.Pantelimon, nr. 299, sector 2 avand o suprafata totala de 12.000 mp, din care 2496 mp constructii, proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt: La Sud – Sos. Pantelimon, blocuri, la Nord – biserica Marcuța, la Est – centru de recuperare medicala, la Vest – strada Marcuța, blocuri de locuit.

In incinta obiectivului sunt 5 corpuri de cladiri: Corpul A1+A2 –S+P+2E, Corpul B-Ateliere-P+1E, Corpul C –P+1E, Corpul D- cantina – P+1E si corpul E- sala de sport.

Accesul auto in curtea unitatii se face pe 3 porti din care 2 pe latura de vest si una pe latura de sud. Pietonal accesul se face din strada Marcuta – pentru elevi si pesonal.

Accesul in corpul A se face se face pe latura de sud – pentru profesori si pe latura de vest – pentru elevi. Corpul B are 2 uși de acces, corpul C 4 uși, Corpul D 2 iar sala de sport 4, toate din curte.

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 80 persoane, respectiv 191 elevi, invatamant profesional special. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08,00 – 18.30.

Perimetrul proprietății este delimitat cu garduri, avand inaltimea de peste circa 2,5 m, parțial din beton, partial din din plasă metalică.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din -echipament de inregistrare DVR-3 buc, 3 monitoare si 48 camere video din care camere video de exterior-13 buc, camere video de interior-35 buc.

Unitatea are instalat un sistem de alarmare la efracție in corpul A.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza acoperite cu 8 agenti de securitate.

Institutia nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu, are sistem de avetizare la incendiu, nu are autorizatie ISU.

82. SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR.3

Bucuresti, str. Iancu Marcel nr. 7, sector 2

Unitatea școlară este situată in str. Iancu Marcel nr. 7, sector 2, avand o suprafata construita de 500 mp Corp A si 100 mp corp B si o suprafata totala desfasurata 692 mp (constructii), proprietate publica a Primariei Sectorului 2.

Vecinatatile obiectivului sunt constituite din case particulare, restaurant si alee bloc locuinte.

Cladirea propriu-zisa a scolii formata din 2 corpuri A si B, cu posibilitatea de comunicare la toate nivelurile pe fiecare corp, primul avand regim de inaltime D+P+1E, al doilea S+P+2E si o curte in suprafata de 696 mp.

Accesul in curtea unitatii se face prin 2 porti, una auto si pietonala, iar cealalata doar pietonala, ambele situate pe latura din str. Iancu Marcel.

Accesul in Corpul principal A se face din curte prin 3 caii de acces, intrarea profesori si 2 intrari ale elevilor, iar in Corpul B prin doua usi.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

In obiectiv isi desfășoară activitatea un numar de 74 angajati, (cadre didactice, personal nedidactic si auxiliar), respectiv 271 elevi. Activitatea se desfășoară de luni pana vineri intre orele 08.00 - 19.00, insa personalul de curatenie desfasoara activitati pana la orele 20. Elevii au deficiente mentale. Exista sala de sport cre se inchiriaza tertilor pana la ora 22.00.

Perimetrul proprietății este delimitat de cladire si gard imprejmuitor, avand inaltimea de cca. 2,3 m, confectionat din plasa de sarma pe latura de est.

Obiectivul este asigurat cu 2 posturi permanente de paza, in ture de 24 ore, fiind acoperite cu 8 agenti de securitate, unul fiind amplasat la poarta auto, iar celalalt mobil in iteriorul scolii.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din echipament de inregistrare (3 DVR), 2 monitoare pentru vizionare, 43 camere video de interior si 5 exterioare, pentru supravegherea holurilor si a unor clase sau a perimetrului exterior. Unele echipamente sunt defecte.

Exista sistem de detectie la incendiu functional, cu senzori de fum in toate clasele si sistem de alarmare impotriva efracției pe parter, insa instalatiile necesita revizie tehnica periodica.

Unitatea nu este conectata la un dispecerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

83. C M B R A E

Bucuresti, Str Heliade intre Vii nr. 36, Sectorul 2

Institutia este situata in incinta Scolii Gimnaziale nr. 145 din Bucuresti, pe Str. Heliade intre Vii nr. 36, in zona estica a Bucurestiului, in cartierul Fundeni, pe raza Sectorului 2, cladirea avand o suprafata totala 5018 mp, 1290 mp (constructi), si 3728 mp curte, propretatea publica a Primariei Sectorului 2.

CMBRAE – Centrul de resurse educationale, ocupa la etajul 2 din cladirea B, 14 birouri.

Obiectivul se invecineaza - la Nord cu str. Doamna Ghica, resedinte, societati comerciale; la Vest cu str. Heliade intre Vii, locuinte particulare; - La Est cu str. Intrarea comisul Buzinca, resedinte; - La Sud cu bloc de locuinte.

Cu privire la accesibilitate, in/din unitatea de invatamant posibilitatea de fuga este greoaie, pe o raza de 10 m si 25 m existand 2 cai de comunicare.

Din punct de vedere al vecinatatilor, pe o raza de 25 m unitatea este incadrata de ambasada, sedii firme, societati cu paza si rezidente.

Unitatea este situata intr-o zona cu trafic pietonal si auto intens

Caracteristica acestui obiectiv fiind aceea ca in aceeasi curte se gasesc doua corpuri de cladiri pentru desfasurarea orelor de curs si laboratoarelor (cladirea A) si gradinita (cladirea B).

Pe langa CMBRAE – Centrul de resurse educationale, isi mai desfasoara activitatea, scoala, gradinita in cladirea A si B isi mai desfasoara activitatea urmatoarele unitati: Biroul de Asistenta sociala din cadrul Primariei sector 2- cladirea A, la parter, are intrare separata si SC CARDINAL SRL – scoala de perfectionare, cladirea A, etaj 3.

De asemenea, in incinta unitatii se gaseste un teren de sport in aer liber.

Din punct de vedere arhitectural, configuratia unitatii este urmatoarea:

Corpul A (cladirea veche) in suprafata de 2300 mp, P+3E+Demisol, destinat salilor de clasa, laboratoare, cancelarie, cabinet medical.

Corpul B in suprafata de 2215 mp, P+2E, fiind destinata pentru desfasurarea activitatilor specifice de gradinita.

In istoricul obiectivului nu apar incidente de securitate semnificative.

Sunt angajate un numar de 260 salariati din care doar 12 isi desfasoara activitatea in acest imobil.

Program luni – joi 8.00 – 16.30 si vineri 8-14.

Accesul in cladirile complexului scolar se face pe urmatoarele cai:

Usa de acces nr. 1, usa principala de acces, care permite accesul in corpul A si de aici si in Corpul B, prevazuta cu sisteme de control acces electronic, avand sistem de inchidere prevazuta cu butuc tip „Yalle”.

Usa de acces nr. 2, usa secundara care este destinata accesului in incinta corpului B din curtea scolii, prevazuta cu sistem de inchidere tip yalla, confectionata din termopan cu rama PVC.

Usa de acces nr. 3, usa secundara care este destinata accesului in incinta corpului A+B din latura de sud, usa dubla, prevazuta cu sistem de inchidere tip yalla.

Usa de acces nr. 4, usa secundara, destinata accesului elevilor din curtea scolii din corpul A (cladirea veche), pozitionata pe latura de nord a cladirii, prevazuta cu sistem de inchidere butuc tip yalle.

Usa de acces nr 5, usa secundara, destinata accesului din latura de Nord. Este confectionata din tabla grosa de metal cu dimensiunile de 120x210 cm, cu sistem de inchidere tip ivar.

Zona perimetrata se compune dintr-un gard imprejmuitor confectionat din prefabricare inalt de 220 cm pe latura de Sud. Pe celelalte laturi unitatea este imprejmuita cu gard din bare metalice pe soclu din beton cu inaltimea de 2,5m si stalpi metaici de sustinere.

Unitatea dispune de subsistem TVCI, compus din:-echipament de inregistrare (DVR-16 intrari)-4 buc; -camere video 64 din care de exterior- 16 buc; -camere video de interior- 48 buc; -monitor-4 buc; -UPS-4 buc

Echipamentele de inregistrare ale sistemului de supraveghere video DVR/ monitor (4 buc) si echipamentele tip UPS sunt amplasate astfel: 3 DVR la secretariat si 1 DVR (de exterior) in birou director.

Unitatea centrala a sistemului antiefracție este compusa din centrala SATEL, sirena alarmare si 38 partitii iar sistemul de detectie la incendiu este nefunctional din cauza centralei defecte.

Dispozitivul de paza al obiectivului cuprinde 2 posturi de paza unul fix si celalalt mobil, acoperit cu 8 agenti de securitate.

Institutia, dispune de 27 stingatoare incendiu 8 hidranti si pichet PSI.

Unitatea dispune de sisteme antiefracție si detectie incediu dar nu este conectata la un dispeccerat de monitorizare securitate si incendiu si nu are autorizatie ISU.

7.2. Situație centralizată

In administrarea D.G.A.P.I. sunt in prezent 83 unitați scolare care functioneaza in 101 locatii distincte. Mai sunt alte 3 locatii care sunt inchiriate unor terti, raspunderea pentru asigurarea securitatii revenind acestora.

Cele 101 locatii sunt in prezent asigurate cu 156 posturi de paza, acoperite 24/24 h cu 624 agenti de securitate.

La un numar de 44 locatii sunt instalate sisteme de alarmare la efracție, din care la 9 numai partial (nu in toate corpurile de cladire). Din acestea numai 22 sunt in stare de functionare.

La un numar de 6 locatii nu sunt instalate sisteme de supraveghere video, iar la 8 sedii supravegherea exterioară este insuficientă (între 2-4 camere video). Sunt multe camere cu rezolutie mică, dereglate sau lipsă, echipamente de inregistrare defecte.

La un numar de 40 locatii sunt instalate sisteme de avertizare la incendiu din care la 8 numai partial. Sistemele de avertizare la incendiu nu sunt conectate la un dispeccerat de monitorizare și in marea lor majoritate nu sunt folosite.

Situația detaliata este prezentata in anexa 1.



VIII. RISCURI SI VULNERABILITATI CARE POT AFECTA SIGURANTA OBIECTIVELOR

Identificarea și evaluarea surselor de risc la securitatea fizică

Amenințarea se poate defini ca orice pericol exterior care, dacă se materializează poate avea ca efect consecințe grave sau chiar dimensiuni catastrofale. Amenințarea se poate reduce prin analizarea punctelor vulnerabile, care pot fi exploatare de către o amenințare. Așadar înainte de a implementa un sistem de securitate trebuie să realizăm o analiză de risc în funcție de importanța obiectivelor pe care dorim să le protejăm.

Reducând vulnerabilitățile scădem deci riscul de amenințare

➤ *Identificarea riscului reprezintă procesul de descoperire, recunoaștere și descriere a riscului și implică:*

- identificarea surselor de risc, a evenimentelor, a cauzelor și a potențialelor cerințe ale acestora;
- date istorice, analize teoretice, opinii informate și ale experților, precum și nevoile părților interesate;
- descrierea riscului reprezintă prezentarea structurată a riscului care conține, de regulă, patru elemente: surse, evenimente, cauze și consecințe;
- sursa riscului reprezintă elementul care, singur sau în combinație cu altele, are potențialul intrinsec de a produce un risc;
- evenimentul reprezintă apariția sau modificarea unui anumit set de împrejurări: poate fi unic, se poate produce de mai multe ori sau poate avea mai multe cauze; poate consta din ceva ce nu se întâmplă; poate fi un incident sau un accident;
- pericolul reprezintă sursa de posibile pagube; poate fi o sursă de risc;
- proprietarul riscului reprezintă o persoană sau o entitate cu responsabilitatea și autoritatea de a gestiona un risc.

Identificarea riscului presupune identificarea surselor de risc, zonelor de impact, evenimentelor, cauzelor și potențialelor consecințe ale riscurilor.

Produsul identificării este lista riscurilor generată pe baza evenimentelor care creează, împiedică, degradează, accelerează sau întârzie îndeplinirea obiectivelor. Este importantă identificarea riscurilor asociate nevalorificării unei oportunități.

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.**

Trebuie evidențiate toate riscurile, indiferent dacă sursa acestora este sau nu sub control, este sau nu evidentă, deoarece riscurile care nu sunt identificate în această etapă nu mai pot fi tratate.

Pentru un management eficace al riscurilor, identificarea trebuie să se facă în permanență, aceasta fiind condiția necesară monitorizării schimbării.

Identificarea continuă a riscurilor reprezintă modalitatea de a evidenția atât riscurile care s-au manifestat în trecut, cât și pe cele care se manifestă ca urmare a schimbării.

➤ ***Ca proces subsecvent managementului riscurilor identificarea riscurilor se poate afla într-una din următoarele ipostaze:***

- identificarea inițială a riscurilor;
- identificarea permanentă a riscurilor.

➤ ***La identificarea riscurilor se au în vedere următoarele reguli:***

- riscul este o incertitudine, și nu ceva sigur;
- nu ignorați problemele dificile identificate;
- nu constituie riscuri problemele (situațiile, evenimentele) care nu pot apărea;
- nu identificați ca riscuri probleme care vor apărea cu siguranță; acestea nu sunt riscuri, ci certitudini;
- nu definiți riscurile prin negarea obiectivelor;
- nu identificați riscuri care nu afectează obiectivele;
- riscurile au o cauză și un efect asupra obiectivelor;
- riscurile nu trebuie definite prin impactul lor asupra obiectivelor;
- faceți deosebirea între riscul inerent și riscul rezidual;
- identificarea riscurilor nu este întotdeauna o operațiune strict obiectivă ci, în primul rând, o problemă de percepție;
- identificarea riscurilor curente este necesară, dar nu și suficientă;
- riscurile identificate trebuie grupate.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

ETAPELE IDENTIFICĂRII

Acțiunea de identificare începe cu definirea mediului în care acționează entitatea pentru care se realizează acțiunea. Din punctul de vedere al managementului riscului, definirea mediului înseamnă stabilirea următoarelor coordonate:

Elementele de definire a mediului:

- cadrul de existență a entității: politic, social, economic, juridic, existențial, relațional și de securitate;
- variabilele (ca elemente cu variații între și în timpul ciclurilor devenirii entității) și parametrii (cu variații între cicluri) care definesc dinamic entitatea, cu relațiile acestora față de mediu: mărimi de intrare, mărimi de stare și mărimi de ieșire;
- oportunitățile și amenințările care influențează dinamica existențială a entității (guvernarea variațiilor);
- factorii cauzali care determină oportunitățile și amenințările;
- strategiile de evoluție a relațiilor mediu–entitate;
- rezultatele analizelor izomorfe pentru entitățile cu valențe similare.

După definirea mediului de existență a entității căreia i se determină riscul, se stabilesc categoriile de risc care ar putea afecta entitatea. Analiza pleacă de la oportunități și amenințări și se corelează cu capabilitățile și vulnerabilitățile entității care pot valorifica sau favoriza realizarea riscurilor.

Stabilirea categoriilor de risc începe cu enunțarea categoriilor care se pot realiza în mediul entității și se încheie cu particularizarea unor riscuri ce apar ca evidente, din observațiile mediului, cunoașterea entității și din analizele izomorfe de risc, evidențiindu-se toate caracteristicile de risc, intuitive sau cu valori determinate, vizând probabilități, posibilități sau frecvențe de apariție, impact sau consecințe, eventual relaționalitățile între acestea.

Acțiunea se concretizează într-o listă a tipurilor de riscuri intuite și identificate, care cuprinde:

- Categorie/denumire;
- Apreciere calitativă;

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

- Perioadă de manifestare;
- Factori/cauze;
- Impact/consecințe.



În listă se trec toate informațiile cunoscute, dacă este posibil într-o anumită ordine, cu valori sau mărimi, indicându-se sursele de atribuire. Acolo unde nu se cunosc informații, se poate specifica acest lucru, notând și necesitatea determinării acestora sau, pur și simplu, nu se face nici o adnotare.

Completarea listei se face prin efortul echipei de determinare, începând cu stabilirea cauzelor și condițiilor de apariție a riscurilor și continuând cu:

- Stabilirea factorilor de risc și corelațiile dintre aceștia (oportunități și capacități sau amenințări și vulnerabilități și modul lor de conjuncție sau de favorabilitate).
- Stabilirea valorilor, persoanelor, proceselor și zonelor afectate de riscuri, completându-se, pe cât posibil, parametrii afectați și variațiile posibile.
- Stabilirea consecințelor și a evenimentelor caracterizate prin risc.
- Se stabilește pentru fiecare categorie de risc și pentru fiecare risc identificat dacă acestea sunt tratabile sau nu, iar dacă sunt tratabile care este atitudinea față de categoria sau riscul respectiv (cum se tratează). Pentru categoria sau riscul pentru care se stabilește că nu poate fi tratat se propun măsuri de aprofundare a studiului, de transfer, de neglijare sau de ignorare.

Revenind la caracterizarea etapei de identificare a riscurilor, evidențiem faptul că aceasta presupune perceperea riscurilor și a cauzelor (factorilor) care le produc și trebuie să țină seama de:

- cauzalitatea și consecințele factorilor de risc;
- orizonturile de timp în care aceștia se manifestă;
- corelațiile cauzelor și factorilor și de tendințele lor cumulative;
- rezultatele analizelor izomorfe asupra unor entități similare sau chiar și asupra unor entități diferite dar care coexistă în același mediu;
- strategiile de evaluare și de testare și tratare a riscurilor.



Identificarea riscurilor trebuie să aibă în vedere atât elementele de mediu, cât și elementele entității, încercând să asocieze riscurilor:

- categorii și caracteristici procesuale și funcționale;
- aspecte structurale și organizatorice;
- elemente raționale și de comunicații;
- relații portofoliu – mediu – piață – asociații – grupuri de interese – rețele;
- aspecte juridice și procedurale;
- elemente de protecție fizică;
- resurse informațională;
- organizarea managerială;
- active implicate: oameni, proprietăți, venituri, fond comercial;
- exploatarea surselor informaționale, relații izomorfe, fonduri puse la dispoziție;
- timp de analiză și strategiile de exploatare a riscurilor.

Sursele de informații exploatare pe timpul identificării riscurilor vizează:

- documentele de organizare și funcționare, planurile de situație, rapoartele și deciziile, relațiile, strategiile, planificarea, fondurile, investițiile, contractele și proiectele, informațiile despre personal, colaborările și relațiile cu alte organizații, în grupuri de interese, în rețele, asociații, parteneriate, competiții;
- locațiile organizației, valorile imobiliare, personalul, structurile organizaționale, procedurile de lucru, comunicarea internă și externă;
- tot ce se poate culege din mediul extern de la asociați, competitori, participanți la manifestații științifice, mass-media, foști angajați, experți, instituții publice, asociații.

Pentru identificarea riscurilor se utilizează mai multe tipuri de procedee și tehnici, dintre care amintim:

- listele riscurilor identificate de experții și auditorii din organizațiile care au o astfel de activitate în portofoliu;
- listele riscurilor identificate pe compartimente și proiecte;

- chestionarele standard de audit;
- listele de control al riscurilor;
- schema logică a producerii evenimentelor nedorite;
- interviurile structurate realizate de experți;
- consultațiile – consfăturile – brainstorming-ul care vizează atât identificarea riscurilor, cât și determinarea factorilor favorizanți, precum și măsurile de răspuns;
- auditul de proces, calitate, securitate și/sau de risc realizat de organizații specializate sau de grupe de experți din afară, cu sau fără participarea experților organizației;
- tehnici speciale pentru identificarea cauzelor unor evenimente deosebit de importante:
 - ✓ analiza cauză – efect (diagrama FISHBONE sau ISHKAWA);
 - ✓ analiza cauză – rădăcină;
 - ✓ analiza PARETO.

Concluzionând asupra elementelor asociate identificării riscurilor, se poate afirma că această etapă este un proces complex și profesional, care trebuie, să identifice și să descrie:

- cauzele de bază ale elementelor generatoare de riscuri;
- indicatorii care anunță sau prefigurează apariția evenimentelor cauzatoare de variații performanțelor sau obiectivelor;
- pașii de atenuare a impactului sau de valorificare a oportunităților;
- impactul sau urmările evenimentelor riscante

Pentru stabilirea surselor de risc la securitatea fizică specifice unei unitati scolare, trebuie identificate și evaluate:

- a. persoanele, bunurile și valorile critice, care sunt supuse riscului și pentru care sunt instituite măsuri de securitate fizică în cadrul unitatii scolare;
- b. sursele de amenințare (persoanele/grupurile de persoane) care pot genera evenimente (riscuri) de securitate, în cadrul unitatii scolare;
- c. categoriile de amenințări și vulnerabilități privind securitatea fizică, la care poate fi supusă societatea.

a) **Identificarea și evaluarea persoanelor, bunurilor și valorilor pentru care se instituie măsuri de securitate în unitatea școlară:**

Adoptarea măsurilor de securitate în cadrul unei unitati școlare vizează personalul, bunurile și valorile care asigură derularea activităților specifice, în vederea funcționării la parametrii stabiliți a acesteia, denumite în continuare “resurse și mijloace critice”.

În acest context, în raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitate, resursele și mijloacele critice, pentru care sunt necesare a fi instituite măsuri de securitate fizică, sunt tratate ca elemente componente ale unui sistem/subsistem organizațional în care sunt incluse persoane (angajați, elevi/vizitatori sau furnizori de bunuri și servicii), bunuri materiale corporale (fizice), bunuri materiale necorporale (informații care fac obiectul proprietății intelectuale) și conexiuni (relații de subordonare, fluxuri informaționale, proceduri operaționale etc.) care asigură funcționarea normală a unitatii școlare.

Astfel, în cadrul unei unitati școlare, în general, sunt identificate următoarele categorii de resurse și mijloace critice, astfel:

- personal:
 - angajați;
 - elevi/vizitatori;
 - personal furnizor de bunuri și servicii.
- bunuri materiale:
 - imobil cu obiecte de inventar;
 - bunuri destinate consumului elevilor și prescolarilor;
 - echipamente IT și de comunicații;
 - echipamente ale sistemului de securitate;
 - materiale consumabile;
 - obiecte de vestimentație și accesorii ale personalului (angajaților).
- informații:
 - baze de date cu personalul și elevii;
 - informații privind sistemul IT al unitati școlare ;
 - date și informații privind managementul situațiilor de urgență;
 - politici și proceduri;

- activități specifice privind:
 - organizarea activitatilor de invatamant;
 - aprovizionarea cu bunuri necesare activitatilor de invatamant ;
 - acțiunea în situații de urgență;
 - securitatea unitati scolare;

- imagine:
 - unitate scolară;
 - serviciile de invatamant furnizate;
 - angajații unitatii scolare;
 - percepția publică.

În scopul prioritizării resurselor (umane, materiale și financiare) necesare pentru asigurarea securității și/sau întreprinderea de măsuri de remediere, pentru fiecare element din resursele și mijloacele critice identificate, a fost atribuită o „*valoare critică*”.

b) *Identificarea și evaluarea surselor de risc la securitate din cadrul unitatii scolare:*

Identificarea și evaluarea surselor de risc la securitate, este de asemenea, o etapă importantă pentru stabilirea acestora.

În acest scop, se are în vedere identificarea tuturor amenințărilor și vulnerabilităților privind securitatea, care fac obiectul surselor de risc căutate.

➤ ***Pentru identificarea amenințărilor privind securitatea fizică în cadrul unei unitati de invatamant se consideră că:***

- acestea sunt rezultatul, în principal, al unor „intenții deliberate” decât al unor cauze accidentale, cauze naturale sau sistemice. Prin urmare, „oamenii” sunt principala sursă de amenințări la adresa securității, atât din rândul angajaților cât și din afara unitatii de invatamant;
- este necesară și evaluarea amenințărilor care nu sunt cauzate de om dar care au efecte devastatoare asupra securității a resurselor și mijloacelor critice identificate.

➤ ***Având în vedere aspectele prezentate, sursele de amenințare privind securitatea au fost grupate în 3 categorii, astfel:***

- surse de amenințări interne;
- surse de amenințări externe;

— surse de amenințări care nu sunt cauzate de om.

➤ *Sintetizând, rezultă că principalele categorii de persoane care pot genera amenințări privind securitatea în cadrul unei unitatii de invatamant, în ordinea posibilităților ca acestea să acționeze, sunt:*

- Vizitatori agresivi, parinti (nemulțumiți de serviciile unitatii de invatamant, violenți verbal și fizic, sub influența băuturilor alcoolice, etc.);
- Furnizori de bunuri si servicii (nemulțumiți de colaborarea cu institutia de invatamant, violenți verbal și fizic, sub influența băuturilor alcoolice, drogurilor/substanțelor psihotrope etc.);
- Vecini deranjați de activitatea unitatii scolare;
- Angajați nemulțumiți;
- Infractori diverși (vizitatori, hoți etc.);
- Persoane cu dereglări de comportament (sub influența drogurilor, substanțelor psihotrope, a alcoolului sau bolnavi psihic neinternați, incendiatori etc.)
- Grupări de crimă organizată;
- Grupări protestatare și extremiste;
- Grupări teroriste.

c) *Identificarea și evaluarea categoriilor de amenințări și vulnerabilități la securitatea la care poate fi supusa:*

În baza datelor și informațiilor existente la data efectuării evaluării la securitatea, se pot identifica următoarele amenințări și vulnerabilități la care poate fi supusă securitatea fizică în cadrul unei unitati scolare, astfel:

➤ *Amenințări, în ordinea sanselor de concretizare:*

- Comportamentul neadecvat;
- Furturile de orice natură;
- Atacul asupra angajaților sau elevilor;
- Spargerile;
- Jaful sau acțiunile de diversiune în incinta unitatii scolare ;

- Tâlhăriile;
- Incidente soldate cu luare de ostatici;
- Răpirile;
- Atacul armat (terorist).

➤ ***Vulnerabilitățile care afectează securitatea sunt:***

- Managementul securității în cadrul unitatii scolare (politici, responsabilități, organizare, conducere, control și evaluare a nivelului securității fizice).
- Sistemele de securitate implementate în cadrul unitatii scolare.
- Pregătirea/instruirea angajaților și furnizorilor de bunuri și servicii privind măsurile de securitate fizică existente în cadrul unitatii scolare.
- Evaluarea periodică a nivelului de securitate existent în cadrul unitatii scolare.

➤ ***Corelarea elementelor surselor de risc identificate***

Odată identificați „actorii” surselor de risc, respectiv categoriile/tipurile și sursele de amenințări și vulnerabilități, precum și resursele și mijloacele vizate, pot fi evaluate zonele de impact și potențialele consecințe.

IX. PROPUNERI NOI MODERNE PENTRU OPTIMIZAREA MASURILOR DE SECURITATE SI A COSTURILOR IMPLIMENTARII ACESTORA.

9.1. Descriere concept propus:

Creșterea nivelului de securitate din unitățile școlare poate fi realizată prin implementarea unui concept modern de securitate fizică, care constă în integrarea și armonizarea măsurilor de ordin uman (inclusiv procedural) cu cele de ordin tehnic, astfel încât, să se asigure funcțiile de prevenire, management și reacție operativă la producerea unor incidente de securitate sau a evenimentelor nedorite.

Esența conceptului este dată de gestionarea echipamentelor de securitate din camera de control de către un agent de securitate pe perioada programului, și implementarea unui sistem electronic de alarmare conectat la un dispecerat de monitorizare, control acces și

supraveghere video, inclusiv cu automatizare pentru blocare de la distanță a porții, ușilor exterioare.

Pentru a compensa eliminarea personalului de pază din exterior este necesară îmbunătățirea iluminatului perimetral și optimizarea zonelor acoperite cu camere video pentru supravegherea proprietății, inclusiv a intrărilor perimentare și terenului de sport pentru prevenirea actelor antisociale în recreațiile elevilor.

Pentru creșterea gradului de operativitate și crearea unui mediu sigur de comunicație în cazul unor situații critice propunem implementarea unui sistem de intercomunicație IP pentru situații de urgență, bazat pe infrastructura rețelei de comunicație date pentru Sistemul Integrat de Securitate, după implementarea unui sistem de detecție, conform normativelor legale.

În baza celor constatate mai sus, propunem o abordare în paralel și a măsurilor de avertizare la incendiu prioritizată de către beneficiar, pe următoarele direcții:

- Modernizarea/extinderea sistemelor de detecție incendiu existente;
- Implementarea de sisteme noi de detecție incendiu pentru locațiile neacoperite;
- Monitorizarea sistemelor de detecție incendiu prin Sistemul Integrat de Securitate;
- Implementarea unui sistem de comunicație eficient în cazul situațiilor de urgență;
- Asigurarea mentenanței sistemelor de detecție incendiu existente.

Eliminarea sau reducerea alarmelor false se poate realiza prin utilizarea de detectoristică de ultimă generație.

Prin varianta propusă, se reduc costurile cu serviciul de pază până la 85% din cheltuielile actuale, iar amortizarea cheltuielilor pentru implementarea noii strategii se face într-o perioadă de maxim **12 luni**.

Ca și principiu, conceptul prevede instituirea unui mecanism de securitate, care are capabilitatea și disponibilitatea să asigure:

- controlul permanent al intrărilor și ieșirilor din clădire/curte;
- securizarea perimetrului proprietății;
- monitorizarea în timp real a activității din obiectiv (pe anumite zone identificate cu risc ridicat).

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

Stabilirea măsurilor de implementare se poate face în funcție de ponderile atribuite componentei umane (inclusiv procedurală) respectiv, celei tehnice, compusă din echipamentele de securitate și elementele de protecție mecanofizice.

Astfel, poate exista situația în care măsurile cu personal (agenți de securitate) sunt predominante față de echipamentele de securitate (situația actuală), sau varianta opusă, în care componenta tehnică pe anumite intervale orare este cea primordială, rezultanta fiind o soluție optimă prin care ambele măsuri sunt instituite, iar pe anumite spații sunt chiar esențiale.

Eficiența conceptului este asigurată de integrarea și armonizarea componentelor, astfel încât fiecare să și îndeplinească rolul și buna funcționare a acestora, respectiv o reacție promptă în cazul producerii unor incidente de securitate.

Un alt aspect este și cel de optimizare a costurilor și asigurarea unei predictibilități a acestora pe termen mediu, însă sub rezerva că aspectul financiar nu prevalează față de eficiența măsurilor stabilite.

Din punct de vedere al implementării conceptului, este recomandabilă o prioritizare și etapizare a măsurilor, astfel încât investițiile să poată fi bugetate și executate fără dificultate și a necesita costuri ne semnificative într-o perioadă scurtă de timp.

Astfel, propunem următoarea modalitate:

- Dotarea clădirilor cu subsisteme de alarmare împotriva efracției, supraveghere video, detecție și semnalizare la incendiu pentru a reduce riscurile asociate pătrunderii prin efracție sau producerii unor incendii pe timpul nopții, când nu există personal în clădire sau în obiectiv.
 - Conectarea la un dispecerat de monitorizare autorizat și asigurarea intervenției cu personal de securitate specializat și activarea sistemelor de alarmare și supraveghere, la plecarea din unitate a personalului sau programarea activării automate din dispecerat.
 - Securizarea perimetrului prin îmbunătățirea protecției mecano-fizice și a supravegherii video pentru a exista acoperire integrală pe limita proprietății și a zonelor cu risc ridicat;
 - Restricționarea accesului la ușile deservite de cadrele didactice și auxiliare prin implementarea de control de acces pe bază de cartelă de proximitate și videointerfon.
- amenajarea unui spațiu delimitat pentru instalarea echipamentelor sistemelor de securitate și asigurarea posibilității de vizionare a imaginilor video la postul de pază și conducere.

După adoptarea acestor măsuri se pot reduce serviciile de pază umană la toate unitățile, pe durata programului școlar, conform anexei 3.

Măsurile și termenele sunt prevăzute în Planul operativ, conform anexei 1.

Detalierea implementării conceptului:

Pentru implementare este nevoie de îmbunătățirea controlului acces pe timpul programului școlar, sens în care se vor face demersuri de actualizare a regulamentelor, consemnelor particulare pentru o detaliere și prezentare concretă a atribuțiilor agenților de securitate din școli. În cazul clădirilor cu două sau mai multe uși, una(sau mai multe) se restricționează cu control acces (de regula cea destinată personalului). Activitatea de acces a elevilor se realizează în prezența obligatorie în zona intrării a agentului/agenților de securitate în intervalele orare de intrare a seriilor de elevi.

Pentru eficientizarea controlului și fluidizarea accesului este recomandabilă existența unor prevederi în regulamentele școlare care să instituie regula prezentării de către elevi a unor însemne distinctive care să ateste dreptul de acces în școala respectivă.

În afara acestor perioade, agentul de securitate se focusează pe activitatea de monitorizare a imaginilor preluate de sistemul TVCI, sens în care este necesară optimizarea posibilității de vizionare a imaginilor prin afișarea pe mai multe monitoare care să ajute identificarea facilă a incidentelor.

În afara programului școlar, după părăsirea școlii de elevi și cadre didactice ori personal nedidactic, protejarea unității se face prin sistemul de alarmare împotriva efracției care va fi conectat la un dispecerat de monitorizare abilitat, care asigură intervenția în caz de necesitate.

Este necesară stabilirea persoanelor responsabile cu activarea sistemelor de alarmare împotriva efracției și atribuirea codurilor districte acestora.

Conceptul își asumă temporar și unele vulnerabilități, cum ar fi:

- lipsa monitorizarilor imaginilor în perioadele de varf a intrării/ieșirii elevilor, când agentul de securitate este ocupat cu accesul elevilor;
- restricționarea accesului poate avea disfuncții, atunci cand agentul este solicitat să se deplaseze într-o anumită zonă pentru tratarea unui incident de securitate;
- eficiența este relativă, fiind influențată sever de modul de indeplinire a atribuțiilor de către agentul/agenții de securitate;

Din punct de vedere al dotărilor sunt necesare următoarele:

**VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,**

Protecția clădirilor și bunurilor (documentelor) din interior prin echipamentele tehnice, în funcție de particularitățile școlilor:

- evaluare și proiectare sistem de securitate și incendiu;
- dotarea cu camere video, monitoare, DVR, unde nu există, completarea celor defecte și a zonelor neacoperite respectiv a celor ce nu sunt funcționale - la o medie de 15 camere plus DVR și monitoare aproximativ ;
- dotarea cu sisteme de alarmare împotriva efracției;
- dotare sistem de control acces cu maxim 100 cartele proximitate ;
- Videointerfonul cu două terminale ;
- Introducerea unei instalații de sonorizare pentru transmiterea mesajelor de urgență în clase și pe holuri, care poate fi folosită și pentru probleme didactice ori administrative (anunțuri de interes general), la unitățile care nu există aproximativ;
- dotarea cu sisteme de detecție și avertizare la incendiu, în funcție de normativele în vigoare;
- cost abonament dispecerat de monitorizare ;
- costuri de mentenanță echipamente ;

Cheltuieli de personal cu paza și securitate, pe perioada programului didactic:

- 15 lei/ora/agent de securitate - cca. 4.000 lei/luna în funcție de program/ ore.

Estimarea costurilor finale se face după realizarea evaluărilor de risc.

Investitiile se pot amortiza în maxim 12 luni prin reducerea pazei umane.

Sistemul presupune dotarea și folosirea permanentă a cardului de proximitate atât la intrarea/ieșirea în/din curte/clădire de întregul personal (personalul didactic, administrativ).

Pentru vizitatori, accesul se realizează prin intermediul videointerfonului pentru relaționarea cu personalul de paza și persoana desemnată și facilitarea accesului (deblocare uși), respectiv anunțarea persoanei solicitate.

Pe timpul nopții, protejarea unității se face prin sistemul de alarmare împotriva efracției și conectarea la un dispecerat de monitorizare abilitat, care să asigure și intervenția în caz de necesitate.

Ca principale avantaje ale conceptului, pot fi evidențiate:

- un control permanent al accesului persoanelor autorizate (intrare/ieșire) și a numărului de persoane existente în clădire;
- restricționare acces pentru persoanele neautorizate;

- supravegherea video a spațiilor interioare și exterioare cu monitorizarea imaginilor în timp real, ceea ce permite identificarea incidentelor și intervenția operativă a agentului de securitate;
- reducerea posibilităților de părăsire fără aprobare a școlii de către elevi;
- reducerea cheltuielilor cu personalul de pază;

X. PARTENERIATE DE COLABORARE CU ALTE INSTITUTII CU SARCINI IN ACEST DOMENIU

- Direcția de Poliție a Municipiului București -Serviciul Analiză și Prevenirea Criminalității;
- Sectorul 2 Politie
- Politia locala Sectorul 2
- Brigada de Poliție Rutieră București;
- Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București;
- Agenția Națională Antidrog
- Centrele de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog
- Agenția Națională împotriva traficului de persoane
- Centrul Regional București;
- Direcția Generala de Asistenta Sociala
- Protecția Copilului;
- Instituții neguvernamentale;
- Autorități locale;
- Mass-media;
- Consiliul Municipal al Elevilor
- Federațiile sindicale din învățământ

XI. REZULTATE SCONTATE IN URMA APLICARII NOILOR METODE DE APLICATIVE DE SECURITATE ALE STRATEGIEI.

Avand in vedere ca pana in prezent, la nivelul D.G.A.P.I. Sectorul 2, nu a fost implementată o strategie pe termen mediu si lung privind activitatile de securitate, paza în unitățile de învățământ sa facut în funcție de posibilitățile de finanțare de la bugetul local.

Fundamentarea necesarului de fonduri, respectiv a cotei din bugetul local alocată pentru finanțarea serviciilor de securitate, paza precum și estimarea valorii achizițiilor, s-au efectuat ținând cont de necesarul estimat de numărul de posturi de pază și tariful orar practicat pe piață pentru aceste servicii, utilizându-se următoarea formulă: nr. posturi x tarif/h x 24 h/zi x 365 zile/an. Nu au fost întocmite studii din care să reiasă necesitatea contractării posturilor de 24 ore în detrimentul celor de 12 ore (program mediu de lucru).

Analiza de risc și planul de pază au fost întocmite ulterior contractării serviciului de pază iar necesarul de posturi nu a fost stabilit în urma unei analize de risc existente înainte de contractare și se bazează în principal pe estimare și în unele situații, pe planurile de pază anterioare dar mai ales pe creditele bugetare alocate pentru această activitate. În aceste condiții planul de pază nu a mai avut un rol în fundamentarea cheltuielilor cu această destinație el fiind întocmit pe numărul de posturi bugetate.

Prin paza asigurată în unitățile de învățământ din Sectorul 2 s-a atins ținta prevăzută de legislația în domeniu, respectiv Legea nr. 35 / 2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ și Planurile anuale ale ISMB, în sensul că nu au fost raportate incidente în perioada 2014-2017.

Din evaluarea efectuată se constată totuși că aceleași rezultate s-au obținut și în cazul unor alocări de fonduri mai reduse folosindu-se alte mijloace de securitate.

Cheltuielile efectuate pentru serviciile de pază la nivelul unităților de învățământ preuniversitar de stat în obiectivele aflate în administrarea D.G.A.P.I. Sectorul 2, în perioada anilor 2014 - 2017 au avut o evoluție ascendentă în perioada 2014 - 2015, urmate de o ușoară descreștere a acestora în anul 2016 - 2017, după cum urmează,

- 2014 = 25.627.813 lei
- 2015 = 28.535.730 lei
- 2016 = 20.884.104 lei
- 2017 = 20.327.580 lei

Valoarea contractelor a avut o evoluție ușor ascendentă până în anul 2015, fapt datorat unei creșteri a numărului de posturi de pază în anul 2015 (de la 161 posturi în anul 2014 la 184 posturi în anul 2015), după care a urmat o evoluție descendentă în anul 2016 (numărul de posturi a scăzut de la 184 la 156 posturi în anul 2016, 2017).

Evoluția tarifului orar a influențat în mică măsură această evoluție, întrucât în perioada 2014 - 2015 tariful nu s-a modificat (17,36 lei/oră cu tva), iar în anul 2016 -2017 acesta a înregistrat o scădere, fiind de 15 lei/oră cu tva.

In ceea ce privește cheltuielile cu sistemele de supraveghere video și alarmă, situația se prezintă astfel,

- 2014 = 540,119 lei
- 2015 = 376,397 lei
- 2016 = 786,594 lei
- 2017 = 492,936 lei

Cheltuieli semnificative cu sistemele de supraveghere video și alarmă au avut loc în anul 2012, în sumă absolută (1.540.124 lei) în totalul cheltuielilor cu securitatea, an în care aceste cheltuieli au crescut datorită dotărilor efectuate la nivelul unui număr mai mare de unități de învățământ, respectiv 46 unități.

Din analizele prezentate mai sus rezulta ca, cheltuielile semnificative din totalul cheltuielilor cu activitățile de securitate reprezintă plata serviciilor societăților care asigură paza umană .

Astfel numai în anul 2017 pentru aceste activități, incluzând 156 de posturi permanente pentru 83 unități de învățământ (101 sedii) folosind formula (tarif ora 12,5lei/h x 1,19 TVA x 24 h= 357 lei/zi/post)

- 357 lei/zi/post) x 156 posturi= 55.692 lei/zi =1.698.606 lei/luna= 20.327.580 lei.

Prin implementarea unui concept modern de securitate fizică, care constă în integrarea și armonizarea măsurilor de ordin uman (inclusiv procedural) cu cele de ordin tehnic, astfel încât, să se asigure funcțiile de prevenire, management și reacție operativă la producerea unor incidente de securitate sau a evenimentelor nedorite.

Asa cum sa prezentat, esența conceptului este dată de gestionarea echipamentelor de securitate din camera de control de către un agent de securitate pe perioada programului, și implementarea unui sistem electronic de alarmare conectat la un dispecerat de monitorizare, control acces și supraveghere video, inclusiv cu automatizare pentru blocare de la distanță a porții, ușilor exterioare.

În afara programului școlar, după părăsirea școlii de elevi și cadre didactice ori personal nedidactic respectiv în perioada vacanțelor și sărbătorilor legale, protejarea unității se face prin sistemul de alarmare împotriva efracției și incendiu care va fi conectat la un dispecerat de monitorizare abilitat, care asigură intervenția în caz de necesitate, respectiv un sistemul funcțional TVCI cu stocare imagine conform normelor legale se pot face următoarele economii.

Pentru cele 167 zile cursuri prin scaderea vacanțelor, zilelor libere și sărbătorilor legale, rezulta un necesar de 118 posturi permanente pentru 83 unități de învățământ (101 sedii), respectiv 182 agenți la o medie de 8 ore/zi folosind formula (tarif ora 15 /h x 1,19 TVA x 8 h = 142,80 lei/zi/post)

- 142,80 lei/zi/post) x 118 posturi = 16.850,4 lei/zi /118 posturi = 2.814.016,80 lei/167 zile

Prin varianta propusă s-ar reduce costurile cu serviciul de pază la 85% din cheltuielile actuale, iar amortizarea cheltuielilor pentru implementarea noii strategii se face într-o perioadă de maxim 12 luni cu costuri nesemnificative față de situația actuală.

XII. MONITORIZARE, EVALUARE ȘI COSTURI

Procesul de monitorizare a Strategiei, implică activități trimestriale, semestriale de colectare și analiză a datelor prevăzute în planul operativ de măsuri, ce se actualizează anual, precum și măsurarea rezultatelor, pentru a putea aprecia gradul de atingere a obiectivelor, contribuția diferitelor activități, dar și pentru a putea lua măsuri corective în cazul obiectivelor asumate neîndeplinite. Scopul monitorizării este de a identifica sincopel și de a dispune corecțiile subsecvente necesare fundamentării procesului de luare a deciziei, asigurând deopotrivă transparență și o bază pentru viitoarele acțiuni de evaluare.

Evaluarea Strategiei se realizează ori de câte ori situația o impune și se fundamentează pe informațiile colectate în cadrul procesului de monitorizare, având ca scop elaborarea unei analize generale cuprinzătoare — Raportul de evaluare privind rezultatele îndeplinite prin intermediul Strategiei, precum și emiterea unor recomandări privind realizarea acțiunilor ulterioare. Rolul de integrator al monitorizării și evaluării Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării acestora 2017—2020, inclusiv prin prezentarea unor rapoarte de stadiu și de evaluare, revine Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2.

Resursele financiare necesare implementării strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I) Sector 2, provin, în principal, din fonduri bugetate de direcție prin reducerea cheltuielilor cu paza umană analizată ca neeficientă în totalitatea sa.

XIII. DOCUMENTE SI ACTIVITATI CE AU STAT LA BAZA INTOCMIRII STRATEGIEI PRIVIND OPTIMIZAREA MASURILOR DE SECURITATE SI A COSTURILOR IMPLIMENTARII ACESTORA

- Ghid de interviu
- Evaluări în teren privind situația actuală de securitate
- Evaluări de risc la securitate fizică
- Planuri de paza
- Actele de proprietate
- Planurile de situație ale obiectivului
- Situații, schite
- Autorizații de funcționare
- Proceduri de asigurare a securității
- Regulamente de ordine interioară
- Planurile de combatere a violenței
- Documente de certificare
- Contracte prestări servicii și de mentenanță
- Documente sisteme tehnice de securitate
- Licențe pentru firmele de paza
- Proceduri existente și însușite de personal

XIV. CONCLUZII

Implementarea strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I) Sector 2, constă în totalitatea activităților prin care aceasta este pusă în aplicare, prin elaborarea și aplicarea unui planului operativ de măsuri corespunzător.

Planul de măsuri pentru implementarea strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor acestora 2017—2020 reprezintă instrumentul de implementare a

strategiei și conține termene, instrumente manageriale, indicatori de performanță și cheltuieli necesare implementării strategiei, acesta stabilind totodată acțiunile și responsabilitățile concrete ce revin fiecărei instituții/structuri cu atribuții în domeniu.

Implementarea strategiei revine fiecărei instituții/structuri, prin prisma strategiilor sectoriale, ce vor asigura o abordare integratoare a problematicilor/domeniilor de referință.

Pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei participă și alte structuri de specialitate, precum și societăți private potrivit competențelor și în condițiile legii.

Anexele I-VI fac parte integrantă din prezenta strategie.

SOCIETATEA DRAG CONSULTING & TRAINING SRL



SPECIALISTI

Dragomiroiu Gheorghe

Maldareanu Marin

Catrinioiu Aurel




Documentare și prognoza

Dragomiroiu Alexandra Elena

Implementare date

Anghel Mirela Mihaela



PLAN OPERATIV DE MĂSURI
 pentru implementarea Strategiei privind optimizarea măsurilor de securitate și a costurilor implementării
 acestora la nivelul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2

| Nr. Crt. | Obiective generale | Obiective specifice | Măsuri/ acțiuni | Responsabili | Termene | Observații |
|----------|---|--|---|---|---------|------------|
| 1 | Diagnoza stării de siguranță a unităților școlare | 1. Identificarea problemelor, a riscurilor și vulnerabilităților la nivelul fiecărei unități de învățământ | Elaborarea analizelor de risc la securitatea fizică conform Strategiei Verificarea stării împrejurimilor și a celorlalte mijloace de protecție mecano-fizice Identificarea altor factori de risc generați de contextul extern, vecinătăți și dispunere teritorială | D.G.A.P.I + Unități de Învățământ | 60 zile | |
| | | 2. Verificarea și evaluarea tehnică a sistemelor de securitate instalate în obiective | Verificarea și evaluarea performanțelor tehnice ale echipamentelor sistemelor antiefracție Verificarea și evaluarea performanțelor echipamentelor sistemelor de supraveghere video Verificarea și evaluarea performanțelor tehnice ale sistemelor de alarmare la incendiu | D.G.A.P.I + Unități de Învățământ | 60 zile | |

VIZAT
 spre înscrubare,
 SECRETAR,

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|
| | | | Verificarea si evaluarea sistemelor de alarmare locale (sirene, butoane de panică) | | | |
| 2 | Organizarea activității structurilor responsabile cu asigurarea securității și siguranței elevilor în incinta și în perimetrul unităților școlare | 1.Reglementarea accesului în fiecare unitate de învățământ | <p>Elaborarea unei proceduri unitare la nivelul direcției privind accesul în incinta unităților școlare</p> <p>Modificarea regulamentului de ordine interioară al fiecărei unități de învățământ</p> <p>Stabilirea prin regulamentul intern al fiecărei unități de învățământ a unor a unor semne distinctive (uniformă, ecuson, eșarfă etc.) în condițiile art.5 din Legea 35/2007</p> | Unități de Învățământ | 60 zile | |
| | | 2.Îmbunătățirea protecției mecano-fizice a unităților școlare | <p>Repararea împrejmuirilor, supraînălțarea gardurilor în zonele vulnerabile</p> <p>Asigurarea ușilor de acces cu încuitori sigure</p> <p>Asigurarea unor sisteme de blocare/încuiere a porților după accesul elevilor și în afara programului de funcționare</p> <p>Protejarea spațiilor cu valori (</p> | D.G.A.P.I + Unități de Învățământ | 60 zile | |

VIZAT
Spre în schimbare,
SECRETAR

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|---------|--|
| | | | casierie, arhivă, cataloage, laboratoare de informatică) | | | |
| | | 3.Asigurarea pazei unităților de învățământ | <p>Stabilirea necesarului de posturi de pază și a programului acestora, pentru fiecare unitate de învățământ, în funcție de concluziile și propunerile din Strategie și analiza de risc la securitate fizică</p> <p>Contractarea serviciilor de pază, monitorizare și intervenție cu o firmă specializată</p> <p>Actualizarea planurilor de pază ale unităților școlare conform Strategiei</p> | Unități de Învățământ + D.G.A.P.I | 60 zile | |
| | | 4.Folosirea sistemelor tehnice de pază, alarmare și supraveghere | <p>Testarea și punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare la efracție existente, în afara programului de funcționare al unităților școlare (conform anexei 3)</p> <p>Elaborarea de proceduri și instruirea persoanelor responsabile cu privire la folosirea sistemelor de alarmare, coduri de armare/dezarmare și interpretarea semnalelor transmise</p> | Unități de Învățământ + D.G.A.P.I | 60 zile | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,



Revizia sistemelor de supraveghere video existente , înlocuirea camerelor defecte și a celor vechi cu rezoluție redusă (conform anexei 4)

Modificarea sistemelor de supraveghere video existente pentru asigurarea unui monitor la unul din posturile de pază pentru supravegherea camerelor exterioare de pe perimetru și cai de acces.

Identificare unei singure locatii in care sa fie instalate echipamentele de securitate si stabilirea persoanelor cu drept de acces.

Introducerea de sisteme antiefracție la unitățile unde nu există (conform anexei 3)

Introducerea de sisteme de supraveghere video la unitățile unde nu există (conform anexei 4)

Instalarea unui sistem de control acces cu videointerfon și cartele pentru personalul angajat.

Instalarea de butoane de panică

| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---------|--|
| | | <p>accesibile personalului didactic și celui de pază.</p> <p>Revizuirea și instalarea de sisteme de alarmare la incendiu (conform anexei 5)</p> | | | |
| | <p>5. Reglementarea responsabilităților în domeniul siguranței procesului educativ la nivelul fiecărei școli</p> | <p>Asigurarea serviciului pe școală</p> <p>Instruirea elevilor și personalului pe teme de protecție și prevenirea situațiilor de risc</p> <p>Introducerea în regulamentul intern a unor prevederi clare privind obligațiile și responsabilitățile care revin cadrelor didactice, elevilor, personalului auxiliar și de pază.</p> <p>Prelucrarea regulamentelor interne cu personalul didactic și elevii, precum și informarea părinților asupra prevederilor acestora.</p> <p>Completarea fisei postului a persoanei desemnate să răspundă de securitate cu sarcini specifice</p> | Unități de Învățământ | 60 zile | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR

| | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------|---------|--|
| 3 | 3. Prevenirea și soluționarea evenimentelor | 1. Prevenirea pătrunderii neautorizate în unitățile școlare, a furturilor și altor incidente nonviolente | <p>Reglementarea accesului</p> <p>Informarea imediată a poliției cu privire la producerea unor astfel de incidente</p> <p>Verificarea cu operativitate a sesizărilor privind dispariția unor bunuri aparținând elevilor.</p> | Unități de Învățământ | 60 zile | |
| | | 2. Prevenirea violenței în mediul școlar | <p>Prevenirea și gestionarea actelor de violență</p> <p>Actualizarea sau întocmirea strategiei de intervenție la nivelul fiecărei școli</p> <p>Creearea unui sistem de informare și comunicare între școală și comunitate în vederea reducerii fenomenelor de violență</p> | Unități de Învățământ | 60 zile | |
| 4 | 4. Asigurarea capacității tehnice și a resurselor materiale și financiare pentru implementarea strategiei | 1. Asigurarea capacității tehnice pentru implementarea strategiei | <p>Constituirea la nivelul direcției a unei comisii responsabile cu implementarea strategiei</p> <p>Crearea în cadrul Direcției Generale pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar (D.G.A.P.I) Sector 2, a unei funcții de specialist în domeniul securității, care va verifica și coordona întreaga activitate în acest domeniu.</p> | D.G.A.P.I | 60 zile | |

ANEXA 1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---------|--|
| | | | De desemnarea unei persoane din cadrul unitatii de invatamant responsabile cu activitatile pe linie de securitate (informatician, administrator sau alta persoana cu cunostinte tehnice). | | | |
| | | Estimarea resurselor financiare și materiale necesare pentru securizarea unităților de învățământ | Elaborarea unui Plan eșalonat, multianual, de achiziții pentru sistemele tehnice: -proiectare -instalare -mentenanță -monitorizare și intervenție | | | |
| 5 | 5. Asigurarea cooperării cu alte instituții | 1.Cooperarea cu Poliția Sectorului 2 | Patrulare și prezența în zona scolilor la intrarea/ieșirea de la cursuri Intervenția la evenimente Cercetarea cazurilor de violență Poliția de proximitate | Unități de Învățământ + D.G.A.P.I | 60 zile | |
| | | 2. Cooperarea cu Poliția Locală Sector 2 | Patrulare și prezența în zona scolilor la intrarea/ieșirea de la cursuri | | | |
| | | 3.Cooperarea cu Direcția Generală de Jandarmi a Mun. București | Patrulare și prezența în zona scolilor la intrarea/ieșirea de la cursuri Intervenția la evenimente | | | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

SITUATIA ACTUALA DE SECURITATE LA NIVELUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA SECTORULUI 2

| NR. CR T | UNITATEA DE INVATAMANT | ADRESA POSTALA | Corpuri de cladire / cai de acces | | Nr. elevi / personal (didactic, nedidactic, auxiliar) | | Program functionare | | Nr. posturi de paza /agenti de securitate | | TVCI-Functionale DA/NU | | Sistem antifracție | | Sistem detectie incendiu- | | | | Spatii inchiriate |
|----------|------------------------|--|-----------------------------------|---|---|----|---------------------|---|---|----|------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--------------|------------|-------------------|
| | | | | | | | | | | | interioare | exterioare | DA/NU | Functionale DA/NU | DA/NU | Hidra nti | Stinga toare | Pichet PSI | |
| 1 | Gradinita nr. 7 | str. Maica Domnului nr.61-63 | 2 | 4 | 350 | 49 | 07.00 - 18.00 | 1 | 4 | | 16 | NU | | NU | 60 | 4 | NU | NU | |
| 2 | Gradinita nr. 23 | str.Raduta Gh. nr. 1 | 2 | 1 | 310 | 47 | 07.30 - 17.30 | 1 | 4 | | 16 | Corp B | NU | Corp B | Nu | Da | Da | Nu | |
| 3 | Gradinita nr. 133 | str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 - sediul principal | 1 | 1 | 100 | 9 | 06.00 - 20.00 | 1 | 4 | | 8 | NU | | NU | 1 | 40 | NU | NU | |
| | | str. Dragos Voda nr. 25 - sediul secundar | 1 | 1 | 100 | 7 | 06.00 - 20.00 | 1 | 4 | 1 | 7 | NU | | NU | NU | 35 | NU | NU | |
| 4 | Gradinita nr. 135 | str. Masina de Paine nr. 61 | 1 | 1 | 214 | 23 | 06.30-19.00 | 1 | 4 | 8 | 4 | DA | DA | NU | 4 | 48 | NU | NU | |
| 5 | Gradinita nr. 137 | str. Plumbuita nr. 5 | 3 | 1 | 198 | 7 | 07.00- 17.30 | 1 | 4 | | 16 nefunct. | DA | DA | DA | NU | 60 | 1 | NU | |
| 6 | Gradinita nr. 138 | str. Tunari nr. 52-54 | 3 | 3 | 206 | 29 | 07.30- 17.30 | 2 | 8 | | 8 | NU | NU | DA | NU | 25 | NU | NU | |
| 7 | Gradinita nr. 189 | sos.Vergului nr. 12 | 2 | 2 | 200 | 30 | 07.30 - 17.30 | 1 | 4 | 3 | 16 | Corp B | Nu | Corp B | Nu | Da | Da | Nu | |
| 8 | Gradinita nr. 233 | str. Petre Antonescu nr.20 | 2 | 3 | 352 | 22 | 06.00 - 19.00 | 1 | 4 | NU | 16 | DA | DA | DA | 4 | 34 | 1 | NU | |
| 9 | Gradinita nr. 234 | str. Pontonului nr. 1-5 | 2 | 2 | 243 | 35 | 06.00 - 19.00 | 1 | 4 | | 8 | DA | DA | DA | 3 | 42 | 1 | NU | |
| 10 | Gradinita nr. 236 | Aleea Ilia nr. 1 | 2 | 2 | 275 | 33 | 06.00-18.00 | 1 | 4 | | 8 | Corp A | Da | Corp A | Nu | Da | Da | Nu | |
| 11 | Gradinita nr. 256 | str. Atanasie Ionescu nr. 25 | 2 | 2 | 247 | 30 | 07.30 - 17.30 | 1 | 4 | 4 | 12 | Corp B | Nu | Corp B | | Da | Da | Nu | |
| 12 | Gradinita nr. 276 | str. Corabia nr. 57-59 | 1 | 4 | 203 | 30 | 07.00- 17.00 | 1 | 4 | | 32 | DA | DA | DA | 4 | 32 | NU | NU | |
| 13 | Gradinita nr. 280 | str. Cocostarcului nr.2 | 2 | 2 | 278 | 31 | L-V permanent | 1 | 4 | | 16 | Corp B | NU | Corp B | Nu | Da | Da | NU | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|---|---|------|----|----------------|---|---|----|----|-----------|----|-----------|----|----|----|----|
| 14 | Gradinita "Licurici" | Bd. Dacia nr. 134 - sediul principal | 2 | 1 | 80 | 7 | 08.00-18.00 | 1 | 4 | 2 | 6 | NU | NU | NU | NU | 32 | 1 | NU |
| | | str. Sagetii nr. 11 - sediul secundar | 1 | 1 | 108 | 7 | 08.00-18.00 | 1 | 4 | 2 | 14 | NU | NU | NU | 2 | 20 | 1 | NU |
| 15 | Gradinita "Albinuța" | str. Dinu Lipatti nr. 1 - sediul principal | 2 | 1 | 240 | 38 | 07.30-17.30 | 1 | 4 | | 16 | NU | NU | DA | 6 | 23 | NU | NU |
| | | str. Rahmaninov nr. 25 - sediul secundar | 1 | 1 | 100 | 11 | 07.30 - 17.30 | 1 | 4 | 6 | 2 | NU | NU | NU | NU | 23 | 1 | NU |
| 16 | Gradinita "Luminița" | Sos. Iancului nr. 4A | 2 | 1 | 396 | 41 | 7.30 - 17.30 | 1 | 4 | | 10 | Da | Da | Corp B | NU | Da | Da | Nu |
| 17 | Gradinita "Castel" | Bd. Pierre de Coubertain 1 | 2 | 1 | 250 | 30 | 06.00-18.00 | 1 | 4 | | 16 | Corp B | Nu | Corp B | NU | Da | Da | Nu |
| 18 | Gradinita "Clopoțel" | str. Dridu Georgescu nr. 2 | 2 | 1 | 265 | 34 | 7.30 - 17.30 | 1 | 4 | 16 | 16 | Da | Da | Corp B | NU | Da | Da | Nu |
| 19 | Gradinita "Alice" | str. Alex. Donici nr. 23 - sediul principal | 1 | 5 | 80 | 10 | 7.30-17.30 | 1 | 4 | | 8 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| | | str. Armeneasca nr. 27- sediul secundar | 2 | 3 | 80 | | 7.30-17.30 | 1 | 4 | | 8 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| 20 | Gradinita "Steluța" | sos.Vergului nr. 14 | 2 | 2 | 215 | 39 | Permanent L-V | 1 | 4 | | 16 | Corp B | Nu | Nu | NU | Da | Da | Nu |
| 21 | Școala gimnazială nr. 4 | str. Herta nr. 14A | 1 | 2 | 910 | 32 | 08.00 - 16.00 | 2 | 8 | 16 | 12 | Nu | Nu | Nu | NU | Da | Da | Nu |
| 22 | Școala gimnazială nr. 24 | str. Tunari nr.52-54 | 3 | 3 | 574 | 52 | 08.00 - 17.30 | 2 | 8 | 23 | 16 | NU | Nu | NU | NU | 18 | NU | DA |
| 23 | Școala gimnazială nr. 25 | str. Silvia nr.54 - sediul principal | 4 | 3 | 226 | 39 | 08.00 - 14.00 | 2 | 8 | 32 | 16 | NU | Nu | NU | NU | 48 | NU | DA |
| | | Aleea Sinaia nr. 2 - sediul secundar | 1 | 1 | 119 | 14 | 08.00 - 17.00 | 1 | 4 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 7 | NU | NU |
| | | str. Callimachi nr. 8 | 1 | 2 | 32 | 3 | 08.00 - 12.00. | 1 | 4 | NU | NU | NU | NU | NU | NU | 5 | NU | NU |
| 24 | Școala gimnazială nr. 27 | str. Mașina de Pâine nr.65 | 2 | 1 | 1211 | 78 | 08.00 - 19.00 | 2 | 8 | 11 | 16 | NU | NU | NU | 2 | 38 | NU | NU |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|---|---|------|-----|---------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-------------------|
| 25 | Școala gimnazială nr. 28 | Aleea Circului nr.1 - sediul principal | 1 | 2 | 692 | | 7.30-18.00 | 2 | 8 | 10 | 16 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| | | str. Dogarilor nr.34 - sediul secundar | 1 | 1 | 46 | | 7.30-16.00 | 1 | 4 | | 8 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| 26 | Școala gimnazială nr. 31 | Bd. Lacul Tei nr.116 | 3 | 1 | 780 | 56 | 08.00 - 18.00 | 2 | 8 | 80 | 12 | DA | DA | DA | NU | NU | 1 | DA |
| 27 | Școala gimnazială nr. 32 | str. Sportului nr.21 | 2 | 1 | 751 | 45 | 08.00 - 18.00 | 2 | 8 | 32 | 16 | NU | NU | NU | 2 | 15 | 1 | NU |
| 28 | Școala gimnazială nr. 39 | Șos. Colentina nr.91 | 2 | 1 | 1524 | 110 | 08.00 - 20.30 | 2 | 8 | 26 | 6 | NU | NU | NU | NU | 46 | 3 | DA |
| 29 | Școala gimnazială nr. 40 | str. Periș nr.27 - sediul principal | 2 | 1 | 549 | 51 | 08.00 - 17.00 | 2 | 8 | 42 | 38 | DA | NU | DA | 7 | 35 | 3 | NU |
| | | str. Periș nr. 12 - sediul secundar | 1 | 1 | 84 | 9 | 08.00 - 17.30 | 1 | 4 | NU | NU | NU | NU | NU | 1 | 12 | NU | NU |
| 30 | Școala gimnazială nr. 41 | str. Apostol Nicolae nr.2 | 3 | 2 | 692 | 44 | 07.30-17.30 | 2 | 8 | 53 | 4 | DA | DA | DA | 12 | 20 | 2 | NU |
| 31 | Școala gimnazială nr. 46 | str. Stănescu Gh.nr. 2 18 | 1 | 2 | 808 | 60 | 08.00-18.00 | 2 | 8 | 13 | 16 | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu |
| 32 | Școala gimnazială nr. 49 | str. Vatra Luminoasa nr.99 | 2 | 2 | 1250 | 78 | 08.00-19.00 | 2 | 8 | 35 | 13 | Da | Da | Da | Nu | Da | Da | Nu |
| 33 | Școala gimnazială nr. 51 | str. Herța nr.1 | 1 | 2 | 790 | 44 | 08.00 -14.00 | 2 | 8 | 25 | 16 | NU | | Nu | Nu | Da | Da | Nu |
| 34 | Școala gimnazială nr. 56 | Bd. P.Protopopescu nr.109A | 1 | 2 | 1700 | 114 | 7.30-20.00 | 2 | 8 | 48 | 8 | Nu | | Nu | | | | Da |
| 35 | Școala gimnazială nr. 62 | str. Potîrnichii nr.3 - sediul principal | 3 | 3 | 821 | 57 | 08.00 -16.00 | 2 | 8 | 45 | 19 | Da | Nu | Nu | | Da | Da | Da |
| | | str. Stiucii nr. 54 - sediul secundar | 1 | 1 | 19 | 1 | 08.00 -13.00 | 1 | 4 | Nu | Nu | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu |
| 36 | Școala gimnazială nr. 66 | str. Logofăt Dan nr.1 | 1 | 2 | 900 | 62 | 08.00 - 18.40 | 1 | 4 | 42 | 10 | Da | Nu | Da | | Da | Da | Nu |
| 37 | Școala gimnazială nr. 71 | Cal. Moșilor 148 - sediul principal | 1 | 2 | 450 | 36 | 7.30-16.00 | 1 | 4 | 14 | 2 | Nu | | Nu | | | | intra reabilitare |
| | | Bd. Ferdinand nr.128 - sediul secundar | 1 | 2 | 55 | | 7.30-18.00 | 1 | 4 | Nu | | Nu | | Nu | | | | Nu |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|------|-----|---------------|---|----|----|----|----|----|--------------|----|----|----|------------------------------|--|
| 38 | Școala gimnazială nr. 77 | Șos. Pantelimon 289 | 1 | 2 | 600 | 40 | 08.00 -19.00 | 1 | 4 | 36 | 6 | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu | |
| 39 | Școala gimnazială nr. 85 | str. Medic Zlătescu nr. 7A - sediul principal | 1 | 2 | 410 | 46 | 7.30-18.00 | 1 | 4 | 30 | 2 | Nu | | Nu | | | | Nu | |
| | | str. Popa Nan nr. 47B - sediu inchiriat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Str. Traian nr. 160 - sediu inchiriat | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Școala gimnazială nr. 145 | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul principal | 2 | 2 | 463 | 46 | 08.00 – 19.00 | 2 | 8 | 48 | 16 | DA | DA | DA nefun ct. | 8 | 27 | 1 | NU | |
| | | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul secundar | 2 | 2 | 463 | 46 | 08.00 – 19.00 | 2 | 8 | 48 | 16 | DA | DA | DA nefun ct. | 8 | 27 | 1 | NU | |
| | | str.Heliade intre Vii nr. 26 - sediul secundar | 2 | 3 | 100 | 17 | 7.30 – 17.30. | 1 | 4 | 4 | 12 | NU | NU | NU | 2 | 13 | 1 | NU | |
| 41 | Școala gimnazială nr. 307 | str.Luncsoara nr.17 | 1 | 3 | 854 | 45 | 08.00-18.00 | 3 | 12 | 32 | 16 | NU | NU | NU | 10 | 65 | 4 | DA | |
| 42 | Școala gimnazială "Maria Rosetti" | str. G. Garibaldi nr.3 | 3 | 1 | 837 | 50 | 08.00 - 19.00 | 2 | 8 | 29 | 7 | NU | NU | NU | NU | 36 | 1 | DA | |
| 43 | Școala gimnazială "Tudor Arghezi" | str. Tudor Arghezi 46-50 | 1 | 3 | 810 | 52 | 7.30-18.00 | 2 | 8 | 25 | 7 | Nu | | Nu | | | | Nu | |
| 44 | Școala gimnazială "Sf. Silvestru" | str. Oltarului nr.11 - sediul principal | 1 | 2 | 397 | 44 | 7.30-18.00 | 1 | 4 | 48 | 16 | Da | | Da | | | | Nu | |
| | | str. Parintele Galeriu nr. 1 - sediul secundar | 1 | 1 | 20 | 3 | 7.00-14.00 | 1 | 4 | Nu | | Nu | | Nu | | | | Nu/noaptea se muta la scoala | |
| 45 | Școala gimnazială "Grigore Ghica Voievod" | str. Lăptari nr.23 | 3 | 3 | 1431 | 101 | 08.00 - 19.00 | 3 | 12 | 70 | 26 | DA | NU | DA nefun ct. | 18 | 41 | 2 | DA | |
| 46 | Școala gimnazială "Maica Domnului" | str. Ion Măiorescu nr. 32 - sediul principal | 3 | 5 | 662 | 55 | 08.00 - 18.00 | 2 | 8 | 39 | 19 | DA | DA | DA | 14 | NU | 1 | DA | |
| | | Intr. Cobilitei nr. 8 - sediul secundar | 1 | 1 | 75 | 14 | 08.00 - 18.00 | 1 | 4 | 16 | 9 | NU | NU | NU | 10 | 18 | 1 | NU | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|---|---|------|-----|----------------|---|---|----|----|------------|----|----|----|----|----|-------------------|
| 47 | Școala gimnazială "Iancului" | Bd. P.Protopopescu nr.50 | 1 | 2 | 810 | 70 | 7.30-18.00 | 1 | 4 | 22 | 8 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| | | Bd. Ferdinand nr. 23- sediul secundar | 3 | 5 | 60 | 10 | 7.30-18.00 | 1 | 4 | | 8 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| 48 | Școala gimnazială "Petre Ghelmez" | str. Pescărușului nr.124 - sediul principal | 2 | 2 | 704 | 67 | 08.00 -14.00 | 2 | 8 | 9 | 16 | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu |
| | | Bd. Basarabiei nr. 160 - sediul secundar | 1 | 1 | 83 | 6 | 08.00 -12.00 | 1 | 4 | 10 | 16 | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu |
| | | Bd. Basarabiei nr. 50 - sediu inchiriat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | Școala gimnazială "Ferdinand I" | B-dul Gării Obor nr.16 | 1 | 1 | 716 | 60 | 08.00-18.00 | 1 | 8 | 26 | 16 | DA partial | DA | NU | 6 | 30 | 3 | NU |
| 50 | Școala gimnazială de arte nr. 2 | Bd. Ferdinand nr. 128 | 1 | 1 | 343 | 47 | 08.00-20.00 | 1 | 4 | 6 | 2 | DA | DA | NU | NU | 40 | 4 | NU |
| 51 | Școala gimnazială de arte nr. 4 | str. Maica Domnului nr. 61- 63 | 2 | 1 | 368 | 44 | 8.00-19.00 | 1 | 4 | 14 | 6 | NU | NU | NU | NU | 16 | NU | NU |
| 52 | Scoala Centrala | str. Icoanei nr. 3-5 | 4 | 7 | 1603 | 110 | 7.30-19.30 | 2 | 8 | 84 | 14 | Da | Nu | Da | | | | Nu |
| 53 | Sc. Postlic Sanit. Fundeni | sos. Fundeni nr. 252-254 | 2 | 1 | 1930 | 123 | 07.00 – 19.00. | 1 | 4 | 36 | 48 | NU | NU | NU | NU | 30 | 3 | NU |
| 54 | Col. Nat.Cantemir Voda | str. Viitorului nr.60 | 3 | 5 | 773 | 71 | 7.30-20.00 | 2 | 8 | 54 | 28 | Da | Nu | Da | | | | Da |
| 55 | Col. Nat. E. Racovita | sos. Mihai Bravu nr. 169 | 3 | 3 | 960 | 85 | 08.00 -19.20 | 2 | 8 | 44 | 18 | Nu | | Nu | | Da | Da | Cabinete medicale |
| 56 | Col. Nat. Mihai Viteazul | B-dul P. Protopopescu nr.62 | 1 | | 1035 | 71 | 7.30-20.00 | 2 | 8 | 85 | 20 | Da | | Da | | | | Nu |
| 57 | Col. Nat. Spiru Haret | str. Italiana nr.17 | 5 | 6 | 1100 | 90 | 7.30-15.00 | 2 | 8 | 42 | 40 | Da | | Da | | | | DA |
| 58 | Col. Nat. Iulia Hasdeu | B-dul Ferdinand nr. 91 | 2 | 4 | 1030 | 126 | 7.30-19.00 | 2 | 8 | 16 | 14 | Da | | Da | | | | internat |
| 59 | Col. Nat. Blg. George Cosbuc | str. Olari nr. 29-31 | 2 | 4 | 1075 | 74 | 7.30-19.00 | 2 | 8 | 45 | 7 | Da | NU | Nu | | | | Da |
| 60 | Col Nat. Victor Babes | sos. Fundeni nr.252-254 | 3 | 1 | 930 | 53 | 07.30-19.30 | 2 | 8 | 56 | 16 | NU | NU | NU | 1 | 67 | 4 | NU |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|---|------|----|---------------|---|----|----|----|---------|----|------------------------------|----|----|----|----|
| 61 | Col. Economic Hermes | Calea Mosilor nr.152 | 4 | 7 | 850 | 77 | 7.30-20.00 | 2 | 8 | 26 | 4 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| 62 | Col. Economic Xenopol | str. Traian nr. 165 | 1 | 5 | 1043 | 65 | 7.30-15.00 | 2 | 8 | 70 | 8 | Nu | | Nu | | | | Nu |
| 63 | Col.Tehnic E. Nicolau | str. Dimitrie Pompei nr. 3 | 7 | 3 | 641 | 67 | 08.00 -20.00 | 3 | 12 | 38 | 8 | Da | Nu | Da | | Da | Da | Da |
| 64 | Liceul Teoretic Traian | str. Luigi Galvani nr. 20 | 2 | 1 | 920 | 80 | 08.00 – 19.00 | 2 | 8 | 95 | 15 | DA | NU | DA | 16 | 40 | 2 | DA |
| 65 | Col.Teh.Dimitrie Leonida | B-dul.Basarabia, nr.47 | 3 | 2 | 700 | 73 | 08.00 -20.00 | 2 | 8 | 48 | 4 | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu |
| 66 | Lic Teoretic C.A.Rosetti | str.G.Garibaldi nr.11 | 2 | 2 | 791 | 78 | 07.20-15.10 | 3 | 12 | 48 | | partial | | DA la sala de sport | 5 | 76 | 1 | NU |
| 67 | Lic. Tr. Lucian Blaga | sos. Pantelimon nr. 355 | 4 | 2 | 1200 | 95 | 08.00-20.00 | 2 | 8 | 83 | 17 | Nu | | Nu | | Da | Da | DA |
| 68 | Lic. Tr. M. Sadoveanu | str. Popa Lazar nr. 8A | 1 | 2 | 634 | 55 | 08.00-18.30 | 1 | 4 | 76 | 4 | NU | | NU | | | | NU |
| 69 | Liceul Teoretic Ady Endre | B-dul Ferdinand nr. 89 | 1 | 1 | 280 | 56 | 08.00-16.00 | 1 | 4 | 22 | 10 | NU | | NU | | | | NU |
| 70 | Liceul Teoretic Waldorf | str. Savu Marin nr. 29 - sediul principal | 1 | 1 | 423 | 40 | 08.00- 19.30 | 1 | 4 | 11 | 16 | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu |
| | | str. Popa Nan nr. 47 - sediul secundar | 1 | 2 | 138 | 11 | 08.00-17.00 | 1 | 4 | | 16 | Da | | Da | | Da | Da | Nu |
| 71 | Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman | B-dul Dimitrie Pompei nr.3 - | 1 | 3 | 364 | 40 | 8.30 - 16.30 | 1 | 4 | 16 | 8 | Da | Da | Da | | Da | Da | Nu |
| 72 | Liceul Tehnologic C-tin. Brancusi | B-dul Dimitrie Pompei nr.1 | 3 | 2 | 509 | 45 | 08.00-20.00 | 2 | 8 | 35 | 2 | Da | Da | Nu | | Da | Da | Nu |
| 73 | Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu | str. Popa Lazar nr. 8A | 5 | 2 | 432 | 50 | 08.00 – 21.00 | 3 | 12 | 16 | 16 | NU | NU | NU | 30 | 42 | 2 | NU |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-----|-----|-----------------------------|--------------------------------------|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|--------------------------|
| 74 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | str. Hambarului nr. 12 | 3 | 2 | 500 | 52 | 07.00-15.00 | 2 | 8 | 39 | 4 | Nu | | Nu | | Da | Da | Nu |
| 75 | Liceul Tehnologic Nikola Tesla | Pantelimon nr.25 | 3 | 2 | 400 | 40 | 07.30 - 20.00 | 2 | 4 | 28 | 4 | Nu | | Nu | | Da | Da | Da |
| 76 | Lic. The. Special " Regina Elisabeta " | str. Vatra Luminoasa nr.108 | 4 | 3 | 174 | 113 | Permanent Internat | 3 | 12 | 33 | 40 | Da | Da | Da | | Da | Da | Da |
| 77 | Liceul Tehnologic Special nr. 3 | str. Austrului nr.37 | 3 | 9 | 225 | 100 | permanent internat DGASPC | 2 | 8 | 27 | 14 | Da | DA | Da | | | | Nu/curte comuna DGASPC |
| 78 | Școala gimnazială specială pentru deficienți de vedere | str. Austrului nr. 33 | 1 | 3 | 140 | 72 | 7.30-18.00 | 2 | 8 | 32 | 16 | Da | Da | Da | | | | Da |
| 79 | Școala gimnazială specială nr. 1 | str. Popa Rusu nr. 13 | 1 | 3 | 145 | 60 | 7.30-22.00 | 2 | 8 | 25 | 7 | Da | Nu | Da | | | | Nu/curte comuna biserica |
| 80 | Școala gimnazială specială nr. 2 | str. Popa Petre nr. 31 - sediul principal | 1 | 3 | 100 | 58 | 7.30-17.00 | 2 | 8 | 22 | 7 | Nu | | Da | | | | NU/ curte comuna |
| | | str. Corabia nr. 57-59, sediul secundar | 1 | 2 | 50 | 27 | 7.30-17.00 | 1 | 4 | nu | | | Nu | | Nu | | | Nu |
| 81 | Școala profesională specială nr. 2 | Sos. Pantelimon nr. 299 | 5 | 2 | 191 | 80 | 08.00 - 18.30 | 2 | 8 | 35 | 13 | Corp A | Da | Da | | Da | Da | Nu |
| 82 | Școala profesională specială nr. 3 | str. Iancu Marcel nr.7 | 2 | 5 | 271 | 74 | 7.30-19.30 | 2 | 8 | 43 | 5 | Da | | Da | | | | Da |
| 83 | C.M.B.R.A.E. | Str. Heliade Între Vii nr. 36 - | 1 | 1 | | 12 | L-J 8.00-16.30/V-8.00-14.00 | functioneaza in sediul scolii nr.145 | | | | | | | | | | |

SITUATIA AGENTI EXISTENTI PE SEDII SI PROPUNERI CONFORM STRATEGIEI

| NR. CR T | UNITATEA DE INVATAMANT | ADRESA POSTALA | Numar sedii | | Nr. Posturi existente | Nr. agenti existenti/pr ogram de lucru | NECESAR | | Program de lucru salariat | Program de lucru terti (inchiriat) | OBSERVATII |
|----------|------------------------|---|-------------|---|-----------------------|--|---------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------|
| | | | P | S | | | POST | AGENTI/ program de lucru | | | |
| 1 | Gradinita nr. 7 | str. Maica Domnului nr.61 63 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.00 - 18.00 | NU | |
| 2 | Gradinita nr. 23 | str.Raduta Gh. nr. 1 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 | NU | |
| 3 | Gradinita nr. 133 | str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 - sediul principal | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 06.00 - 20.00 | NU | |
| | | str. Dragos Voda nr. 25 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 06.00 - 20.00 | NU | |
| 4 | Gradinita nr. 135 | str. Masina de Paine nr. 61 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 06.30- 19.00 | NU | |
| 5 | Gradinita nr. 137 | str. Plumbuita nr. 5 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.00- 17.30 | NU | |
| 6 | Gradinita nr. 138 | str. Tunari nr. 52-54 | 1 | | 2 | 8/24h | 2 | 2/12h | L-V 07.30- 17.30 | NU | |
| 7 | Gradinita nr. 189 | sos.Vergului nr. 12 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 | NU | |
| 8 | Gradinita nr. 233 | str. Petre Antonescu nr.20 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 06.00 - 19.00 | NU | |
| 9 | Gradinita nr. 234 | str. Pontonului nr. 1-5 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 06.00 – 19.00 | NU | |
| 10 | Gradinita nr. 236 | Aleea Iliia nr. 1 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 06.00 – 18.00 | NU | |
| 11 | Gradinita nr. 256 | str. Atanasie Ionescu nr. 25 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 | NU | |
| 12 | Gradinita nr. 276 | str. Corabia nr. 57-59 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.00- 17.00 aux.06.00-19.00 | NU | |
| 13 | Gradinita nr. 280 | str. Cocostarcului nr.2 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 | NU | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|---|---|---|--------|---|-------|--------------------------------------|---|----------------------------|
| 14 | Grădinița "Licurici" | Bd. Dacia nr. 134 - sediul principal | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 aux. 06.00-19.00 | NU | |
| | | str. Săgetii nr. 11 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 aux. 06.00-19.00 | NU | |
| 15 | Grădinița "Albinița" | str. Dinu Lipatti nr. 1 - sediul principal | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 aux.06.00-20.00 | NU | |
| | | str. Rahmaninov nr. 25 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 aux.06.00-20.00 | NU | |
| 16 | Grădinița "Luminița" | Sos. Iancului nr. 4A | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 | NU | |
| 17 | Grădinița "Castel" | Bd. Pierre de Coubertain nr. 1 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 06.00 – 18.00 | NU | |
| 18 | Grădinița "Clopotel" | str. Dridu Georgescu nr. 2 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30-17.30 | NU | |
| 19 | Grădinița "Alice" | str. Alex. Doinici nr. 23 - sediul principal | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.18.00 | NU | |
| | | str. Armeneasca nr. 27 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.18.00 | NU | |
| 20 | Grădinița "Steluța" | sos.Vergului nr. 14 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/24h | L-V -24h | NU | Cu program săptămânal 24h. |
| 21 | Școala gimnazială nr. 4 | str. Herta nr. 14A | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/10h | L-V 8.00-16.00 | NU | |
| 22 | Școala gimnazială nr. 24 | str. Tunari nr.52-54 | 1 | | 2 | 12/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00 – 17.30 | Asociații sportive - L-V 18.00-23.00 S-15.00-17.00 | |
| 23 | Școala gimnazială nr. 25 | str. Silvia nr.54 - sediul principal | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/8h | L-V 08.00 - 14.00 | Clubul sportiv Budoseithin Ma-J-18.00–19.30 și S 09.00-11.00. | |
| | | Aleea Sinaia nr. 2 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-17.00 aux.07.00-19.00 . | NU | |
| | | str. Callimachi nr. 8 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/8h | L-V 08.00-12.00 | NU | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|---|---|---|-------|---|-------|---------------------|--|--|
| 24 | Școala gimnazială nr. 27 | str. Mașina de Pâine nr.65 | 1 | | 2 | 8/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00 - 19.00 | NU. OCAZIONAL | |
| 25 | Școala gimnazială nr. 28 | Aleea Circului nr.1 - sediul principal | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU | |
| | | str. Dogarilor nr.34 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24H | 1 | 1/12h | L-V 08.00-16.00 | NU | |
| 26 | Școala gimnazială nr. 31 | Bd. Lacul Tei nr.116 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 18.00 | L-V 18.00-20.00 si S 10.00-12.00 | |
| 27 | Școala gimnazială nr. 32 | str. Sportului nr.21 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 18.00. | NU | |
| 28 | Școala gimnazială nr. 39 | Șos. Colentina nr.91 | 1 | | 2 | 8/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00 - 20.30 . | S-09.00 – 11.00 si D-16.00 – 17.30. | |
| 29 | Școala gimnazială nr. 40 | str. Periș nr.27 - sediul principal | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 17.00 | NU | |
| | | str.Peris nr. 12 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 17.30 | NU | |
| 30 | Școala gimnazială nr. 41 | str. Apostol Nicolae nr.2 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30 - 17.30 | NU | |
| 31 | Școala gimnazială nr. 46 | str. Stănescu Gh.nr. 2-18 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 18.00. | NU | |
| 32 | Școala gimnazială nr. 49 | str. Vatra Luminoasa nr.99 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 19.00. | NU | |
| 33 | Școala gimnazială nr. 51 | str. Herța nr.1 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 18.00. | NU | |
| 34 | Școala gimnazială nr. 56 | Bd. P.Protopopescu nr.109A | 1 | | 2 | 8/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00-20.00 | DA pana la 22.00 | |
| 35 | Școala gimnazială nr. 62 | str. Potîrnichii nr.3 - sediul principal | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 18.00. | Asociatii sportive - L-V 18.00-23.00 S-15.00-17.00 | |
| | | str. Stiucii nr. 54 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/8h | L-V 08.00 - 16.00. | NU | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|---|---|--------|--------|-------|--------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 36 | Școala gimnazială nr. 66 | str. Logofăt Dan nr.1 | 1 | 1 | 4/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 – 19.00. | NU | | |
| 37 | Școala gimnazială nr. 71 | Cal. Moșilor 148 - sediul principal | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/10h | L-V 08.00-16.00 | NU | intra in reabilitare | |
| | | Bd. Ferdinand nr.128 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU | |
| 38 | Școala gimnazială nr. 77 | Șos. Pantelimon 289 | 1 | 1 | 4/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 – 19.00. | NU | | |
| 39 | Școala gimnazială nr. 85 | str. Medic Zlatescu nr. 7A - sediul principal | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU | | |
| | | str. Popa Nan nr. 47B - sediu inchiriat | | | | | | | | sediu inchiriat | |
| | | Str. Traian nr. 160 - sediu inchiriat | | | | | | | | sediu inchiriat | |
| 40 | Școala gimnazială nr. 145 | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul principal | 1 | 2 | 4/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 – 19.00. | NU | | |
| | | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul secundar | | 1 | 2 | 4/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 – 19.00. | NU | |
| | | str.Heliade intre Vii nr. 26 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 7.30 – 17.30. | NU | |
| 41 | Școala gimnazială nr. 307 | str.Luncsoara nr.17 | 1 | 3 | 12/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00 - 18.00 | MA- 19.00-21.00, V- 18.00 – 20.00, S -10.00-12.00 si 15.00 – 17.00 si D -10.00 – 14.00. | | |
| 42 | Școala gimnazială "Maria Rosetti" | str. G. Garibaldi nr.3 | 1 | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 19.00. | Club de dans, Ma si J-19.00-20.00 | | |
| 43 | Școala gimnazială "Tudor Arghezi" | str. Tudor Arghezi 46-50 | 1 | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU | | |
| 44 | Școala gimnazială "Sf. Silvestru" | str. Oltarului nr.11 - sediul principal | 1 | 1 | 4/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-20.00 | NU | | |
| | | str. Parintele Galeriu nr. 1 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24 h | 1 | 1/8h | L-V 08.00-16.00 | NU | dupa inchidere paza se muta in scoala |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|--------|---|----------------|---|--|------------------|
| 45 | Școala gimnazială "Grigore Ghica Voievod" | str. Lăptari nr.23 | 1 | | 3 | 12/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00 - 19.00 | 09.00 – 13.00 (PRIMARIE), Asociația Marian Cosma L-M-V 20.00-22.00, Asociația Budocai L-V 18.30-20.30 și Asociația Quicsilver L-V 18.30.-20.30 | |
| 46 | Școala gimnazială "Maica Domnului" | str. Ion Maiorescu nr. 32 - sediul principal | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 18.00 | Club de baschet și karate L,M și V 19.00 – 21.00, S și D 10.00 - 13.00. | |
| | | Intr. Cobilitei nr. 8 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 18.00 | | |
| 47 | Școala gimnazială "Iancului" | Bd. P.Protopopescu nr.50 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-20.00 | NU | |
| | | Bd. Ferdinand nr. 23- sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU | |
| 48 | Școala gimnazială "Petre Ghelmez" | str. Pescărușului nr.124 - sediul principal | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/10h | L-V 08.00 - 16.00. | NU | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 160 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24h | 1 | 1/8h | L-V 08.00 - 12.00. | NU | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 50 - sediu inchiriat | | | | | | | | | Inchiriat |
| 49 | Școala gimnazială "Ferdinand I" | B-dul Gării Obor nr.16 | 1 | | 1 | 8/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00 - 18.00/ 07.00-21.00 | NU | |
| 50 | Școala gimnazială de arte nr. 2 | Bd. Ferdinand nr. 128 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-20.00 ocazional sambata 08.00-14.00 | NU | |
| 51 | Școala gimnazială de arte nr. 4 | str. Maica Domnului nr. 61- 63 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 8.00-19.00, și numai ocazional sambata 8.00-14.00 | NU | |
| 52 | Scoala Centrala | str. Icoanei nr. 3-5 | 1 | | 2 | 8/24 h | 2 | 1/24h 1/12h | L-V 08.00-19.00 | NU | internat de fete |
| 53 | Sc. Postliceala Sanitara Fundeni | sos. Fundeni nr. 252-254 | 1 | | 1 | 4/24h | 2 | 2/12h | L-V 07.00 – 19.00. | NU | |
| 54 | Col. Nat.Cantemir | str. Viitorului nr.60 | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-20.00 | DA/22.00 | |

Voda **VIZAT**
spre neschimbare,
SECRETAR.

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|---|--|---|-------------------------------------|---|-------|---------------------------------|---|----------------------|
| 55 | Col. Nat. E. Racovita | sos. Mihai Bravu nr. 169 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 – 20.00. | Cabinete medicale L-V 08-20 | |
| 56 | Col. Nat. Mihai Viteazul | B-dul P. Protopopescu nr.62 | 1 | | 2 | 8/24 h | 2 | 2/12h | L-V 08.00-20.00 | NU | |
| 57 | Col. Nat. Spiru Haret | str. Italiana nr.17 | 1 | | 2 | 8/24 h | 2 | 2/10h | L-V 08.00-16.00 | DA/22.00 | |
| 58 | Col. Nat. Iulia Hasdeu | B-dul Ferdinand nr. 91 | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/24h | L-V 08.00-20.00 | DA/22.00 | BEI2017/ INTERNAT |
| 59 | Col. Nat. Blg. George Cosbuc | str. Olari nr. 29-31 | 1 | | 2 | 8/24 h | 2 | 2/12h | L-V 08.00-20.00 | DA/22.00 | |
| 60 | Col Nat. Victor Babes | sos. Fundeni nr.252- 254 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 07.30 - 19.30 | NU | |
| 61 | Col. Economic Hermes | Calea Mosilor nr.152 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-20.00 | NU | |
| 62 | Col. Economic Xenopol | str. Traian nr. 165 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU | |
| 63 | Col.Tehnic E. Nicolau | str. Dimitrie Pompei nr. 3 | 1 | | 3 | 12/24h | 1 | 1/24h | L-V 08.00 - 20.00 | Asociatie sah,birouri.cantina si camin internat | Camin internat 24/h |
| 64 | Liceul Teoretic Traian | str. Luigi Galvani nr. 20 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 – 19.00. | AS SLEM CLUB baschet L-J 18.00 – 21.00, V 18.00 – 19.30 | |
| 65 | Col.Teh.Dimitrie Leonida | B-dul.Basarabia, nr.47 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 20.00. | NU | |
| 66 | Lic Teoretic C.A.Rosetti | str.G.Garibaldi nr.11 | 1 | | 3 | 12/24h ag.proprii nu au program fix | 1 | 1/12h | L-V 07.20-15.10 aux.06.00-20.00 | NU | |
| 67 | Lic. Tr. Lucian Blaga | sos. Pantelimon nr. 355 | 1 | | 2 | 8/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 20.00. | Gradinita si liceu particulare | |
| 68 | Lic. Tr. M. Sadoveanu | str. Popa Lazar nr. 8A | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 – 18.30 | NU | |
| 69 | Liceul Teoretic Ady Endre | B-dul Ferdinand nr. 89 | 1 | | 1 | 4/24h | 1 | 1/10h | L-V 8.00-16.00 | NU | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|---|--------|---|----------------|--------------------|--------------------------------|---|
| 70 | Liceul Teoretic Waldorf | str. Savu Marin nr. 29 - sediul principal | 1 | | 1 | 4/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 20.00. | NU | |
| | | str. Popa Nan nr. 47 - sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24 h | 1 | 1/10h | L-V 08.00 - 17.00. | NU | |
| 71 | Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman | B-dul Dimitrie Pompei nr.3 - | 1 | | 1 | 4/24 h | 1 | 1/10h | L-V 08.30 - 16.30. | NU | |
| 72 | Liceul Tehnologic C-tin. Brancusi | B-dul Dimitrie Pompei nr.1 | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00 - 20.00. | NU | |
| 73 | Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu | str. Popa Lazar nr. 8A | 1 | | 3 | 12/24h | 2 | 1/24h 1/12h | L-V 08.00 - 21.00 | NU | Internatul 24h |
| 74 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | str. Hambarului nr. 12 | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/10h | L-V 07.00 - 15.00. | NU | |
| 75 | Liceul Tehnologic Nikola Tesla | Pantelimon nr.25 | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 07.30 - 20.00. | Scoala pos Sanitara | |
| 76 | Lic. The. Special " Regina Elisabeta" | str. Vatra Luminoasa nr.108 | 1 | | 3 | 12/24h | 2 | 1/24h 1/12h | Permanent internat | Centru de recuperare privat | Internatul 24h |
| 77 | Liceul Tehnologic Special nr. 3 | str. Austrului nr. 37 | 1 | | 2 | 8/24h | 2 | 1/24h 1/12h | internat | NU | internat 24/ SEDIU DGASPC |
| 78 | Școala gimnazială specială pentru deficienți de vedere | str. Austrului nr. 33 | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | DA/22.00 | |
| 79 | Școala gimnazială specială nr. 1 | str. Popa Rusu nr. 13 | 1 | | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-22.00 | NU | curte comuna cu biserica /copii cu deficiente mentale |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------------------------|---|---|-------------------|--------|--------|-------|------------------------------------|-----------------|---|
| 80 | Școala gimnazială specială nr. 2 | str. Popa Petre nr. 31 - sediul principal | 1 | 2 | 8/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU | curte comuna cu vecini/ copii cu deficiente mentale |
| | | str. Corabia nr. 57-59- sediul secundar | | 1 | 1 | 4/24 h | 1 | 1/12h | L-V 08.00-18.00 | NU |
| 81 | Școala profesională specială nr. 2 | Sos. Pantelimon nr. 299 | 1 | 2 | 8/24h | 2 | 2/12h | L-V 08.00-18.30 | NU | Copii cu deficiente mentale |
| 82 | Școala profesională specială nr. 3 | str. Iancu Marcel nr.7 | 1 | 2 | 8/24 h | 2 | 2/12h | L-V 08.00-19.30 | DA/22.00 | Copii cu deficiente mentale |
| 83 | C.M.B.R.A.E. | Str. Heliade între Vii nr. 86 - | 1 | paza asig. scoala | | | | L-J 08.00 – 16.30 si V 08.00-14.00 | NU | |

| | | | | | | |
|----|----|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------|--|
| 83 | 18 | 156 | 624/3744 ore/zi/ | 118 | 182/1462 ore/zi | |
| | | | 112.320 ore/luna | | | |
| | | | 1.366.560 ore/an (365 zile) | | 244.154 ore/an (167 zile) | |

NOTA:

Pentru Unitatile de invatamant care au terte persoane in chirie (inchiriere spatii din incinta unitatii), pentru perioada de timp inchiriata, paza se va asigura de unitatea scolara din sumele extrabugetare, incasate din chirie.

La stabilirea necesarului de agenti de securitate, s-a avut in vedere numarul de elevi, programul de functionare, existenta caminelor cu program de noapte, zona in care se afla unitatea de invatamant si categoria de elevi (cu deficiente mentale si scoli tehnologice)

SITUATIA SISTEMELOR CCTV PRIVIND UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA SECTORULUI 2

| NR. CR T | UNITATEA DE INVATAMANT | ADRESA POSTALA | EXISTENTE interior/exterior | FUNCTIONALE/ NEFUNCTIONALE | DE REVIZUIT/ DE COMPLETAT | DE INSTALAT SISTEME NOI | OBSERVATII |
|----------|------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Gradinita nr. 7 | str. Maica Domnului nr.61-63 | 0/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 2 | Gradinita nr. 23 | str.Raduta Gh. nr. 1 | 0/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 3 | Gradinita nr. 133 | str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 - sediul principal | 0/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str. Dragos Voda nr. 25 - sediul secundar | 1/7 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 4 | Gradinita nr. 135 | str. Masina de Paine nr. 61 | 8/4 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 5 | Gradinita nr. 137 | str. Plumbuita nr. 5 | 0/16 | Nu | De verificat si calibrat | Nu | |
| 5 | Gradinita nr. 138 | str. Tunari nr. 52-54 | 0/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 7 | Gradinita nr. 189 | sos.Vergului nr. 12 | 3/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 3 | Gradinita nr. 233 | str. Petre Antonescu nr.20 | 0/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 0 | Gradinita nr. 234 | str. Pontonului nr. 1-5 | 0/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 0 | Gradinita nr. 236 | Aleea Ilia nr. 1 | 0/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 1 | Gradinita nr. 256 | str. Atanasie Ionescu nr. 25 | 8/24 | 16 | De verificat si calibrat | Nu | |
| 2 | Gradinita nr. 276 | str. Corabia nr. 57-59 | 0/32 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 3 | Gradinita nr. 280 | str. Cocostarcului nr.2 | 0/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|--|-------|----|---|----|--|
| 14 | Grădinița "Licurici" | Bd. Dacia nr. 134 - sediul principal | 2/6 | Da | De verificat și calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| | | str. Sagetii nr. 1 - sediul secundar | 2/4 | Da | De verificat și calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 15 | Grădinița "Albinița" | str. Dinu Lipatti nr. 1 - sediul principal | 0/16 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| | | str. Rahmaninov nr. 25 - sediul secundar | 6/2 | Da | De verificat și calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 16 | Grădinița "Luminița" | Sos. Iancului nr. 4A | 0/10 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| 17 | Grădinița "Castel" | Bd. Pierre de Coubertain 1 | 0/16 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| 18 | Grădinița "Clopoțel" | str. Dridu Georgescu nr. 2 | 16/16 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| 19 | Grădinița "Alice" | str. Alex. Donici nr. 23 - sediul principal | 0/8 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| | | str. Armeneasca nr. 27- sediul secundar | 0/8 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| 20 | Grădinița "Steluța" | sos. Vergului nr. 14 | 0/16 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| 21 | Școala gimnazială nr. 4 | str. Herta nr. 14A | 16/12 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| 22 | Școala gimnazială nr. 24 | str. Tunari nr.52-54 | 23/16 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| 23 | Școala gimnazială nr. 25 | str. Silvia nr.54 - sediul principal | 32/16 | Da | De verificat și calibrat | Nu | |
| | | Aleea Sinaia nr. 2 - sediul secundar | - | | | Da | |
| | | str. Callimachi nr. 8 | - | | | Da | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|-------|----|--|----|--|
| 24 | Școala gimnazială nr. 27 | str. Mașina de Pâine nr.65 | 11/16 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 25 | Școala gimnazială nr. 28 | Aleea Circului nr.1 - sediul principal | 10/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str. Dogarilor nr.34 - sediul secundar | 0/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 26 | Școala gimnazială nr. 31 | Bd. Lacul Tei nr.116 | 80/12 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 27 | Școala gimnazială nr. 32 | str. Sportului nr.21 | 32/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 28 | Școala gimnazială nr. 39 | Șos. Colentina nr.91 | 28/6 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 29 | Școala gimnazială nr. 40 | str. Periș nr.27 - sediul principal | 42/38 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str.Peris nr. 12 - sediul secundar | - | | | Da | |
| 30 | Școala gimnazială nr. 41 | str. Apostol Nicolae nr.2 | 53/4 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 31 | Școala gimnazială nr. 46 | str. Stănescu Gh.nr. 2-18 | 13/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 32 | Școala gimnazială nr. 49 | str. Vatra Luminoasa nr.99 | 35/13 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 33 | Școala gimnazială nr. 51 | str. Herța nr.1 | 25/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|---------------------------|--|-------|----|--|----|--|
| 34 | Școala gimnazială nr. 56 | Bd. P.Protopopescu nr.109A | 48/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 35 | Școala gimnazială nr. 62 | str. Potârnichei nr.3 - sediul principal | 45/19 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str. Ștefan nr. 54 - sediul secundar | - | | | Da | |
| 36 | Școala gimnazială nr. 66 | str. Logofăt Dan nr.1 | 42/10 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 37 | Școala gimnazială nr. 71 | Cal. Moșilor 148 - sediul principal | 14/2 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| | | Bd. Ferdinand nr.128 - sediul secundar | 1/4 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 38 | Școala gimnazială nr. 77 | Șos. Pantelimon 289 | 36/6 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 39 | Școala gimnazială nr. 85 | str. Medic Zlătescu nr. 7A - sediul principal | 30/2 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| | | str. Popa Nan nr. 47B - sediu inchiriat | - | | | Nu | |
| | | Str. Traian nr. 160 - sediu inchiriat | - | | | Nu | |
| 40 | Școala gimnazială nr. 145 | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul principal | 48/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul secundar | 48/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str.Heliade intre Vii nr. 26 - sediul secundar | 4/12 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 41 | Școala gimnazială nr. 307 | str.Luncsoara nr.17 | 32/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|-------|----|---|----|--|
| 2 | Școala gimnazială "Maria Rosetti" | str. G. Garibaldi nr.3 | 29/7 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 3 | Școala gimnazială "Tudor Arghezi" | str. Tudor Arghezi 46-50 | 25/7 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 4 | Școala gimnazială "Sf. Silvestru" | str. Oltarului nr.11 - sediul principal | 48/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str. Parintele Galeriu nr. 1 - sediul secundar | - | | | Da | |
| 5 | Școala gimnazială "Grigore Ghica Voievod" | str. Lăptari nr.23 | 70/26 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 6 | Școala gimnazială "Maica Domnului" | str. Ion Miorescu nr. 32 - sediul principal | 39/19 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | Intr. Cobilitei nr. 8 - sediul secundar | 16/9 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 7 | Școala gimnazială "Iancului" | Bd. P.Protopopescu nr.50 | 22/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | Bd. Ferdinand nr. 23- sediul secundar | 0/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 8 | Școala gimnazială "Petre Ghelmez" | str. Pescărușului nr.124 - sediul principal | 9/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 160 - sediul secundar | 10/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 50 - sediu inchiriat | - | | | Nu | |
| 9 | Școala gimnazială "Ferdinand I" | B-dul Gării Obor nr.16 | 26/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 0 | Școala gimnazială de arte nr. 2 | Bd. Ferdinand nr. 128 | 6/2 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------------------|-------|----|--|----|--|
| 51 | Școala gimnazială de arte nr. 4 | str. Maica Domnului nr. 61-63 | 14/6 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 52 | Scoala Centrala | str. Icoanei nr. 3-5 | 84/14 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 53 | Sc. Postliceala Sanitara Fundeni | sos. Fundeni nr. 252/254 | 36/48 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 54 | Col. Nat. Cantemir Voda | str. Viferului nr.60 | 54/28 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 55 | Col. Nat. E. Racovita | sos. Mihai Bravu nr. 169 | 44/18 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 56 | Col. Nat. Mihai Viteazul | B-dul P. Protopopescu nr.62 | 85/20 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 57 | Col. Nat. Spiru Haret | str. Italiana nr.17 | 42/40 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 58 | Col. Nat. Iulia Hasdeu | B-dul Ferdinand nr. 91 | 16/14 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 59 | Col. Nat. Blg. George Cosbuc | str. Olari nr. 29-31 | 45/7 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 60 | Col Nat. Victor Babes | sos. Fundeni nr.252- 254 | 56/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 61 | Col. Economic Hermes | Calea Mosilor nr.152 | 26/4 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 62 | Col. Economic Xenopol | str. Traian nr. 165 | 70/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 63 | Col.Tehnic E. Nicolau | str. Dimitrie Pompei nr. 3 | 38/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 64 | Liceul Teoretic Traian | str. Luigi Galvani nr. 20 | 95/15 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 65 | Col.Teh.Dimitrie Leonida | B-dul.Basarabia, nr.47 | 48/4 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|---|----|--|
| 6 | Lic Teoretic C.A.Rosetti | str.G.Garibaldi nr.11 | 48 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 7 | Lic. Tr. Lucian Blaga | sos. Pantelimon nr. 355 | 83/17 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 8 | Lic. Tr. M. Sadoveanu | str. Popa Lazar nr. 8A | 76/4 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 9 | Liceul Teoretic Ady Endre | B-dul Ferdinand nr. 89 | 22/12 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 0 | Liceul Teoretic Waldorf | str. Savu Marin nr. 29 - sediul principal | 11/26 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| | | str. Popa Nan nr. 47 - sediul secundar | 0/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 1 | Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman | B-dul Dimitrie Pompei nr.3 - | 16/8 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 2 | Liceul Tehnologic C-tin. Brancusi | B-dul Dimitrie Pompei nr.1 | 35/2 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 3 | Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu | str. Popa Lazar nr. 8A | 16/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 4 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | str. Hambarului nr. 12 | 39/4 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 5 | Liceul Tehnologic Nikola Tesla | Pantelimon nr.25 | 28/4 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 5 | Lic. The. Special " Regina Elisabeta" | str. Vatra Luminoasa nr.108 | 33/40 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|--|---|-------|----|--|----|----------------------------|
| 77 | Liceul Tehnologic Special nr. 3 | str. Austrului nr. 37 | 27/14 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 78 | Școala gimnazială specială pentru deficienți de vedere | str. Austrului nr. 33 | 32/16 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 79 | Școala gimnazială specială nr. 1 | str. Popa Rusu nr. 13 | 25/7 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 80 | Școala gimnazială specială nr. 2 | str. Popa Petre nr. 31 - sediul principal | 22/7 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| | | str. Corabia nr. 57-59- sediul secundar | - | | | Da | |
| 81 | Școala profesională specială nr. 2 | Sos. Pantelimon nr. 299 | 35/13 | Da | De verificat si calibrat | Nu | |
| 82 | Școala profesională specială nr. 3 | str. Iancu Marcel nr.7 | 43/5 | Da | De verificat si calibrat Suplimentare camere exterior | Nu | |
| 83 | C.M.B.R.A.E. | Str. Heliade Între Vii nr. 36 - | - | | | Nu | Functioneaza in scoala 145 |

NOTA:

La toate sistemele existente trebuie verificate camerele de exterior si cele din interior de pe zonele de acces, se recalibreaza pentru acoperirea tuturor zonelor, se inlocuiesc cele defecte sau vechi, cu rezolutie scazuta

De suplimentat camerele de exterior la un numar de 25 unitati care au sub 8 camere.

De introdus sisteme de supraveghere noi la 6 unitati unde nu exista

**SITUATIA SISTEMELOR DE ALARMARE LA EFRACIE PRIVIND UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA
SECTORULUI 2**

| R. R. | UNITATEA DE INVATAMANT | ADRESA POSTALA | EXISTENTE | FUNCTIONALE/ NEFUNCTIONALE | DE REVIZUIT/ DE COMPLETAT | DE INSTALAT SISTEME NOI | OBSERVATII |
|-------|-------------------------|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Gradinita nr. 7 | str. Maica Domnului nr.61-63 | NU | | | DA | |
| 2 | Gradinita nr. 23 | str.Raduta Gh. nr. 1 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| 3 | Gradinita nr. 133 | str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Dragos Voda nr. 25 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| | Gradinita nr. 135 | str. Masina de Paine nr. 61 | DA | DA | DA | | |
| | Gradinita nr. 137 | str. Plumbuita nr. 5 | DA | DA | DA | | |
| | Gradinita nr. 138 | str. Tunari nr. 52-54 | NU | | | DA | |
| | Gradinita nr. 189 | sos.Vergului nr. 12 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| | Gradinita nr. 233 | str. Petre Antonescu nr.20 | DA | DA | DA | | |
| | Gradinita nr. 234 | str. Pontonului nr. 1-5 | DA | DA | DA | | |
| 4 | Gradinita nr. 236 | Aleea Ilia nr. 1 | CORP A | DA | DA | CORP B | |
| 1 | Gradinita nr. 256 | str. Atanasie Ionescu nr. 25 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| 2 | Gradinita nr. 276 | str. Corabia nr. 57-59 | DA | DA | DA | | |
| 3 | Gradinita nr. 280 | str. Cocostarcului nr.2 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| 4 | Gradinita "Licurici" | Bd. Dacia nr. 134 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Sagetii nr. 11 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| 5 | Gradinita "Albinuța" | str. Dinu Lipatti nr. 1 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Rahmaninov nr. 25 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| | Gradinita "Luminița" | Sos. Iancului nr. 4A | DA | DA | DA | | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|--------|----|----|--------|--|
| 17 | Grădinița "Castel" | Bd. Pierre de Coubertain 1 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| 18 | Grădinița "Clopoțel" | str. Dridu Georgescu nr. 2 | DA | DA | DA | | |
| 19 | Grădinița "Alice" | str. Alex. Donici nr. 23 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Armeneasca nr. 27 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| 20 | Grădinița "Steluța" | sos. Verghiu nr. 14 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| 21 | Școala gimnazială nr. 4 | str. Herta nr. 14A | NU | | | DA | |
| 22 | Școala gimnazială nr. 24 | str. Tănari nr.52-54 | NU | | | DA | |
| 23 | Școala gimnazială nr. 25 | str. Silvia nr.54 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | Aleea Sinaia nr. 2 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| | | str. Callimachi nr. 8 | NU | | | DA | |
| 24 | Școala gimnazială nr. 27 | str. Mașina de Pâine nr.65 | NU | | | DA | |
| 25 | Școala gimnazială nr. 28 | Aleea Circului nr.1 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Dogarilor nr.34 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| 26 | Școala gimnazială nr. 31 | Bd. Lacul Tei nr.116 | DA | DA | DA | | |
| 27 | Școala gimnazială nr. 32 | str. Sportului nr.21 | NU | | | NU | |
| 28 | Școala gimnazială nr. 39 | Șos. Colentina nr.91 | NU | | | NU | |
| 29 | Școala gimnazială nr. 40 | str. Periș nr.27 - sediul principal | DA | NU | DA | | |
| | | str.Peris nr. 12 - sediul secundar | NU | | | NU | |
| 30 | Școala gimnazială nr. 41 | str. Apostol Nicolae nr.2 | DA | DA | DA | | |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|--|----|----|----|----|--|
| 1 | Școala gimnazială nr. 46 | str. Stănescu Gh.nr. 2-18 | NU | | | DA | |
| 2 | Școala gimnazială nr. 49 | str. Vatra Luminoasa nr.99 | DA | DA | DA | | |
| 3 | Școala gimnazială nr. 51 | str. Herța nr.1 | NU | | | NU | |
| 4 | Școala gimnazială nr. 56 | Bd. P.Protopopescu nr.109A | NU | | | NU | |
| 5 | Școala gimnazială nr. 62 | str. Potârnicii nr.3 - sediul principal | DA | NU | DA | | |
| | | str. Stiucii nr. 54 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| 6 | Școala gimnazială nr. 66 | str. Logofăt Dan nr.1 | DA | NU | DA | | |
| 7 | Școala gimnazială nr. 71 | Cal. Moșilor 148 - sediul principal | NU | | | NU | |
| | | Bd. Ferdinand nr.128 - sediul secundar | NU | | | NU | |
| 8 | Școala gimnazială nr. 77 | Șos. Pantelimon 289 | NU | | | NU | |
| 9 | Școala gimnazială nr. 85 | str. Medic Zlătescu nr. 7A - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Popa Nan nr. 47B - sediu inchiriat | | | | | |
| | | Str. Traian nr. 160 - sediu inchiriat | | | | | |
|) | Școala gimnazială nr. 145 | str. Heliade între Vii nr. 36 - sediul principal | DA | DA | DA | | |
| | | str. Heliade între Vii nr. 36 - sediul secundar | DA | DA | DA | | |
| | | str.Heliade între Vii nr. 26 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| l | Școala gimnazială nr. 307 | str.Luncsoara nr.17 | NU | | | DA | |
| 2 | Școala gimnazială "Maria Rosetti" | str. G. Garibaldi nr.3 | NU | | | DA | |
| 3 | Școala gimnazială "Tudor Arghezi" | str. Tudor Arghezi 46-50 | NU | | | DA | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|----|----|----|---------|
| 44 | Școala gimnazială "Sf. Silvestru" | str. Oltarului nr.11 - sediul principal | DA | NU | DA | | |
| | | str. Parintele Galeriu nr. 1 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| 45 | Școala gimnazială "Grigore Ghica Voievod" | str. Lăpșari nr.23 | DA | NU | DA | | |
| 46 | Școala gimnazială "Maica Domnului" | str. Ion Măgureșcu nr. 32 - sediul principal | DA | DA | DA | | |
| | | Intr. Cobilita nr. 8 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| 47 | Școala gimnazială "Iancului" | Bd. P. Protopopescu nr.50 | NU | | | DA | |
| | | Bd. Ferdinand nr. 23- sediul secundar | NU | | | DA | |
| 48 | Școala gimnazială "Petre Ghelmez" | str. Pescărușului nr.124 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 160 - sediul secundar | NU | | | DA | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 50 - sediu inchiriat | | | | | |
| 49 | Școala gimnazială "Ferdinand I" | B-dul Gării Obor nr.16 | DA | DA | DA | DA | PARTIAL |
| 50 | Școala gimnazială de arte nr. 2 | Bd. Ferdinand nr. 128 | DA | DA | DA | | |
| 51 | Școala gimnazială de arte nr. 4 | str. Maica Domnului nr. 61-63 | NU | | | DA | |
| 52 | Scoala Centrala | str. Icoanei nr. 3-5 | DA | NU | DA | | |
| 53 | Sc. Postliceala Sanitara Fundeni | sos. Fundeni nr. 252-254 | NU | | | DA | |
| 54 | Col. Nat. Cantemir Voda | str. Viitorului nr.60 | DA | NU | DA | | |
| 55 | Col. Nat. E. Racovita | sos. Mihai Bravu nr. 169 | NU | | | DA | |
| 56 | Col. Nat. Mihai Viteazul | B-dul P. Protopopescu nr.62 | DA | NU | DA | | |
| 57 | Col. Nat. Spiru Haret | str. Italiana nr.17 | DA | NU | DA | | |

| | | | | | | | |
|----|--|---|---------|----|----|----|--|
| 58 | Col. Nat. Iulia Hasdeu | B-dul Ferdinand nr. 91 | DA | NU | DA | | |
| 59 | Col. Nat. Blg. George Cosbuc | str. Olari nr. 29-31 | DA | NU | DA | | |
| 50 | Col Nat. Victor Babes | sos. Fundeni nr.252- 254 | NU | | | DA | |
| 51 | Col. Economic Hermes | Calea Mosilor nr.152 | NU | | | DA | |
| 52 | Col. Economic Xenopol | str. Traian nr. 165 | NU | | | DA | |
| 53 | Col.Tehnic E. Nicolau | str. Dimitrie Pompei nr. 3 | DA | NU | DA | | |
| 54 | Liceul Teoretic Traian | str. Luigi Galvani nr. 20 | DA | NU | DA | | |
| 55 | Col.Teh.Dimitrie Leonida | B-dul.Basarabia, nr.47 | NU | | | DA | |
| 56 | Lic Teoretic C.A.Rosetti | str.G.Garibaldi nr.11 | PARTIAL | NU | DA | | |
| 57 | Lic. Tr. Lucian Blaga | sos. Pantelimon nr. 355 | NU | | | DA | |
| 58 | Lic. Tr. M. Sadoveanu | str. Popa Lazar nr. 8A | NU | | | DA | |
| 59 | Liceul Teoretic Ady Endre | B-dul Ferdinand nr. 89 | NU | | | DA | |
| 60 | Liceul Teoretic Waldorf | str. Savu Marin nr. 29 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Popa Nan nr. 47 - sediul secundar | DA | NU | DA | | |
| 61 | Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman | B-dul Dimitrie Pompei nr.3 - | DA | DA | DA | | |
| 62 | Liceul Tehnologic C-tin. Brancusi | B-dul Dimitrie Pompei nr.1 | DA | DA | DA | | |
| 63 | Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu | str. Popa Lazar nr. 8A | NU | | | DA | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|--|----|---------------------------------|
| 74 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | str. Hambarului nr. 12 | NU | | | DA | |
| 75 | Liceul Tehnologic Nikola Tesla | Pantelimon nr.25 | NU | | | DA | |
| 76 | Lic. The. Special " Regina Elisabeta " | str. Vatra Luminoasa nr.108 | DA | DA | | DA | |
| 77 | Liceul Tehnologic Special nr. 3 | str. Austrului nr. 37 | DA | DA | | DA | |
| 78 | Școala gimnazială specială pentru deficienți de vedere | str. Austrului nr. 33 | DA | DA | | DA | |
| 79 | Școala gimnazială specială nr. 1 | str. Popa Rusu nr. 13 | DA | NU | | DA | |
| 80 | Școala gimnazială specială nr. 2 | str. Popa Petre nr. 31 - sediul principal | NU | | | DA | |
| | | str. Corabia nr. 57-59- sediul secundar | NU | | | DA | |
| 81 | Școala profesională specială nr. 2 | Sos. Pantelimon nr. 299 | CORP A | DA | | DA | CORP B - CORP D CORP D - CORP E |
| 82 | Școala profesională specială nr. 3 | str. Iancu Marcel nr.7 | DA | NU | | DA | |
| 83 | C.M.B.R.A.E. | Str. Heliade Între Vii nr. 36 - | DA | DA | | DA | |

VIZA
sprie neschimbare,
SECRETAR

NOTA

Exista unitati scolare care au sisteme de efracție functionale partial, sunt nefunctionale in totalitate sau functionale numai in anumite corpuri de cladire.

**SITUATIA SISTEMELOR DE ALARMARE LA INCENDIU PRIVIND UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE PE RAZA
SECTORULUI 2**

| NR. CR. T. | UNITATEA DE INVATAMANT | ADRESA POSTALA | EXISTENTE | FUNCTIONALE/ NEFUNCTIONALE | DE REVIZUIT/ DE COMPLETAT | DE INSTALAT SISTEME NOI | OBSERVATII |
|------------|------------------------|---|-----------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------|
| 1 | Gradinita nr. 7 | str. Maica Domnului nr.61-63 | NU | - | - | DA | |
| 2 | Gradinita nr. 23 | str.Raduta Gh. nr. 1 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| 3 | Gradinita nr. 133 | str. Aurel Vlaicu nr. 30-32 - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | str. Dragos Voda nr. 25 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| 4 | Gradinita nr. 135 | str. Masina de Paine nr. 61 | NU | - | - | DA | |
| 5 | Gradinita nr. 137 | str. Plumbuita nr. 5 | DA | NU | DA | - | |
| 5 | Gradinita nr. 138 | str. Tunari nr. 52-54 | DA | NU | DA | - | |
| 7 | Gradinita nr. 189 | sos.Vergului nr. 12 | CORP B | NU | DA | - | |
| 3 | Gradinita nr. 233 | str. Petre Antonescu nr.20 | DA | NU | DA | - | |
| 7 | Gradinita nr. 234 | str. Pontonului nr. 1-5 | DA | NU | DA | - | |
| 0 | Gradinita nr. 236 | Aleea Ilia nr. 1 | CORP A | NU | DA | CORP B | |
| 1 | Gradinita nr. 256 | str. Atanasie Ionescu nr. 25 | CORP B | NU | DA | CORP A | |
| 2 | Gradinita nr. 276 | str. Corabia nr. 57-59 | DA | NU | DA | - | |
| 3 | Gradinita nr. 280 | str. Cocostarcului nr.2 | CORP B | NU | DA | CORP A | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | |
|----|--------------------------|--|--------|----|----|--------|
| 14 | Gradinita "Licurici" | Bd. Dacia nr. 134 - sediul principal | NU | - | - | DA |
| | | str. Sagetii nr. 11 - sediul secundar | NU | - | - | DA |
| 15 | Gradinita "Albinuța" | str. Dinu Lipatti nr. 1 - sediul principal | DA | | | |
| | | str. Rahmaninov nr. 25 - sediul secundar | NU | - | - | DA |
| 16 | Gradinita "Luminița" | Sos. Iancului nr. 4A | CORP B | NU | DA | CORP A |
| 17 | Gradinita "Castel" | Bd. Pierre de Coubertain 1 | CORP B | NU | DA | CORP A |
| 18 | Gradinita "Clopotel" | str. Dida Georgescu nr. 2 | CORP B | NU | DA | CORP A |
| 19 | Gradinita "Alice" | str. Alex. Doinici nr. 23 - sediul principal | NU | - | - | DA |
| | | str. Armeneasca nr. 27 - sediul secundar | NU | - | - | DA |
| 20 | Gradinita "Steluța" | sos. Vergului nr. 14 | NU | - | - | DA |
| 21 | Școala gimnazială nr. 4 | str. Herta nr. 14A | NU | - | - | DA |
| 22 | Școala gimnazială nr. 24 | str. Tunari nr.52-54 | NU | - | - | DA |
| 23 | Școala gimnazială nr. 25 | str. Silvia nr.54 - sediul principal | NU | - | - | DA |
| | | Aleea Sinaia nr. 2 - sediul secundar | NU | - | - | DA |
| | | str. Callimachi nr. 8 | NU | - | - | DA |
| 24 | Școala gimnazială nr. 27 | str. Mașina de Pâine nr.65 | NU | - | - | DA |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|----|----|----|----|--|
| 25 | Școala gimnazială nr. 28 | Aleea Circului nr.1 - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | str. Dogarilor nr.34 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| 26 | Școala gimnazială nr. 31 | Bd. Lacul Tei nr.116 | DA | NU | DA | - | |
| 27 | Școala gimnazială nr. 32 | str. Sportului nr.21 | NU | - | - | DA | |
| 28 | Școala gimnazială nr. 39 | Șos. Colentina nr.91 | NU | - | - | DA | |
| 29 | Școala gimnazială nr. 40 | str. Periș nr.27 - sediul principal | DA | NU | DA | - | |
| | | str.Peris nr. 12 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| 30 | Școala gimnazială nr. 41 | str. Apostol Nicolae nr.2 | DA | | | | |
| 31 | Școala gimnazială nr. 46 | str. Stănescu Gh.nr. 2-18 | NU | - | - | DA | |
| 32 | Școala gimnazială nr. 49 | str. Vatra Luminoasa nr.99 | DA | NU | DA | - | |
| 33 | Școala gimnazială nr. 51 | str. Herța nr.1 | NU | - | - | DA | |
| 34 | Școala gimnazială nr. 56 | Bd. P.Protopopescu nr.109A | NU | - | - | DA | |
| 35 | Școala gimnazială nr. 62 | str. Potâmichii nr.3 - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | str. Stiucii nr. 54 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| 36 | Școala gimnazială nr. 66 | str. Logofăt Dan nr.1 | DA | NU | DA | - | |
| 37 | Școala gimnazială nr. 71 | Cal. Moșilor 148 - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | Bd. Ferdinand nr.128 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|---|--|----|----|----|----|---|
| 38 | Școala gimnazială nr. 77 | Șos. Pantelimon 289 | NU | - | - | DA | |
| 39 | Școala gimnazială nr. 85 | str. Medic Zlătescu nr. 7A - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | str. Popa Nan nr. 47B - sediu inchiriat | - | - | - | - | |
| | | Str. Traian nr. 160 - sediu inchiriat | - | - | - | - | - |
| 40 | Școala gimnazială nr. 145 | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul principal | DA | NU | DA | - | |
| | | str. Heliade intre Vii nr. 36 - sediul secundar | DA | NU | DA | - | |
| | | str.Heliade intre Vii nr. 26 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| 41 | Școala gimnazială nr. 307 | str.Luncsoara nr.17 | NU | - | - | DA | |
| 42 | Școala gimnazială "Maria Rosetti" | str. G. Garibaldi nr.3 | NU | - | - | DA | |
| 43 | Școala gimnazială "Tudor Arghezi" | str. Tudor Arghezi 46-50 | NU | - | - | DA | |
| 44 | Școala gimnazială "Sf. Silvestru" | str. Oltariului nr. 1 - sediul principal | DA | NU | DA | - | |
| | | str. Parintele Galeriu nr. 1 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| 45 | Școala gimnazială "Grigore Ghica Voievod" | str. Lăptari nr.23 | DA | NU | DA | - | |
| 46 | Școala gimnazială "Maica Domnului" | str. Ion Măiorescu nr. 32 - sediul principal | DA | NU | DA | - | |
| | | Intr. Cobilitei nr. 8 - sediul secundar | NU | - | S | DA | |
| 47 | Școala gimnazială "Iancului" | Bd. P.Protopopescu nr.50 | NU | - | - | DA | |
| | | Bd. Ferdinand nr. 23- sediul secundar | NU | - | - | DA | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---|----|----|----|----|---------|
| 48 | Școala gimnazială "Petre Ghelmez" | str. Pescărușului nr.124 - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 160 - sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| | | Bd. Basarabiei nr. 50 - sediu inchiriat | - | - | - | - | |
| 49 | Școala gimnazială "Ferdinand I" | B-dul Gării Obor nr.16 | NU | - | - | DA | |
| 50 | Școala gimnazială de arte nr. 2 | Bd. Ferdinand nr. 128 | NU | - | - | DA | |
| 51 | Școala gimnazială de arte nr. 4 | str. Maica Domnului nr. 61-63 | NU | - | - | DA | |
| 52 | Scoala Centrala | str. Icoanei nr. 3-5 | DA | | | | |
| 53 | Sc. Postliceala Sanitara Fundeni | sos. Fundeni nr. 252-254 | NU | - | - | DA | |
| 54 | Col. Nat. Cantemir Voda | str. Viitorului nr.60 | DA | NU | DA | - | |
| 55 | Col. Nat. E. Racovita | sos. Mihai Bravu nr. 169 | NU | - | - | DA | |
| 56 | Col. Nat. Mihai Viteazul | B-dul P. Protopopescu nr.62 | DA | NU | DA | - | |
| 57 | Col. Nat. Spiru Haret | str. Italiana nr.17 | DA | NU | DA | - | |
| 58 | Col. Nat. Iulia Hasdeu | B-dul Ferdinand nr. 91 | DA | NU | DA | - | |
| 59 | Col. Nat. Blg. George Cosbuc | str. Olari nr. 29-31 | NU | - | - | DA | |
| 60 | Col Nat. Victor Babes | sos. Fundeni nr.252- 254 | NU | - | - | DA | |
| 61 | Col. Economic Hermes | Calea Mosilor nr.152 | NU | - | - | DA | |
| 62 | Col. Economic Xenopol | str. Traian nr. 165 | NU | - | - | DA | |
| 63 | Col. Tehnic E. Nicolau | str. Dimitrie Pompei nr. 3 | DA | NU | DA | DA | PARTIAL |

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.

| | | | | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---------|----|----|----|--|
| 64 | Liceul Teoretic Traian | str. Luigi Galvani nr. 20 | DA | NU | DA | - | |
| 65 | Col.Teh.Dimitrie Leonida | B-dul.Basarabia, nr.47 | NU | - | - | DA | |
| 66 | Lic Teoretic C.A.Rosetti | str.G.Garibaldi nr.11 | PARTIAL | NU | DA | DA | |
| 67 | Lic. Tr. Lucian Blaga | sos. Pantelimon nr. 355 | NU | - | - | DA | |
| 68 | Lic. Tr. M. Sadoveanu | str. Popa Lazar nr. 8A | NU | - | - | DA | |
| 69 | Liceul Teoretic Ady Endre | B-dul Ferdinand nr. 89 | NU | - | - | DA | |
| 70 | Liceul Teoretic Waldorf | str. Savu Marin nr. 29 - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | str. Popa Nan nr. 47 - sediul secundar | DA | NU | DA | - | |
| 71 | Liceul Teoretic Bilingv Ita Wegman | B-dul Dimitrie Pompei nr.3 - | DA | NU | DA | - | |
| 72 | Liceul Tehnologic C-tin. Brancusi | B-dul Dimitrie Pompei nr.1 | NU | - | - | DA | |
| 73 | Liceul Tehnologic Ion I.C. Brătianu | str. Popa Lazar nr. 8A | NU | - | - | DA | |
| 74 | Liceul Tehnologic Sf. Pantelimon | str. Hambarului nr. 12 | NU | - | - | DA | |
| 75 | Liceul Tehnologic Nikola Tesla | Pantelimon nr.25 | NU | - | - | DA | |

VIZAT
 spre înregistrare,
 SECRETAR,

| | | | | | | | |
|----|--|---|--------|----|--|--------|--|
| 76 | Lic. The. Special " Regina Elisabeta " | str. Vatra Luminoasa nr.108 | DA | DA | DA | - | |
| 77 | Liceul Tehnologic Special nr. 3 | str. Austrului nr. 37 | DA | DA | DA | - | |
| 78 | Școala gimnazială specială pentru deficienți de vedere | str. Austrului nr. 33 | DA | DA | DA | - | |
| 79 | Școala gimnazială specială nr. 1 | str. Popa Rusu nr. 13 | DA | NU | DA | - | |
| 80 | Școala gimnazială specială nr. 2 | str. Popa Petre nr. 31 - sediul principal | NU | - | - | DA | |
| | | str. Corabia nr. 57-59- sediul secundar | NU | - | - | DA | |
| 81 | Școala profesională specială nr. 2 | Sos. Pantelimon nr. 299 | CORP A | NU | DA | CORP B | |
| 82 | Școala profesională specială nr. 3 | str. Iancu Marcel nr.7 | DA | NU | DA | - | |
| 83 | C.M.B.R.A.E. | Str. Heliade Între Vii nr. 36 - | | | CF DATELOR DE LA SCOALA GIMNAZIALA 145 | | |

NOTA

istemele de detectie incendiu trebuie revizuite, completate sau instalate in totalitate, conform normativelor legale in domeniu.

VIZAT
spre neschimbare,
SECRETAR.